

2025 年护考真题——专业实务

1.体温单底栏填写的内容是（ ）

A. 体温 B. 呼吸 C 脉搏 D. 住院天数 E 胃肠引流量

2.在病区中属于污染区的是（ ）

A. 走廊 B. 病室 C. 护士站 D. 治疗室 E. 值班室

3.在临床护理的质量原则中,对无菌物品合格率的规定 ()

A. 100% B. 95% C. 90% D. 85% E. 80%

4.新生儿出生的阿普加评分不包括的是()

A. 皮肤的颜色 B. 角膜反射 C. 心率 D. 呼吸 E. 肌张力

5.对青春期孩子实行心理行为指导重点 ()

A. 对学校生活适应性培养 B. 加强品德教育 C. 防止疾病和意外教育

D. 性心理教育

6.无

7.食管癌最重要的转移途径 ()

A. 血行转移 B. 淋巴转移 C. 直接扩散 D. 种植转移 E. 消化道转移

8.属于青紫型先天性心脏病是（ ）

A.法洛四联症 B.室间隔缺损 C.动脉导管未闭 D.房间隔缺损 E.主动脉瓣狭窄

9.破伤风防毒素，皮试液原则是 1ml 皮试液中含破伤风抗毒素()

A. 5 0 IU B. 100IU C. 150 IU D. 1 5 00 I U E. 15 0 00 I U

10. 幼儿期是指 ()

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

A. 从出生——1 岁 B. 从出生——2 岁 C. 1 岁——3 岁 D. 3 岁——5 岁 E. 4 岁——6 岁

11.初产妇,正常阴道分娩,第二产程时宫缩频繁,疼痛难忍,痛苦呻吟,此时护士最恰当的沟通方式是()

A. 劝其忍耐 B. 默默陪伴 C. 抚摸腹部 D. 握紧产妇的手 E. 投以关怀的目光

12.患者女,30 岁妊娠 35w,诊断前置胎盘,护士首先 E (用平车送患者入病区)

13 无

14 无

15 无

16.护士甲和护士乙在一种病房进行护理工作,两人性格各异,乙嫌甲做事风风火火,不稳重,

甲嫌乙做事慢条斯理,拖拖拉拉,俩人因此而不合,导致影响护士交际危机的原因

A.职位原因 B. 年龄原因 C. 学历原因 D. 收入原因 E. 心理原因

17.患者女性,35 岁,车祸后并发气胸,进行手术治疗后医嘱常规行沐舒坦(盐酸氨溴索)雾化吸入,用该药的目的是()

A.解痉 B. 平喘 C. 镇痛 D. 克制腺体分泌 E. 稀解痰液,增进排出

18. 患者女,37 岁,出租车司机,每天工作 10h,今日以尿频、尿急、尿痛 1 天,诊断肾盂肾

炎收入院,护士向其进行健康宣传教育时,应阐明最也许感染途径是()

A.上行感染 B. 下行感染 C. 血液感染 D. 直接感染 E. 淋巴系统播散

19.亚急性感染性心内膜炎致病菌()

A 草绿色链球菌 B. 金黄色葡萄球菌 C. 肺炎链球菌 D. A 组溶血性链球菌

20.患者男性,79 岁,因患 ADHS 入院 ICU,病情缓和后,患者对护士说:“见不到孩子,老伴

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

心里不舒适。” 阐明患者存在（ ）

A. 生理需要 B. 安全需要 C. 爱与归属的需要 D. 尊敬与被尊敬的需要 E. 自我实现的需要

21 某新生儿确诊为低钙血症，医嘱静脉注射 10% 葡萄糖酸钙，护士要注意观测的是（ ）

A 防止心动过缓，保持心率>80 次/分

B 防止心动过速，保持心率>80 次/分

C 防止心动过缓，保持心率>100 次/分

D 防止心率过速，保持心率<80 次/分

E 防止心动过速，保持心率<100 次/分

22 治疗厌氧菌感染得急性盆腔炎时常使用的抗生素是（ ）

A 四环素 B 甲硝唑 C 万古霉素 D 克拉霉素 E 阿奇霉素

23 门静脉系与腔静脉系之间最重要的交通支是（ ）

A 直肠下段肛管交通支 B 前腹壁交通支

C 腹膜后交通支 D 胃底食管下段交通支 E 肠系膜交通支

24 提醒进入第二产程（ ）

A 胎头着冠 B 胎头拔露 C 宫口开全 D 胎膜已破 E 循转

25 无

26 患者女，60 岁，因脑出血入院 2 周，目前患者意识不清，底尾部皮肤发红，大小为 3cmX3cm

未破损，患者的压疮属于（ ）

A 淤血红润期 B 炎性浸润期 C 浅度溃疡期 D 深度溃疡期 E 坏死溃疡期

27. 2 岁小儿体检成果示 10kg，身高 81cm，腹壁皮下脂肪厚度 0.6cm，皮肤苍白，对该小儿

的营养评价应为（ ）

- A 营养不良 B 营养过剩 C 轻度营养不良 D 中度营养不良 E 重度营养不良

28 无

29 慢性肺源性心脏病的形态变化主要是（ ）

- A 左心室肥厚 B 二尖瓣关闭不全 C 肺 A 瓣狭窄 D 主 A 扩大 E 右心室扩大

30 甲亢病人的临床体现是（ ）

- A 发热 B 怕冷 C 易激怒 D 多汗 E 突眼

31 某使用静脉留置针的患者，输液完毕已使用肝素液封管，但第二日仍然发生血液反流堵

塞导管，不是导致堵管的也许原因（ ）

- A 封管的肝素液不多 B 封注封管液速度过快
C 患者穿刺侧肢体活动过度 D 患者静脉压过高 E 封管的肝素液浓度过大

32 最轻易导致癔症的性格特性是（ ）

- A 孤僻 B 敏感 C 固执 D 冲动任性 E 富于幻想

33 年轻男性患者因车祸昏迷送来急诊初步诊断,颅骨骨折医嘱开放静脉通道,急行 X 线检查,

护士护送患者时，不妥的做法是（ ）

- A 选用平车运送 B 护士站在患者头侧 C 护送时注意保暖
D 检查时护士临时离开照像室 E 运送期间临时停止输液

34 肝胆外科病区护士夜班查房时发现某病床患者不在病房,也没有请假,此时护士应向（ ）

- A 护理部主任 B 外科总护士长 C 普外科病区护长 D 肝胆外科护长 E 肝胆外科主

任

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

35 泌尿系肿瘤患者排尿特点是（ ）

- A 无痛性肉眼血尿 B 终末血尿伴膀胱刺激征 C 初始血尿
D 疼痛伴血尿 E 血红蛋白尿

36 无

37 护士遵医嘱为患者行 10% 葡萄糖酸钙 10ml 缓慢静推 5ml 后发现稍有阻力,局部略肿

胀,抽无回血,原因是()

- A 痉挛 B 过深穿破对侧 C 针头斜面二分之一在血管外 D 针头紧贴血管内壁 E 刺入皮下

38 下列护士工作时坐姿错误的是（ ）

- A 上身直立 昂首 B 双腿并拢 双脚并拢 C 目光直视 下颌微收
D 双手交叉 放于腹部 E 坐于椅子的 1/3~2/3

39 男,50 岁外伤入院,给与氧气吸入成果家眷将氧流量开大为 10L/min 病人出现面色潮

红 呼吸急促, 病人出现()

- A 肺气肿 B 肺不张 C 肺水肿 D 氧中毒 E 心力衰竭

40 患者男,29 岁,以脑膜炎入院,入院查体,口唇发绀,呼吸呈周期性,由浅慢变深快,

再由深快变浅慢,通过一段呼吸暂停后,反复上述过程,该患者的呼吸属于()

- A 潮式呼吸 B 间段呼吸 C 鼾声呼吸 D 蝉鸣样呼吸 E 呼吸困难

41 需避光使用的药物。()

- A 垂体后叶素 B 尼可刹米 C 硝普钠 D 脂肪乳 E 复方氨基酸

42 纤维胃镜的消毒措施是()

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

A 0.2%的过氧乙酸浸泡 B 2% 戊二醛浸泡 C 环氧乙烷密闭消毒

D 37% ~40% 甲醛消毒且调室温至 52~56 摄氏度

E 0.2%含氯消毒液浸泡，30 分钟以上

43 肾功不全者，常埋怨家眷照顾不周，对医院埋怨说你们治来治去，也不见好，护士回答

A 我理解你,我们会努力，但愿你配合

B 你若不治,会更严重的

C 你的病不也许治好

D 假如不信任我们，可以去其他医院

E 你这样会影响我们工作

44 使用胰岛素治疗时,老年糖尿病患者更易发生低血糖的重要原因是（）

A 对胰岛素的敏感性减少

B 肾糖阈减少导致尿糖排除过多

C 胃肠功能差导致碳水化合物摄入局限性

D 食欲不规律导致碳水化合物摄入局限性

E 肝功能减退致胰岛素灭活功能下降

45 护士为一级护理患者，行晨晚间护理的合适时间分别

A 治疗开始前，晚饭后 B 治疗开始后，晚饭前 C 治疗开始后,晚饭后 D 治疗

开始前下午 4 时后 E 治疗间隙中断临睡前

46 防止肠扭转最重要的措施是防止（）

A 腹部受凉 B 进食高脂饮食 C 进食辛辣饮食 D 进食高蛋白饮食 E 饱餐后剧烈运动

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄晞

4 7 患者男，50 岁因高热急诊入院,体温 39. 9 摄氏度对的物理治疗降温措施是()

A 嘱患者多饮水 B 前额,头顶部置冰袋 C 全身冷水擦浴

D 心前区酒精擦浴 E 冰敷 60 分钟后测体温

4 8 男, 48岁，餐后出现腹泻,诊断为细菌性痢疾，不对的是()

A 胃肠道隔离 B 高蛋白饮食 C 酌情流质、半流质 D 记录排便次数和 E 留取标本

送检

50 患者男，50 岁,近日咳嗽，食欲减退，四肢乏力,入院时患者面色晦暗，消瘦,结核菌试验

阳性,诊断为肺结核,患者的面容为()

A 急性面容 B 慢性面容 C 病重面容 D 二尖瓣面容

49.护士理解病房内的一位患者曾有吸毒史，患者规定其保密,他可以向谁提及此事

A 护理部干事 B 医务处处长 C 患者的主治医师

D 患者的上级领导 E 患者的配偶和子女

50 无

5 1 患子女 3 岁，上呼吸道感染入院目前出现高热。声音嘶哑,犬吠样咳嗽,吸气性喉鸣，为

速度缓和症状,应首选

A 地塞米松雾化吸入 B 静点抗生素 C 静点强的松

D 口服化痰药 E 呼吸机行机械通气

52.患者女，上午行子宫切除术，术前留置导尿管所取的体位()

A 去枕仰卧位 B 头高足低 C 仰卧位 D 屈膝仰卧位 E 截石位

53.青春期女孩的第二性特性体现不包括()

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

A 智齿萌出 B 月经初潮 C 骨盆变宽 D 脂肪丰满 E 出现阴毛

54.精神分裂症遗传方式也许应是()

A 单基因遗传 B 双基因遗传 C 多基因遗传 D 常染色体显性遗传 E 常染色隐性遗传

55.通过解除紧张情绪可以缓和的心律失常是()

A 窦性静止 B 房性期前收缩 C 心室颤动 D 室性期前收缩 E 三度房室传导阻滞

56.青霉素皮试 5 分钟后呼吸急促面色苍白,护士首先需做的措施是()

A 采用平卧位 B 纠正酸中毒 C 汇报医生 D 立即氧气吸入 E 注射盐酸肾上腺素

57 无.

58.拔火罐适应症()

A 急性腰扭伤 B 外患风湿病 C 体质弱 D 多种病痛疔肿 E 高热、挫伤

59.无

60.患者男，28 岁，车祸致颅脑损伤急诊入院经医护人员全力急救无效死亡,其家眷情绪激

动，对医护人员说：“这样年轻的小伙子,进医院还能呼吸怎么就死了!你们怎么治的?我家

就这样一种孩子!”此时影响家眷的心理状态的重要原因是（）

A 医院急救设备陈旧 B 护士和家眷交流受限 C 家眷对成果无法接受

D 医护人员技术水平欠佳 E 家眷缺乏对护士的信任

61.患者，25 岁，自胸挫裂伤入院，遗嘱予以应用盐酸肾上腺素治疗的目的（）

A.减少脑出血 B.减少脑血肿 C.防止应激性溃疡 D,防止继发感染

62.小儿男，体重 9Kg，会走。能叫“父亲”“妈妈”尚不能自主控制大小便,该小儿年龄也许

是（）

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

A 3 个月 B 6 个月 C12 个月 D18 个月 F24 个月

63. 手术室的室内温度应控制在（ ）

A 16—18° C B 18—22° C C22—24° C D24—26° C E 26—28° C

64.地高辛用于治疗心力衰竭的重要药物的作用是（ ）

A 扩张冠状动脉 B 增强心肌收缩力 C 减轻心脏前负荷

D 减少心率失常发生 E 减少心脏的转移

65.糖皮质激素治疗系统性红斑狼疮的重要机制（ ）

A 抗体克,改善胸环 B 克制过敏反应 C 控制炎症,克制免疫反应

D.减少内毒素的反应 E.克制防止炎症感染

66. 无

67.纯乳酸进行空气消毒,空长宽高 4m 5m 3m 需乳酸量()

A3.6 B.5.8 C. 7.2 D12.8 E .17 4

68.乙型肝炎入院患者换下的衣服应（ ）

A 统一焚烧 B 包好寄存 C 消毒后寄存 D 交给家眷带会 E 消毒后交患者

69.无

70.患者. 女. 36 岁长期吸烟,患有滴虫性阴道炎,近来月经不规则, 前来征询避孕措施,护士应

指导其选用()

A 口服避孕药 B 长期避孕针 C 安全期避孕 D 阴茎套 E 宫内节育器

71.护士在处理破伤风患者时, 换下的敷料应()

A 统一填埋 B 高压灭菌 C 集中焚烧 D 日光暴晒 E 浸泡消毒

72.一位患者因胆绞痛入院,患者疼痛剧烈,医嘱吗啡 5mg i v ,护士认为医嘱存在错误,去找这位

医生沟通,医生拒绝修改,护士的做法不妥的是 ()

A 汇报护士长 B 汇报给上级医生 C 按医嘱执行 D 暂缓执行医嘱 E 汇报给科主任

任

73.支气管扩张患者出现反复咯血,有窒息的危险,患者最也许出现的心理反应是 ()

A 抑郁 B 悲伤 C 恐惊 D 愤怒 E 震惊

7 4 .属于开放式的提问的是 ()

A “你今天感觉怎么样?”

B “服药后,你还觉得头痛吗?”

C “今天检查成果是阴性,您懂得吗?”

D. “您今天吃药了吗?”

E “您是第一次住院吗?”

7 5 .某患者候诊,忽然剧烈腹痛。四肢冰凉,呼吸急促,门诊护士应

A 安慰患者 B 测量体温 C 观测病情增进 D 告知医生 E 提前安排就诊

76.患者男性,65 岁,脑梗塞入院,意识模糊两天,身体虚弱,生命体征尚平稳,四肢发凉,护士

用热水袋为其进行保暖,对的的措施是: ()

A 热水袋水温为 6 0 度 B 热水袋外裹毛巾 C 热水袋置于腹部

D 热水袋水温与室温相似后撤走热水袋 E 叮嘱家眷随时更换热水袋内热水

77.患者女性,32岁,宫外孕导致失血性休克入院,该患者应取卧位为

A 头高足低位 B 去枕卧位 c 中凹位 D 半坐卧位 E 头低足高位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/596135000055011053>