

全科医学及相关理论

- 1、全科医学的基本原则不包括 (D)
 - A、以门诊为主体的照顾
 - B、为个体提供从生到死的全过程照顾
 - C、为服务对象协调各种医疗资源
 - D、提供以急诊室和家庭病床为主的服务
 - E、提供使社区群众易于利用的服务
- 2、全科医疗作为一种基层医疗保健，它不是 (C)
 - A、公众需要时最先接触的医疗服务
 - B、以门诊为主体的医疗照顾
 - C、仅关注社区中前来就医者
 - D、强调使用相对简便而有效的手段解决社区居民大部分健康问题
 - E、强调在改善健康状况的同时提高医疗的成本效益
- 3、下列哪项不是核心家庭的特征 (A)
 - A、家庭内部资源的可用性大
 - B、规模小
 - C、成员之间的关系较单纯
 - D、结构简单
 - E、相对容易达成一致意见
- 4、以家庭为单位的健康照顾中，家庭的功能不包括 (B)
 - A、抚养与赡养
 - B、家庭教育
 - C、满足情感需要
 - D、满足生殖和性需要
 - E、经济功能
- 5、全科医生的素质包括 (E)
 - A、强烈的人文情感
 - B、扎实的业务技能
 - C、出色的管理能力
 - D、执着的科学态度
 - E、以上均是
- 6、全科医生是 (D)
 - A、全面掌握各科专业技术的临床医生
 - B、提供全部“六位一体”社区医生服务的基层医生
 - C、能熟练处理常见健康问题、为社区群众提供上门医疗服务的基层医生
 - D、经全科医学专业培训合格，在社区提供长期负责式医疗保健的医生
 - E、以预防工作为主的医生
- 7、影响病人的遵医行为的加强因素不包括 (B)
 - A、对医生的接诊和处理满意
 - B、力量抗衡，试图否定对方，缺少家庭支持
 - C、医患交流清楚、直接，并涉及所有重要问题
 - D、动力充足
 - E、无经济问题
- 8、2017 年国家基本公共卫生服务项目人均补助标准是 (D)
 - A、35 元

- B、40 元
 - C、45 元
 - D、50 元
 - E、55 元
- 9、国家基本公共卫生服务项目中，2017 年一共有 (D) 个服务项目
- A、10 项
 - B、11 项
 - C、12 项
 - D、13 项
 - E、14 项
- 10、国家规范（第三版）主要修订内容中，服务对象增加了哪类人群 (A)
- A、肺结核病患者
 - B、高血压患者
 - C、2 型糖尿病患者
 - D、3~6 岁儿童
 - E、严重精神障碍患者
- 11、居民健康档案管理服务规范的服务内容中，增加的部分是 (D)
- A、居民健康档案的内容
 - B、居民健康档案的建立
 - C、居民健康档案的使用
 - D、居民健康档案的终止与保存
 - E、居民健康档案的销毁
- 12、居民健康档案管理服务规范的工作指标中，建档是指 (C)
- A、填写完成健康档案封面
 - B、填写个人基本信息表
 - C、完成健康档案封面和个人基本信息表
 - D、填写个人健康体检表
 - E、建完电子健康档案建档
- 13、国家基本公共卫生服务规范（第三版）中，2 型糖尿病患者健康体检时增加的项目是 (C)
- A、体温、脉搏、呼吸、血压
 - B、身高、体重、腰围
 - C、空腹血糖
 - D、皮肤、浅表淋巴结
 - E、对口腔、视力、听力和运动功能等进行判断
- 14、国家基本公共卫生服务规范（第三版）中，重性精神疾病改为了 (D)
- A、精神疾病
 - B、偏执型精神病
 - C、精神分裂症
 - D、严重精神障碍
 - E、双向情感障碍
- 15、对严重精神障碍患者进行分类干预，病情未达到稳定者，随访时间是 (B)
- A、两周
 - B、1 个月
 - C、1.5 个月
 - D、2 个月
 - E、3 个月
- 16、国家基本公共卫生服务规范（第三版）中，0~6 岁儿童健康管理服务内容增加的部分是 (A)

- A、儿童生长发育监测图
 - B、心理行为发育问题预警征象筛查
 - C、儿童大运动发育评估
 - D、口腔保健健康指导
 - E、预防伤害指导
- 17、孕早期健康管理中，孕早期检查如果转诊者需多长时间内进行随访 (B)
- A、1 周内
 - B、2 周内
 - C、3 周内
 - D、1 个月
 - E、2 个月
- 18、下述药物不属于抗真菌药的是 A
- A、克林霉素
 - B、伏立康唑
 - C、帕沙康唑
 - D、卡泊芬净
 - E、制霉菌素
- 19、下列不属于抗菌药物管理宗旨的是 D
- A、根据《抗菌药物临床应用管理办法》要求
 - B、科学化、规范化、常态化管理
 - C、促进抗菌药物合理使用
 - D、杜绝细菌耐药的产生
 - E、安全、有效、经济的治疗患者
- 20、根据《医疗机构管理条例》的规定，下列说法中错误的是 E
- A、医疗机构不得使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作
 - B、未取得《医疗机构执业许可证》，不得开展诊疗活动
 - C、医疗机构必须按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动
 - D、医疗机构工作人员上岗工作，必须佩带载有本人姓名、职务或者职称的标牌
 - E、医疗机构的《医疗机构执业许可证》可以悬挂起来，也可以妥善收藏起来
- 21、医疗废物暂时贮存的时间不得超过 B
- A、1 天
 - B、2 天
 - C、3 天
 - D、5 天
 - E、1 周
- 22、处方一般不得超过几日用量 C
- A、3 日
 - B、5 日
 - C、7 日
 - D、10 日
 - E、1 月
- 23、《抗菌药物临床应用管理办法》规定，抗菌药物临床应用应当遵循的原则是 C
- A、科学、合理、经济
 - B、安全、科学、合理
 - C、安全、有效、经济
 - D、科学、有效、经济
 - E、科学、合理、有效

- 24、以下属于假药的是 A
- A、以非药品冒充药物
 - B、未标明有效期
 - C、更改有效期
 - D、更改生产批号
 - E、擅自添加着色剂
- 25、下列关于我国社区卫生服务的立法概况的描述错误的是 C
- A、社区卫生服务工作尚无专门的立法
 - B、社区护理工作没有专门的法律文件加以规范和调整
 - C、社区卫生服务工作无法可依
 - D、社区卫生服务过程中形成的社会关系受民法的调整
 - E、目前开展社区卫生服务工作主要依据有关政策性文件的精神
- 26、关于全科医学的学科特点，描述错误的是 D
- A、高度综合性的临床医学学科
 - B、定位于基层卫生保健领域
 - C、具有整体医学观念
 - D、无民族和地域特点
 - E、高度重视人文服务
- 27、全科医学教育的目标不包括 A
- A、与症状相关的目标
 - B、与病人相关的目标
 - C、与服务体系相关的目标
 - D、与职业价值观和性质相关的目标
 - E、与业务发展相关的目标
- 28、全科医生的诊疗模式是 D
- A、以疾病为中心
 - B、以家庭为中心
 - C、以社区为中心
 - D、以病人为中心
 - E、以社会为中心
- 29、全科医疗“连续性服务”体现在 D
- A、全科医生对社区中所有人的生老病死有全部责任
 - B、全科医生在病人生病的过程中均陪伴在病人床边
 - C、对病人的所有健康问题都要由全科医生亲手处理
 - D、全科医生对人生各阶段以及从健康到疾病的各种阶段都负有健康管理责任
 - E、如果全科医生调动工作，就必须将自己病人带走
- 30、全科医生的工作方式不包括 D
- A、以人为中心提供照顾
 - B、以家庭为单位提供照顾
 - C、提供临床预防服务
 - D、主要提供急诊和住院服务
 - E、以团队的形式提供所需服务
- 31、以“家庭为单位照顾”描述最佳的是 D
- A、全科医生将家庭访视作为其日常工作中的最主要内容
 - B、全科医生必须为社区内所有家庭建立家庭健康档案
 - C、全科医生负责管理每个家庭所有成员疾病的诊疗及康复
 - D、全科医生应利用家庭资源进行健康与疾病的管理

- E、全科医生在接诊病人时首先应了解并记录其家庭情况
- 32、以下哪项不是社区卫生服务机构的优势 (B)
- A、距离老年人近，方便快捷，相互熟悉，感情亲切
 - B、三位一体提供全程服务
 - C、服务费用低廉，有些还是政府提供
 - D、可以提供上门服务（医疗和护理）
 - E、分级诊疗体系建立，为老年人提供绿色通道
- 33、以下哪项不是实施老年健康管理的意义 (C)
- A、充分体现“治未病”的理念
 - B、真正贯彻落实“预防为主、治疗为辅”的原则
 - C、不利于实现健康中国的伟大目标
 - D、实现老年健康服务的连续性，更好地落实医养结合政策
 - E、可大大降低老年的医疗费用支出
- 34、以下哪项不是健康管理的基本程序 (C)
- A、建立个人健康档案
 - B、进行健康评估
 - C、经济情况调查，建立经济情况数据库
 - D、制定健康管理计划
 - E、进行健康指导与健康促进
- 35、关于加强医疗费用保障，以下哪项说法不正确 (C)
- A、建立独立的老年医疗保险基金
 - B、大力发展长期护理保险产品
 - C、抵制老年医疗保险的长效机制
 - D、通过商业医疗保险来寻求更全面的老年健康保障
 - E、实现弱势人群的健康保障
- 36、居民健康档案的终止缘由包括死亡、迁出和 (D) 等
- A、档案无电话
 - B、患者不愿意
 - C、基础信息有误
 - D、失访
 - E、流动人员
- 37、健康体检表的填写内容不包括 (D)
- A、健康评价
 - B、辅助检查
 - C、健康指导
 - D、家族遗传
 - E、住院情况
- 38、居民健康档案管理服务规范的服务对象是 (B)
- A、辖区内户籍居民
 - B、辖区内常住居民
 - C、辖区内非户籍居民
 - D、辖区老年人
 - E、辖区慢病病人
- 39、健康档案的建档率等于 (D)
- A、建档人数/辖区内户籍居民数 $\times 100\%$
 - B、建档人数/辖区内非户籍居民数 $\times 100\%$
 - C、建档人数/辖区内所有建档居民数 $\times 100\%$

D、建档人数/辖区内常住居民数 $\times 100\%$

E、建档人数/辖区内居民数

40、重点人群健康管理记录包括 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病、严重精神障碍和 (D) 等

A、艾滋病患者

B、传染病患者

C、肝炎患者

D、肺结核患者

E、肿瘤患者

41、按照《国家基本公共卫生服务规范 (第三版)》要求,可初步诊断为高血压者较为完整的解释为 (A)

A、对第一次发现收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 的居民,在去除可能引起血压升高的因素后,非同日 3 次测量血压均高于正常

B、对第一次发现收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 或舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 的居民,在去除可能引起血压升高的因素后,非同日 3 次测量血压均高于正常

C、对第一次发现收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 居民,在去除可能引起血压升高的因素后,非同日 3 次测量血压均高于正常

D、对第一次发现舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 的居民,非同日 3 次测量血压均高于正常

E、对第一次发现收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 的居民,在去除可能引起血压升高的因素后,非同日 3 次测量血压均高于正常

42、按照《国家基本公共卫生服务规范 (第三版)》要求,高血压管理人群中,不需要转诊的对象是 (A)

A、第一次出现血压控制不满意

B、意识改变、剧烈头痛或头晕、恶心呕吐、视力模糊、眼痛

C、出现新的并发症

D、原有并发症加重

E、连续两次出现血压控制不满意

43、下列各项中,不属于病人道德义务的是 D

A、支持医学科研

B、支持医疗费用

C、配合医学生实习

D、协助护士护理其他病人

E、尊重医务人员的劳动

44、共同参与型适用于哪种病人 D

A、医患双方不是双向作用,而是医生对病人单向发生作用

B、医患双方在医疗活动中都是被动的,医生有权威性,充当指导者

C、医生和病人具有近似同等权利

D、长期慢性病人已具有一定医学科学知识水平

E、急性病人或虽病情较重但他们头脑是清醒的

45、下列不属于病人的人群是 D

A、患感冒的人

B、使用偏方的人

C、心理疾病的人

D、有病不治,坚持正常工作的人

E、产妇

46、安于病人的角色,或自觉病情严重程度超过实际情况,或小病大养。这种情况属于 D

A、角色行为缺如

B、角色行为冲突

C、角色行为减退

D、角色行为强化

- E、角色行为异常
- 47、避免称床号的作法是为了满足病人的 A
- A、被认识与接纳的需要
- B、信息的需要
- C、安全感的需要
- D、早日康复的需要
- E、关心、体贴、尊重的需要
- 48、手术病人术前最常见的情绪反应是 C
- A、抑郁
- B、过度依赖
- C、焦虑
- D、敌意
- E、愤怒
- 49、由患者的家长、家属或他人作出求医决定的求医类型是 B
- A、主动型
- B、被动型
- C、合作型
- D、顾虑型
- E、强制型
- 50、医患沟通的重要性在于
- A、提高疾病诊断准确性和治疗效果 E
- B、充分了解病人危险因素
- C、改变病人健康信念模式
- D、改善医患关系
- E、以上都是
- 51、下列不属于医务人员非语言沟通的是 E
- A、语调
- B、表情
- C、身体姿势
- D、目光
- E、文字暗示
- 52、韩医生在门诊接诊病人时，讲话时面带微笑，目光亲切，时而拍拍病人的肩膀表示安慰，说明她在下列哪一方面做得好 C
- A、语言沟通和非语言沟通
- B、语言沟通技巧
- C、非语言沟通技巧
- D、目光沟通
- E、以上都不是
- 53、医患之间最主要的沟通方式是 (A)
- A、交谈
- B、目光接触
- C、面部表情
- D、肢体动作
- E、环境信息
- 54、医患之间的距离一般是 (D)
- A、0.5m~0.8m
- B、0.8m~1m

- C、0.5m~1m
 - D、0.5m~1.2m
 - E、1m~1.2m
- 55、心理医生与患者之间的距离一般为 (D)
- A、0.5m~1m
 - B、0.5m~1.2m
 - C、1m~1.2m
 - D、1.2m~1.5m
 - E、1.5m~1.8m
- 56、以下哪项不属于社区五要素 C
- A、人群地域
 - B、生活制度
 - C、社区医院
 - D、生活设施
 - E、文化背景
- 57、关于社区医学的特征以下说法不对的是 A
- A、以病人为对象
 - B、以维护和促进人群健康为目标
 - C、以预防为主
 - D、以人群为服务对象
 - E、运用流行病学、卫生统计学、预防医学的理论与方法
- 58、关于社区卫生服务特点说法不对的是 B
- A、服务场所在社区
 - B、服务目标必须以社区居民“需要”为导向
 - C、服务必须是居民能承担且方便接受的
 - D、服务内容包括疾病医疗、转诊、健康教育和健康促进
 - E、基层医疗服务是社区卫生服务的主要服务
- 59、以下哪项不属于全科医生诊疗技能 D
- A、良好的沟通交流能力
 - B、健康管理及健康教育能力
 - C、临床治疗技能，操作技能
 - D、高精尖的临床知识
 - E、协调和指导能力
- 60、关于全科医学的诊疗模式以下哪项是不对的 E
- A、对疾病进行处理
 - B、对寻求健康的行为进行干预
 - C、对慢病按计划管理
 - D、抓住机会进行健康教育
 - E、对重患进行临终关怀
- 61、《关于发展城市社区卫生服务的若干意见》对社区卫生服务的定义内容中不正确的是 B
- A、政府领导、社区参与、上级卫生机构指导
 - B、以基层卫生机构为主体，公共卫生人员为骨干
 - C、以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向
 - D、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点
 - E、以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的
- 62、近年来医药分开综合改革等政策，对基层卫生服务机构是机遇也是挑战，以下的挑战不包括 C
- A、人力资源不足、培养滞后

- B、激励机制不佳
 - C、就医人群增加
 - D、基层工作繁杂、分工不明
 - E、岗位缺乏吸引力
- 63、社区卫生服务机构的职能是 **A**
- A、基本医疗和基本公共卫生服务
 - B、健康照顾和健康教育服务
 - C、基本医疗服务
 - D、疾病预防服务
 - E、基本公共卫生服务
- 64、以人为本的全科问诊模式 RICE中的 C是指 **B**
- A、患者就诊的原因
 - B、患者对健康的关注、恐惧或忧虑
 - C、患者对自身健康问题及成因的看法
 - D、患者对诊疗过程、治疗方法和结果的期盼
 - E、患者对自身健康问题的理解程度
- 65、社区卫生服务发展的痛点不包括 **D**
- A、服务效率不高
 - B、服务规范性不足
 - C、信息共享程度低
 - D、居民获得感高
 - E、院内服务延伸手段有限
- 66、我国家庭医生式服务内涵不断变化，以团队为主体的家庭医生式服务签约逐渐向（**A**）转变
- A、突出家庭医生的主体地位成为工作的主导者、组织者
 - B、突出社区护士的主导地位，成为工作的主导者、组织者
 - C、突出防保人员的主导地位，成为工作的主导者、组织者
 - D、突出专科医生的主导地位，成为工作的主导者、组织者
 - E、突出药学人员的主导地位，因为社区主要是开药服务
- 67、社区卫生全科团队应采取的服务态度是 **B**
- A、做无限的承诺
 - B、做有限的承诺
 - C、凡事大包大揽
 - D、受现实条件限制，可以多承诺少实现，
 - E、不做任何承诺
- 68、以下不属于构建一个整合型社区卫生服务体系内容的是 **D**
- A、以家庭医生式服务为载体
 - B、以需求为导向特色护理服务
 - C、“医护绑定”模式进行签约居民健康管理
 - D、为保护居民隐私，不得开放社区居民健康档案
 - E、推广社区健康志愿者工作
- 69、（**A**）是指在社区居民与家庭医生建立签约服务关系的基础上，居民除急诊外，先到家庭医生处就诊,对于疾病超出家庭医生诊疗能力时，再通过家庭医生渠道转往专科医院或综合性医院就诊
- A、家庭医生首诊制
 - B、二甲医院首诊制
 - C、三甲医院首诊制
 - D、以上都是
 - E、以上都不是

A) 对其进行 1 次全面风险评估，及早发现并发症并提

供治疗

- A、年
- B、半年
- C、季
- D、月
- E、周

71、以下对全科医生实施签约服务意义的认识，错误的是 (B)

- A、签约服务是建立长期稳定医患关系的前提
- B、为居民提供被动式社区卫生服务
- C、密切的长期稳定医患关系是全科医疗的核心问题，优势所在
- D、实施以病人为中心的服务，了解并满足病人的需要需求
- E、促进分级诊疗、有序就医格局的形成

72、家庭医生式服务对“空巢”、行动不便并有需求的老年人提供 (C) 服务

- A、信息化跟踪
- B、双向转诊
- C、上门健康咨询和指导
- D、健康咨询和分类指导
- E、义务承诺

73、以下哪项是家庭医生式服务的考核指标 (D)

- A、签约率、宣传覆盖率
- B、患者满意度、社区卫生服务团队人员知晓率
- C、宣传覆盖率、患者满意度
- D、宣传覆盖率、社区卫生服务团队人员知晓率
- E、社区卫生服务团队人员知晓率、居民支持率

74、下列选项中，不属于医社协同，优化资源配置，提供综合服务的一项是 (D)

- A、家庭保健员
- B、社会志愿者
- C、居民委员会
- D、精准转诊
- E、社区日间照料

75、不属于家庭医生签约服务“四个一”的是 (C)

- A、一份健康档案
- B、一份协议书
- C、一辆服务车
- D、一张联系卡
- E、一条微信/短信

76、智慧家庭医生优化协同模式中，对五智慧描述不正确的一项是 (D)

- A、智慧诊疗
- B、智慧档案
- C、智慧 APP
- D、智慧协同
- E、智慧绩效

77、家庭医生签约是以 () 为支点，以 (B) 为核心的签约服务模式

- A、医护绑定；信息化系统
- B、信息化；团队服务
- C、智慧诊疗；医患固定

- D
- E、就诊预约；定向分诊
- 78、不是签约服务特性的是 (C)
- A、主动性
- B、全面性
- C、引导性
- D、连续性
- E、协调性
- 79、家庭医生签约服务是 (A)
- A、连续固定的服务关系
- B、主动综合的服务关系
- C、全面协调的服务关系
- D、连续互动的服务关系
- E、主动协调的服务关系
- 80、签约服务能激发家庭医生角色到位，不属于家庭医生角色的是 (E)
- A、诊疗决策者
- B、慢病管理者
- C、健康维护者
- D、资源协调者
- E、社区宣传者
- 81、原则上每名家庭医生签约人数不超过 (D) 人
- A、600
- B、800
- C、1000
- D、2000
- E、3000
- 82、签约服务周期原则为 (B) 年，期满居民自愿续约、解约或更换团队
- A、半年
- B、一年
- C、两年
- D、三年
- E、长期
- 83、在团队长领导下，(C) 对签约家庭提供基本医疗、慢性病规范化管理、健康教育、转诊预约等服务
- A、预防保健人员
- B、社区护士
- C、全科医生
- D、家庭保健员
- E、药学人员

- 1、测量了 120 名社区老年人的血糖 (g/L)，该资料为 B
- A、分类变量资料
 - B、数值变量资料
 - C、有序分类变量资料
 - D、无序分类变量资料
 - E、等级资料
- 2、用某药治疗某病病人 100 例，治愈 80 例，好转 14 例，无效 6 例。则该资料为 C
- A、分类变量资料
 - B、数值变量资料
 - C、有序分类变量资料
 - D、无序分类变量资料
 - E、计数资料
- 3、统计学中所指的总体是 C
- A、按行政区域划分的研究对象的全体
 - B、按自然人群划分的研究对象的全体
 - C、按研究目的划分的研究对象的全体
 - D、按时间范围划分的研究对象的全体
 - E、按空间范围划分的研究对象的全体
- 4、统计工作的基本步骤不包括 E
- A、研究设计
 - B、搜集资料
 - C、整理资料
 - D、分析资料
 - E、临床试验
- 5、某地区在一周内进行了高血压普查，可计算当地高血压的何种指标 C
- A、罹患率
 - B、发病率
 - C、患病率
 - D、病死率
 - E、续发率
- 6、比较同一组儿童身高和体重的变异度指标是 E
- A、标准差
 - B、四分位数间距
 - C、全距
 - D、方差
 - E、变异系数
- 7、以下属于描述资料集中趋势的指标是 B
- A、全距
 - B、中位数
 - C、方差
 - D、标准差
 - E、四分位数间距
- 8、流行病学研究是从 B
- A、个体水平研究疾病
 - B、集体水平研究疾病

- C
- D、细胞水平研究疾病
- E、亚临床水平研究疾病
- 9、流行病学的研究范围是 E
- A、传染病
- B、非传染病
- C、健康问题
- D、原因不明的疾病
- E、一切疾病和健康
- 10、下列哪项不是疾病的人群分布特征 D
- A、年龄分布
- B、性别分布
- C、职业分布
- D、城乡分布
- E、民族分布
- 11、在一定范围的固定人群中，短时间内突然出现大量具有相同症状和体征的病人，这种现象一般被称为 A
- A、短期波动
- B、季节性
- C、流行
- D、聚集性
- E、周期性
- 12、某地区手足口病一年四季都有病例，但主要集中在4~7月，这种现象称为 D
- A、散发
- B、流行
- C、周期性
- D、季节性
- E、暴发
- 13、健康教育的工作内容不包括（E）
- A、传播与健康相关的信息
- B、对于目标人群进行健康观、价值观的认知教育
- C、针对不健康行为进行干预
- D、对于目标人群进行保健技能培训
- E、对于患病人群进行检查及治疗
- 14、健康教育的工作目标是（A）
- A、行为改变
- B、掌握知识
- C、维持健康
- D、减少病痛
- E、恢复健康
- 15、在《健康教育与健康促进实用方法》中，健康促进的定义是（B）
- A、促进人们维持和提高他们自身健康的过程，是协调人类与他们环境之间的战略，规定个人与社会对健康各自所负的责任
- B、运用行政和组织手段协调社会各相关部门、社会、家庭和个人使其履行各自对健康的职责，共同维护和促进健康的一种社会行为和战略
- C、促进人们维持、提高和改善他们自身健康的过程
- D、个人与其家庭、社会和国家一起采取措施，鼓励健康的行为
- E、是增强人们改善和处理自身健康问题的能力

D)

- A、开展社会动员
 - B、协调相关部门
 - C、促进制定有利于健康的公共策略
 - D、建立广泛的社会联盟
 - E、协调卫生服务方向
- 17、健康促进的三大支柱是 (D)
- A、医疗、护理、服务
 - B、政治、经济、文化
 - C、工人、农民、知识份子
 - D、政策、教育、服务
 - E、政府、社会、卫生部门
- 18、卫生宣传的工作内容是传播与健康相关的信息，这些信息不包括 (D)
- A、卫生保健
 - B、环境保护和建设
 - C、杀灭致病微生物
 - D、医院相关规章制度
 - E、科技信息
- 19、卫生宣传的特点不包括 (D)
- A、多为单向传播
 - B、受众泛化
 - C、不注重信息反馈
 - D、注重效果评价
 - E、属于行动领域
- 20、关于卫生科普的描述那一项是错误的 (E)
- A、用通俗的形式表达出来
 - B、通过媒介或直接的人际传播活动传给群众
 - C、转变为大众的知识
 - D、有科普理论书籍但未形成系统的理论体系
 - E、有明显的学科特性
- 21、健康教育与健康促进的关系错误的是 (E)
- A、健康促进可以让健康教育得到很好的社会支持
 - B、健康促进的工作内容涉及健康教育的内容
 - C、健康促进不能代替健康教育
 - D、与健康促进相比，健康教育的科学性更强
 - E、而健康促进比教育更具微观战略
- 22、利用各自的手段以达到促进健康为目的的领域有四个，除外哪一项 (D)
- A、医疗
 - B、卫生防疫
 - C、健康教育
 - D、健康宣传
 - E、健康促进
- 23、下列关于 Satir 的治疗信念描述不正确的一项是 (B)
- A、每个人都拥有成长所需的内部资源
 - B、大部分人会选择舒适而非熟悉的方式
 - C、希望是变化的一个极其重要的因素或成分
 - D、问题本身不是问题，应对问题的方式才是真正的问题

E

24、健康行为改变理论中，不属于应用于个体水平的理论的是 (C)

- A、知信行模式
- B、健康信念模式
- C、社会认知理论
- D、行为变化阶段模式
- E、理性行为理论和计划行为理论

25、不属于健康咨询的 5A' S 模式的是 (D)

- A、评估
- B、劝告
- C、达成共识
- D、认同
- E、安排随访

26、鼓励吸烟者说出阻碍其戒烟的理由，并告之能解决这些障碍的办法和措施属于 5R 动机干预中的 (D)

- A、指出相关性
- B、强调危险性
- C、认识汇报
- D、认清障碍
- E、反复动员

27、动员、鼓励病人制定特定的计划属于行为转变阶段中 (B)

- A、未考虑阶段
- B、考虑阶段
- C、准备阶段
- D、行动阶段
- E、维持阶段

28、关于高血压的危害，错误的是 (D)

- A、引起冠状动脉粥样硬化
- B、形成脑血栓
- C、导致肾衰竭
- D、引起肝硬化
- E、引起视网膜出现出血、渗出、水肿等

29、高血压患者钠盐每日摄入总量不超过 (D)

- A、1g
- B、1.5g
- C、2g
- D、3g
- E、4g

30、关于体重指数 (BMI) 的叙述，错误的是 (A)

- A、BMI=体重 (kg) / 身高 (m)
- B、BMI是衡量超重/肥胖的重要指标
- C、中国成人 BMI在 18.5~23.9之间，为正常
- D、中国成人 BMI在 24~27.9之间，为超重
- E、中国成人 BMI>28，为肥胖

31、高血压高危人群应至少多久测量一次血压 (D)

- A、每月
- B、每两个月
- C、每季度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/597021004115006026>