北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科必看考点》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：人工髋关节置换时，髋臼前倾角应为（　）。A.40～50

B.大于 60

C.小于 40

D.40～60

E.10～15

2、单项选择题：女，12 岁，被汽车撞倒，右膝剧痛。体格检查：浮髌试验（+），X 线片正常，侧方应力下 X 线片示膝关节内侧间隙张开达 3cm，对这种损伤的处理是（　）。A.吸出积血，加压包扎

B.屈膝 20 长腿石膏固定

C.内侧副韧带修补

D.用半腱肌重建内侧副韧带

E.抽出积血+物理治疗

3、单项选择题：女孩，12 岁，半小时前从自行车后座上摔下右肘撑地，后肘上肿痛。医师检查发现下列情况即诊断为肱骨髁上骨折。其主要依据是（　）。A.肘上明显肿胀

B.肘部有皮下淤血

C.压痛明显

D.肘部反常活动

E.肘关节活动障碍

4、单项选择题：有关梨状肌综合征的描述哪项不对（　）。A.下肢内旋加重症状

B.臀部局限性压痛

C.可手术松解梨状肌

D.下肢外旋加重症状

E.可局部封闭治疗

5、单项选择题：下述哪一项不是导致骨折延迟愈合或不愈合的因素。（　）A.感染

B.软组织嵌入

C.反复多次复位

D.糖尿病

E.没有达到解剖复位

6、单项选择题：男性患者，26 岁，截瘫，双下肢肌力Ⅱ级，剑突以下痛、触觉消失，膝踝反射亢进，巴宾斯基征阳性，疑诊脊柱结核所致，脊柱 X 线片应以（　）。A.第 3 胸椎为中心

B.第 5 胸椎为中心

C.第 7 胸椎为中心

D.第 9 胸椎为中心

E.第 11 胸椎为中心

7、单项选择题：急性骨髓炎在骨膜下或骨髓内抽得脓液后，最关键的治疗措施是（　）。A.多次抽脓并注入抗生素

B.进行脓液细菌培养及药敏试验，根据结果调整用药

C.联合使用大量抗生素

D.局部引流

E.局部固定防止病理性骨折

8、单项选择题：关于脊髓灰质炎后遗症，以下不正确的是（　）。A.脊髓受累部位是脊髓前角运动神经元

B.经 1 年治疗无效，即进入后遗症期

C.临床查体时膝反射及跟腱反射亢进

D.瘫痪肢体的运动代偿活动而产生肢体畸形

E.后遗症期可借助手术改善肢体功能

9、单项选择题：一男孩，10 岁，左膝部疼痛跛行 2 年，有夜间痛。检查：左膝活动良好，左髋不能伸直，大腿肌肉萎缩，血沉 28mm/h，X 线片示髋关节骨质疏松，诊断应为（　）。A.髋关节类风湿性滑膜炎

B.髋关节结核性滑膜炎

C.髋关节一过性滑膜炎

D.髋关节风湿性滑膜炎

E.膝关节滑膜结核

10、单项选择题：男，62 岁，腰 L 椎体肿瘤被当作”腰椎间盘突出症”予局部物理疗法加消炎镇痛药治疗 3 个月，为避免误诊，最简便的检查是（　）。A.CT

B.MRI

C.X 线平片检查

D.脊髓造影

E.核素骨扫描

11、单项选择题：急性骨髓炎转为慢性骨髓炎的主要原因是（　）。A.机体抵抗力强

B.细菌毒力过于强大

C.治疗不及时和不恰当

D.局部血运不好

E.肢体活动过早

12、单项选择题：有关先天性髋脱位的检查，下列哪项在 3 岁患儿不宜采用（　）。A.弹进弹出试验

B.单足站立试验

C.打气筒样征

D.屈髋屈膝外展试验

E.Galeazzi 征

13、单项选择题：女性，12 岁，背痛伴低热 8 个月。体格检查：轻度贫血，胸腰部后凸畸形，有压痛，拾物试验（+）。首选检查是（　）。A.血沉

B.碱性磷酸酶

C.摄胸腰段 X 线片

D.血常规

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/597044016016006102