北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试资料》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：有关挤压伤，下列哪项是错误的（　）。A.重物挤压人体某一肌肉丰富部位所致

B.伤处有广泛的组织破坏

C.常有局部明显肿胀，甚至静脉回流障碍

D.有大量的红细胞和肌细胞破坏

E.可并发休克和急性肾功能衰竭

2、单项选择题：嵌插骨折最重要的体征是（　）。A.畸形

B.骨擦音或骨擦感

C.局部肿胀和淤斑

D.间接叩击痛

E.严重功能障碍

3、单项选择题：一男孩，10岁，左膝部疼痛跛I5、单项选择题：一般良性骨肿瘤（　）。A.生长慢有症状

B.生长快无症状

C.生长慢无症状

D.生长快有症状

E.生长慢有疼痛

6、单项选择题：手的休息位是（　）。A.手指各关节完全伸直

B.犹如握笔姿势，指尖指向手掌中心

C.相当于握小球的体位

D.掌指关节屈曲90位

E.拇指极度外展、对掌、后伸位

7、单项选择题：最易并发桡神经损伤的骨折是（　）。A.肱骨外科颈骨折

B.肱骨干中、下1/3骨折

C.肱骨髁上骨折

D.肱骨髁间骨折

E.桡骨近侧1/3骨折

8、单项选择题：某男，20岁，右上臂撞伤，中下段成角畸形，伤后腕关节不能主动背伸，各掌指关节不能主动伸直，除考虑肱骨干中下段骨折外，还应首先考虑何种合并伤（　）。A.臂丛神经损伤

B.肌皮神经损伤

C.正中神经损伤

D.桡神经损伤

E.尺神经损伤

9、单项选择题：女性，30 岁，1 年前车祸造成右股骨中段闭合性粉碎型骨折，曾行持续性股骨髁上骨牵引和髋”人”字型石膏固定。目前仍有缩短畸形，不能负重，膝关节强直、屈曲受限。X 线摄片提示：骨折两断端增白，无骨性连接。应进一步采取的治疗措施是（　）。A.髋人字石膏固定

B.小夹板固定扶拐行走

C.改善全身营养状况，局部电刺激促进骨愈合

D.加强被动髋膝关节功能锻炼，待关节功能明显改善后，再考虑骨折的进一步处理

E.切开复位内固定，同时植骨

10、单项选择题：在臂丛神经损伤的临床表现中，以下叙述错误的是（　）。A.臂丛上干损伤多见

B.霍纳综合征为可有可无的体征

C.臂丛完全性损伤运动障碍表现为手、前臂、上臂肌肉全瘫

D.臂丛神经完全性损伤感觉障碍为手、前臂、上臂感觉完全丧失

E.臂丛下部损伤，多因上肢过度上抬外展造成

11、单项选择题：30 岁，男性，胸部创伤，X 线胸片示左侧第 7 肋骨骨折，无血气胸，其处理应当首选采用（　）。A.开胸探查

B.诊断性胸腔穿刺

C.放置胸腔引流管

D.止疼，24 小时后复查胸片

E.骨折切开固定

12、单项选择题：关于股骨颈骨折的说法，下列哪项说法不正确（　）。A.多发生于老年人

B.易发生骨折不愈合

C.易发生股骨头坏死

D.常须行手术治疗

E.老年骨折患者较儿童股骨颈骨折患者易发生股骨头坏死

13、单项选择题：超过 12 小时的手部切割伤，最适当的处理是（　）。A.清创、闭合伤口，吻合神经及肌腱

B.清创、闭合伤口，神经、肌腱待二期修复

C.彻底清创，即使伤口不能闭合，亦修复神经、肌腱

D.应争取闭合伤口，同时修复肌腱

E.闭合伤口，同时修复神经

14、单项选择题：急性化脓性脊椎炎多先侵犯的脊椎结构是（　）。A.椎体

B.椎间盘

C.椎弓根

D.椎板

E.棘突

15、单项选择题：关于类风湿性关节炎的描述，下列哪项不正确（　）。A.是一种非特异性炎症

B.其发生与免疫机制和 HLA-DB4 抗原有关

C.临床表现为多发性和对称性关节炎

D.病程发展缓慢但常有急性发作，逐渐形成关节畸形

E.与风湿性关节炎是同一疾病，只是好发年龄不同

16、单项选择题：50 岁以上髋关节骨关节炎病人有明显疼痛和运动障碍者，应首选（

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/597054021016006102