

## N2 级护理人员理论知识测试题及答案

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、下列先天性心脏病,属于无分流型的是

- A、动脉导管未闭
- B、室间隔缺损
- C、房间隔缺损
- D、法洛三联症
- E、肺动脉狭窄

正确答案: E

2、下列哪项是子宫颈癌的好发部位()

- A、移行带区
- B、宫颈鳞状上皮
- C、原始鳞柱交接部
- D、宫颈柱状上皮
- E、生理性鳞柱交接部

正确答案: A

3、张先生,56 岁。胆囊结石欲行腹腔镜胆囊摘除术。腹腔镜按医用物品的危险性为()

- A、低度危险性物品
- B、极高度危险性物品
- C、无危险性物品
- D、高度危险性物品
- E、中度危险性物品

正确答案: D

4、CVP 高, BP 正常, 提示

- A、血容量严重不足
- B、血容量轻度不足
- C、容量血管过度收缩
- D、心输出量低
- E、心功能不全或血容量相对过多

正确答案: C

5、下列哪项是脑出血最常见的部位()

- A、脑室
- B、脑干

C、基底节区

D、小脑

E、脑叶

正确答案：C

6、下列哪项是组织内正式沟通的优点之一()

A、方式灵活

B、内容广泛

C、沟通方便

D、易于保密

E、沟通速度快

正确答案：D

7、根据冲突的影响划分,可以将冲突划分为()

A、显性冲突和隐性冲突

B、认知冲突和感情冲突

C、建设性冲突和破坏性冲突

D、目标冲突和程序冲突

E、人际冲突、群体冲突和组织间冲突

正确答案：C

8、梅毒螺旋体的特点,正确的是()

A、离体后,一般5小时内死亡

B、在60°C经10分钟即死亡

C、低效消毒剂不能将其杀灭

D、对冷抵抗力也较强

E、病人是唯一的传染源

正确答案：E

9、胎儿肺表面活性物质大量产生的时间为

A、胎龄32周

B、胎龄36周

C、胎龄20周

D、胎龄16周

E、胎龄26周

正确答案：B

10、颅内压增高的“三主征”是

A、头痛、呕吐、失明

- B、血压升高、呕吐、视乳头水肿
- C、恶心、呕吐、视神经乳头水肿
- D、头痛、呕吐、视神经乳头水肿
- E、头痛、咳嗽、视神经乳头水肿

正确答案：D

11、产钳助产直接损伤所致尿瘘()

- A、术后即开始漏尿
- B、产后及手术后3-7天漏尿
- C、术后10-21天漏尿
- D、漏尿发生时间晚且常合并粪漏
- E、术后1-2周漏尿

正确答案：A

12、下列哪项是人的行为主体()

- A、意识
- B、规则
- C、人
- D、潜意识
- E、前意识

正确答案：C

13、下列哪项不是使用甘露醇的注意事项()

- A、观察用药后病人的尿量和尿液颜色
- B、定时复查尿常规、血生化及肾功能
- C、观察少尿、蛋白尿及血液中尿素氮升高等急性肾衰表现
- D、观察有无黑便、牙龈出血、皮肤瘀点 瘀斑
- E、选择较粗大的静脉给药,保证药物快速静脉滴注

正确答案：D

14、最古老、最简单的组织结构类型是()

- A、分部制组织结构
- B、职能型组织结构
- C、团队结构
- D、直线-参谋型组织结构
- E、直线型组织结构

正确答案：E

15、构成机体重量的主要成分是

- A、内脏
- B、肌肉
- C、体液
- D、骨骼
- E、细胞

正确答案：C

16、实行“集中政策,分散经营”的集中领导下的分权管理的组织结构类型是()

- A、直线—参谋型组织结构
- B、直线型组织结构
- C、团队结构
- D、职能型组织结构
- E、分部制组织结构

正确答案：E

17、医院不同区域空气净化方法,不正确的是()

- A、空气消毒器适用于有人状态下的室内空气消毒
- B、化学消毒适用于无人状态下的室内空气消毒
- C、紫外线灯照射消毒适用于无人状态下的室内空气消毒
- D、洁净手术室可采用紫外线灯照射消毒
- E、洁净手术室可采用空气洁净技术

正确答案：D

18、下列哪项是人工授精的最佳时间()

- A、月经干净后 14 天
- B、排卵前后的 6—7 天
- C、月经来潮前 14 天
- D、排卵前后的 3—4 天
- E、月经干净后 3—7 天

正确答案：D

19、下列哪项是会阴湿热敷的温度()

- A、35° C
- B、40° C
- C、45° C
- D、50° C
- E、55° C

正确答案：C

20、下列哪项不是帕金森病的病因及发病机制()

- A、乙酰胆碱的兴奋性相对增强, 出现震颤麻痹症状
- B、调查显示本病与工业和农业的毒素有关
- C、有家族聚集现象, 提示本病与遗传因素有关
- D、主要见于青壮年人群, 提示本病与免疫反应有关
- E、随着年龄增长, 黑质细胞和纹状体中多巴胺受体减少

正确答案：D

21、面对不同的沟通对象, 或面临不同的情形, 应采取不同的沟通方式, 所采取的有效沟通策略是()

- A、充分利用反馈机制
- B、避免一味说教
- C、以行动强化语言
- D、考虑接收者的观点和立场
- E、使用恰当的沟通方式

正确答案：E

22、左心衰竭患者最早出现的症状是

- A、肌肉酸痛
- B、体重下降
- C、便秘
- D、腹胀
- E、呼吸困难

正确答案：E

23、流行性腮腺炎主要的隔离方式为()

- A、血液/体液隔离
- B、消化道隔离
- C、保护性隔离
- D、昆虫隔离
- E、呼吸道隔离

正确答案：E

24、急性上呼吸道感染最常见的致病微生物是

- A、真菌
- B、病毒
- C、支原体

- D、细菌
- E、衣原体

正确答案：B

25、麻疹主要的隔离方式为()

- A、血液/体液隔离
- B、消化道隔离
- C、昆虫隔离
- D、呼吸道隔离
- E、保护性隔离

正确答案：D

26、当组织中发生冲突时,管理者会引进一个外部竞争者,使冲突双方的注意力转向 外部的竞争者。这种方法是传统的处理冲突方法中的()

- A、压制冲突
- B、推延
- C、转移目标
- D、妥协
- E、第三者仲裁

正确答案：C

27、王先生,30岁。7月在街上被一条流浪狗咬伤小腿,他见伤口不大,便自行涂了消毒药水,伤口很快愈合。9月初王某突然出现发热、头痛、呕吐、烦躁不安、咽喉部紧缩、吞咽困难,狗咬伤处发麻、有蚁走感。其早期诊断狂犬病的依据是()

- A、发热、头痛
- B、咽喉部紧缩
- C、吞咽困难
- D、呕吐、烦躁不安
- E、狗咬伤处发麻、有蚁走感

正确答案：E

28、属于反馈控制的是()

- A、检查护理人员在操作中是否执行查对制度
- B、护理人员的素质评估
- C、常规器械消毒灭菌合格率
- D、控制急救物品完好率
- E、统计住院病人对护理服务的满意度

正确答案：E

29、下列哪项不是症状性癫痫的常见病因()

- A、颅脑损伤
- B、遗传因素
- C、尿毒症
- D、颅内占位
- E、中枢神经系统感染

正确答案：B

30、脑疝()

- A、肝-颈静脉回流征阳性
- B、皮肤潮红、视乳头水肿、呼吸性酸中毒
- C、性格变化,反应迟钝
- D、突然出现呼吸停止,眼球固定、双瞳孔缩小后扩大
- E、端坐呼吸

正确答案：D

31、子宫肌瘤合并妊娠发生红色变性时,典型的表现是()

- A、腹痛伴有发热
- B、大小便障碍
- C、不规则阴道流血
- D、腹部包块增大
- E、白带增多呈血性

正确答案：A

32、下列哪项不是流脑皮疹的护理措施()

- A、保持皮肤清洁,防止大小便浸渍
- B、翻身时避免拖、拉、拽等动作
- C、瘀斑、大疱部位可用气垫、海绵垫等保护
- D、大片淤斑破溃处,尽量剪掉局部皮肤
- E、内衣应宽松、柔软,勤换洗

正确答案：D

33、纵产式为()

- A、胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系
- B、胎头在孕妇宫腔内的方向
- C、胎儿身体纵轴与母体身体纵轴垂直
- D、最先进入骨盆入口的胎儿部分

E、胎儿身体纵轴与母体身体纵轴平行

正确答案：E

34、肾小球肾炎常见

A、尿潴留

B、血尿

C、尿失禁

D、膀胱刺激征

E、少尿

正确答案：B

35、休克时主要的代谢改变是()

A、成人呼吸窘迫综合征

B、碱中毒、低血钾

C、低血钙、低血糖

D、酸中毒、高血钾

E、低镁血症、低渗性脱水

正确答案：D

36、骨肉瘤可见到()

A、表面静脉怒张

B、发病后迅速出现瘫痪

C、多发生于扁平骨及不规则骨

D、病理性骨折后可自愈

E、局部肿块,无触痛,外伤后始发现

正确答案：A

37、王先生,24岁。前臂行石膏绷带固定术后2小时,自觉手指剧痛。查体见患侧手指皮温低、颜色发绀,不能自主活动。出现该症状的原因首先应考虑是()

A、体位不当

B、神经损伤

C、石膏绷带包扎过紧

D、静脉损伤

E、室内温度过低

正确答案：C

38、阿托品治疗

A、砷、汞中毒



- B、CO 中毒
- C、有机磷中毒
- D、氰化物中毒
- E、亚硝酸盐中毒

正确答案：C

39、下列哪项不是急性期脑出血病人的护理措施()

- A、急性期绝对卧床休息 2-4 周,抬高床头 15°-30°
- B、做好口腔护理、皮肤护理和大小便护理,每天床上擦浴 1-2 次
- C、急性期脑出血病人禁忌翻身,以防再出血
- D、保持肢体功能位,指导和协助肢体被动运动
- E、给予高蛋白、高维生素的清淡饮食,昏迷或吞咽障碍者,发病 2-3 天应鼻饲

正确答案：C

40、髋关节结核术后石膏固定的时间是()

- A、2 周-1 个月
- B、6-12 个月
- C、1-3 个月
- D、3-6 个月
- E、无需固定

正确答案：D

41、关于紫外线灯照射消毒,方法不正确的是()

- A、保持紫外线灯表面清洁
- B、消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥
- C、温度 $<20^{\circ}\text{C}$ 或 $>40^{\circ}\text{C}$ 时,应适当延长照射时间
- D、室内有人时可以使用紫外线灯照射消毒
- E、灯管表面有灰尘应及时擦拭

正确答案：D

42、原发性肝癌的早期,下列检查中最有诊断价值的是

- A、血清转氨酶
- B、癌胚抗原
- C、凝血酶原
- D、甲胎蛋白
- E、酸性同工铁蛋白

正确答案：D

43、在不违背原则的前提下,为了实现组织目标而做出一些让步、牺牲、妥协、折中与变通等,所遵循的协调原则是()

- A、勤于沟通
- B、利益一致
- C、目标导向
- D、整体优化
- E、原则性与灵活性相结合

正确答案: E

44、小儿发生充血性心力衰竭的原因不包括()

- A、先天性心脏病
- B、心肌炎
- C、重度贫血
- D、甲状腺功能亢进症
- E、维生素 C 缺乏

正确答案: E

45、手术中无菌原则的叙述错误的是

- A、不可在手术人员背后传递器械
- B、手术台平面以下为污染区
- C、术中被肠内容物污染的器械必须冲洗后再用
- D、手套破损后立即更换
- E、皮肤切开前及缝合之前均要用 70%乙醇溶液消毒

正确答案: C

46、患儿,6岁。因腹泻,发热 1 日入院,该儿童在行为上表现为爱探究、易激惹、好攻击、喜欢自我表现,该患儿处于人类行为形成和发展的哪个阶段()

- A、巩固发展阶段
- B、主动发展阶段
- C、被动发展阶段
- D、强化发展阶段
- E、自主发展阶段

正确答案: B

47、下列哪项是影响护理人员编设的社会因素()

- A、床位数、床位周转率
- B、医护人员数量比例

- C、医院的自动化设备使用情况
- D、护理人员的技术水平
- E、病人的经济状况

正确答案：E

48、无排卵性功能失调性子宫出血为

- A、经前诊断性刮宫子宫内膜呈分泌不良
- B、经前诊断性刮宫呈分泌型
- C、经前诊断性刮宫呈增生型
- D、经期内刮宫为混合型
- E、子宫内膜为蜕膜

正确答案：C

49、下列哪项是原发性震颤麻痹的最主要病变部位()

- A、海马变性
- B、小脑变性
- C、纹状体变性
- D、基底节变性
- E、黑质变性

正确答案：E

50、关于医院健康教育的叙述,下列哪项是错误的()

- A、以病人为中心
- B、其目的是防治疾病
- C、其对象是病人及其家属
- D、针对医院及社区内患病人群
- E、其目的是促进身心健康

正确答案：D

51、5岁男孩,被宠物狗咬伤面部,伤口较深,有少许出血,为了防止狂犬病的发生,给予伤口处理。下列哪项是不正确的()

- A、在伤口底部行免疫血清浸润注射
- B、彻底冲洗伤口至少20分钟
- C、挤出污血,去除狗涎
- D、彻底冲洗后用2%碘酊消毒伤口
- E、导管伸入伤口,迅速用肥皂水灌注清洗

正确答案：B

52、新生儿容易患革兰氏阴性菌感染的原因是体内缺乏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/597111005022010003>