

北京住院医师内科 I 阶段《风湿免疫科必看题库知识点》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: CREST 综合征不包括 ()
A. 手指软组织钙化
B. 毛细血管扩张
C. 胆汁性肝硬化
D. 雷诺现象
E. 食管运动功能障碍
- 单项选择题: 类风湿关节炎的诊断标准中关于 X 线表现的最低要求是 ()
A. 骨质疏松和关节间隙变窄
B. 关节畸形
C. 关节间隙变窄
D. 骨质疏松
E. 骨性强直
- 单项选择题: 男性, 23 岁, 腹痛、脓血便 4 天, 关节肿痛 2 天, 体检; 双眼球结膜充血, 左膝关节肿, 浮髌试验 (+), 双足底皮肤红斑, 溃疡, 可能诊断为 ()
A. 强直性脊柱炎
B. 风湿性关节炎
C. 贝赫切特 (白塞) 病
D. 风湿热
E. 赖特综合征
- 单项选择题: 女性, 27 岁。双手近端指间关节痛 2 个月, 有时肿胀, 伴不规则低热。体检双手近端指间关节有压痛, 肿胀不明显, 无畸形。血白细胞 $3.2 \times 10^9 / L$, 尿蛋白 $100 \text{mg} / \text{dl}$, 血沉 $35 \text{mm} / \text{h}$ 。本例最可能的诊断是 ()
A. 风湿性关节炎
B. 类风湿关节炎
C. 反应性关节炎
D. 系统性红斑狼疮
E. 急性白血病
- 单项选择题: 男性, 40 岁, 乏力 3 个月, 四肢肌肉疼痛, 上肢上举、下蹲困难 2 周, 颈部及前胸出现弥漫性暗紫红色斑疹, 最可能的诊断为 ()
A. 重症肌无力
B. 皮肤过敏
C. 皮炎
D. 系统性红斑狼疮

E. 风湿性多肌痛

6、单项选择题：对于狼疮性肾炎，下列哪项是错误的（ ） A. 肾脏病变可呈各种病理类型

B. 常见于青年女性

C. 肾脏病变均发生于全身性表现之后

D. 全身性表现以发热、关节痛常见

E. 典型的蝶型红斑等皮肤损害

7、单项选择题：一女性病人诊断为“系统性红斑狼疮”三年，目前服用强的松 5mg/d 维持，她因下述不适，就诊于风湿专科医生，请你判断下述哪一项不属于 SLEDAI 活动性指标：（中，记忆）（ ） A. 持续性头痛

B. 尿频

C. 口腔溃疡

D. 低热

E. 皮肤红斑

8、单项选择题：不属于类风湿关节炎的临床特征的一项是（ ） A. 近端指间关节肿胀

B. 远端指间关节肿胀

C. 掌指关节肿胀

D. 腕关节肿胀

E. 四肢关节对称性肿胀

9、单项选择题：与系统性红斑狼疮发病有关的机制中，下列正确的是（ ） A. Ts 功能减低

B. Th 功能减低

C. B 淋巴细胞功能减低

D. 单核细胞功能减低

E. Ts 功能增强

10、单项选择题：美国风湿病协会将 RA 关节功能障碍分为（ ） A. V 级

B. III 级

C. II 级

D. I 级

E. IV 级

11、单项选择题：下列关于 RA 的全身表现的描述中，错误的是（ ） A. 血管炎可发生在任何系统

B. 类风湿结节可发生在关节部位，与疾病活动无关

C. 肺纤维化是常见的肺病变

D. 可有心脏受累，以心包炎最常见

E. 可引起周围神经病变

12、单项选择题：SLE 患者血液和骨髓狼疮细胞阳性率约为（ ） A. 50%

B. 60%

C. 80%

D. 90%

E. 100%

13、单项选择题：下列因素中，提示类风湿关节炎预后较差的是（ ） A. 病程长

B. HLA-DR3 阳性

C. 抗核抗体阳性

D. 类风湿因子持续低滴度阳性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/598067052073006063>