

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

临床医学肿瘤学考试试题与答案

- 1、IIA 期乳腺癌应采取的综合治疗手段是()。
- A、 改良根治术+放疗+化疗
 - B、 改良根治术+化疗+放疗+化疗
 - C、 新辅助化疗+保留乳房术+放疗+化疗
 - D、 新辅助化疗+改良根治术+放疗+化疗
 - E、 新辅助化疗+保留乳房术+化疗+雌激素治疗

答案：C

- 2、不符合外阴尖锐湿疣的描述是()。
- A、 好发于外阴、肛周、阴道黏膜
 - B、 不累及子宫颈黏膜
 - C、 呈淡红色、乳头状、斑块状病变
 - D、 鳞状上皮乳头状增生伴角化过度
 - E、 棘细胞层增生并形成空泡状细胞

答案：B

- 3、头颈部肿瘤手术放疗综合治疗的目的有()。
- A、 根治肿瘤防止转移
 - B、 提高治疗后的生活质量
 - C、 根治肿瘤避免复发
 - D、 提高生存率
 - E、 A+B+D

答案：E

- 4、关于结肠癌,下列不正确的是()。
- A、 结肠癌的血行转移多转移至肝
 - B、 结肠癌可伴有贫血和发热
 - C、 左半结肠癌以全身中毒症状为主
 - D、 根据肿瘤形态,可分为肿块型,浸润型,溃疡型
 - E、 结肠癌淋巴转移首先转移到结肠旁淋巴结

答案：C

- 5、不符合横纹肌肉瘤特征的是()。
- A、 多见于婴幼儿和青少年
 - B、 肿瘤由不同分化阶段的横纹肌母细胞构成
 - C、 切面呈鱼肉状
 - D、 恶性度较高,主要发生血道转移
 - E、 常发生于有横纹肌的部位

答案：E

6、评价 CT 对腮腺肿瘤诊断, 错误的是()。

- A、 定位准确
- B、 脂肪瘤可确诊
- C、 囊肿可确诊
- D、 鉴别良恶性有一定限度
- E、 肿瘤内钙化是鉴别良恶性的依据

答案：E

7、CT 平扫时, 正常肝内静脉和门静脉的密度是()。

- A、 低于肝实质
- B、 高于肝实质
- C、 等于肝实质
- D、 略高于肝实质
- E、 高于或等于肝实质

答案：A

8、下述关于喉癌的描述不正确的是()。

- A、 90%以上的喉癌可通过间接喉镜发现异常
- B、 喉癌病理类型多为鳞癌
- C、 声门癌颈部淋巴结转移多见且易早期出现
- D、 女性声门上区癌多于男性
- E、 喉癌最常见的远处转移为肺

答案：C

9、下列那一项不是骨肉瘤的病变特点?()

- A、 肿瘤质地柔软, 无砂粒感
- B、 起源于干骺端, 呈偏心性
- C、 X 线上可见 Codman 三角
- D、 是由前成骨细胞发生的
- E、 可有肿瘤性新生骨

答案：A

10、患者男性, 54 岁, 出现反复咳嗽咳痰 3 月, CT 图像如下, 最有可能的诊断是()。

- A、 肺结核
- B、 中央型肺癌
- C、 肺脓肿
- D、 外周型肺癌

E、肺炎

答案：D

11、胰腺炎和胰腺癌 CT 扫描重要的鉴别征象是()。

A、病变是否侵犯、包埋邻近血管

B、胰腺是否弥漫性增大

C、脾静脉是否受推压

D、肠系膜上静脉是否受推压

E、门静脉是否受推压

答案：A

12、病人的心理活动特点包括()。

A、依赖性增加,被动性加重

B、自尊心增强且猜疑心加重

C、焦虑和恐惧反应

D、主观感觉异常、情绪易激

E、以上都是

答案：E

13、阿片类药物最常见的不良反应是()。

A、眩晕

B、呼吸抑制

C、便秘

D、嗜睡

E、腹泻

答案：C

14、从病理学上分期,下列属于早期胃癌概念的是()。

A、无淋巴结转移

B、局限于胃窦内

C、直径在 2cm 以内

D、局限于黏膜及黏膜下层

E、尚未侵及浆膜层

答案：D

15、治疗恶性肿瘤或慢性肾病的贫血药物是()。

A、TPO

B、G-CSF

C、EPO

D、GM-CSF

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/598076102110006075>