

{文章标题}是根据最新{考试名称}考试大纲要求，结合近年来考试真题的重难点进行汇编整理组成的{考试名称}全真模拟试题，考生们可以根据{文章标题}进行专项训练，查漏补缺巩固知识点。

1、在员工宿舍的防火巡查中，发现_____，应当现场改正。

- A.通向室外的疏散楼梯、防火门不符合要求
- B.疏散指示标志、应急照明灯具不是灵敏好用
- C.禁止卧床吸烟标志、疏散图没有按照要求配置
- D.在宿舍或楼道内焚烧书信、文件、垃圾等物品

2、电路中某点相对于参考点的_____称为该点的电位，用 V 表示。

- A.电阻
- B.电动势
- C.电流
- D.电压

3、以七氟丙烷作为灭火介质的灭火系统，称为()。

- A.二氧化碳灭火系统
- B.七氟丙烷灭火系统
- C.IG541 混合气体灭火系统
- D.热气溶胶灭火系统

4、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少()进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。

- A.每季度
- B.每年

C.每半年

5、PSKD PLKD 系列电动消防炮俯仰角是_____度。

A.±60

B.±70

C.±80

D.±90

6、木材燃烧属于_____。

A.蒸发燃烧

B.分解燃烧

C.表面燃烧

D.沸溢燃烧

7、()就是按照级别层次,组织专家对消防安全责任制落实情况进行评估考核。

A.签订消防安全目标责任状

B.进行消防安全责任制落实情况评估

C.实行一票否决权

D.消防安全落实情况作为政绩

8、不属于单位防火检查的内容是_____。

A.灭火器材配置及有效情况

B.消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况

C.消防安全重点部位的管理情况

D.单位工作人员出勤情况

9、消防轻型安全绳表面应无任何机械损伤现象,整绳粗细(),结构一致。

A.不限

B.均匀

C.前面粗

D.后面粗

10、火灾自动报警系统中用于探测火灾的设备是_____。

A.感烟探测器

B.手动报警按钮

C.声光警报器

D.消火栓按钮

11、以七氟丙烷作为灭火介质的灭火系统，称为_____。

A.二氧化碳灭火系统

B.七氟丙烷灭火系统

C.IG541 混合气体灭火系统

D.热气溶胶灭火系统

12、灭火人员在扑救火灾战斗中，减少水渍损失的原则是()

A.见到明火就射水

B.不见明火不射水

C.见到烟雾就射水

D.不见烟雾不射水

13、在规定的试验条件下，应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度，称为()。

A.自燃点

B.闪点

C.自燃

D.燃点

14、 高压消防给水系统，因直接从消火栓接出水带水枪灭火，串接的水带条数按6条计，且一般只出()支枪。

A.2

B.1

C.3

D.4

15、 与其他灭火系统相比较，气体灭火系统的缺点有()

A.系统无法进行维护

B.系统自动化程度低

C.系统造价高

D.系统只适用于无法用水灭火的场所

16、 通过烟雾的_____等特征，消防人员可以大致判断燃烧物质的种类、火灾阶段、火势蔓延方向等。

A.气味、颜色、浓度

B.颜色、浓度、流动方向

C.气味、颜色、流动方向

D.气味、颜色、浓度、流动方向

17、 火灾中，对公共场所中的物质与设施保护措施有误的是()。

A.最大限度减少水渍损失

B.禁止排烟、用烟雾控制燃烧速度

C.合理使用灭火剂

D.合理破坏

18、消防控制室内，控制盘后维修距离不应小于()米。

A.1

B.2

C.3

D.5

19、扑救医院火灾的战斗措施，首先是积极隐妥地()。

A.疏散人员

B.灭火

C.做好稳定工作

D.保护财产

20、不同的火灾有不同的控制方法。根据控制的对象不同，控制火势可分为直接控制和间接控制两种方法，下列四种方法哪种属于直接控制火势。

A.对燃烧的和邻近的气体贮罐进行冷却，防止可燃液体沸溢

B.在火场下风向，对建筑物实施必要的拆除

C.利用水枪射流、水幕等拦截火势，防止火势扩大蔓延

D.对流淌在火场的可燃液体实施泡沫覆盖，防止复燃

21、下列()不属于消防工作的原则。

A.政府统一领导

B.部门依法监管

C.单位全面负责

D.公民不得干预

22、属于闭式系统的是()。

A.雨淋系统

B.水幕系统

C.细水雾灭火系统

D.湿式系统

23、手提式泡沫灭火器主要用于扑救()火灾。

A.气体火灾

B.带电设备火灾

C.液体火灾

D.金属火灾

24、伤员在搬运途中，危重病人作好伤情标记；抽风病人，上下牙齿间垫塞纱布或缠上纱布筷子；上止血带的伤员，每隔()分钟放松止血带一次，每次约1~2分钟。

A.20

B.60

C.50

D.40

25、集中火灾报警控制器常采用____结构，回路较多，内部电路结构大多设计成插板组合式，带载容量较大，操作使用方便。

A.卧式

B.壁挂式

C.琴台式

D.立柜式

26、常见的火源有七种类型，黄磷在空气中自燃属于_____。

A.绝热压缩

B.化学反应放热

C.撞击与摩擦

D.光线照射与聚焦

27、报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为 **m**；两侧与墙的距离不应小于 **0.5m**；正面与墙的距离不应小于_____ **m**。

A.1

B.1.2

C.1.5

D.2

28、火灾扑灭后，起火单位应_____。

A.速到现场抢救物资

B.尽快抢修设施争取复产

C.予以保护现场

D.拨打 119

29、在寒冷的场所应安装()

A.干式喷水灭火系统

B.湿式喷水灭火系统

C.雨淋灭火系统

D.水喷雾系统

30、消防控制室是建筑内消防设施系统的_____中心。

A.控制

B.接收

C.显示

D.报警

31、通常所说的交流电的大小是指它们的()。

A.瞬时值

B.有效值

C.最大

D.最小值

32、在库房的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当协助当场改正的是_____。

A.插销、插座不符合消防规范

B.电源线破损

C.消防通道、楼梯存放物品

D.电源开关、灯具不符合安全要求

33、在总配电室的防火巡查中，发现，应当上报有关领导，制定限期改正措施()

A.电源线破损、老化

B.存放易燃易爆物品

C.堆放过量杂物

D.灭火器被覆盖、遮挡

34、楼梯间内的应急照明，其地面最低水平照度不应低于__LX

A.0.5

B.1.0

C.2.0

D.5.0

35、液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时，其火灾延续时间一般为_____。

A.3h

B.4h

C.5h

D.6h

36、下列不是分散接警方式的优点是()。

A.消防队直接受理报警报告

B.出动响应时间短

C.接警处理准确度高

D.差错率低

37、当火灾报警控制器“备电工作”指示灯点，故障声光指示启动，在显示屏上应显示故障()。

A.备电

B.主电

C.报警

D.现场设备故障

、在并联电路中要测哪一元件或哪一段电路两端的电压，就将电压表_____在这个元件或这段电路两端。

- A.串联
- B.串并联
- C.并联
- D.混联

39、下列不属于一类高层民用建筑的是_____。

- A.高级旅馆
- B.60m 的教学楼
- C.省级广播电视楼
- D.省级以下的邮政楼

40、利用破坏燃烧爆炸的基础原理，用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理，以提高耐火极限，这样的方法称之为_____。

- A.控制可燃物
- B.隔绝空气
- C.消除着火源
- D.阻止火势蔓延

41、下列关于报警的四种方法，错误的一项是_____。

- A.向 119 报警。
- B.向本单位专职消防队报警，等扑救不了时再向 119 报警。
- C.向本单位消防控制室报警，召集人员迅速处置初起火灾。
- D.向受火灾威胁的人员发出警报，要他们迅速做好疏散准备尽快疏散。

、一旦出现火情，消防控制室将成为紧急信息汇集、显示、处理的中心，控制各种相关设备，达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的()

A.最方便地

B.正确、迅速地

C.人工手动

D.有条件地

43、推车式灭火器是指装有轮子的可由一人()至火场，并能在其内部压力作用下，将所装的灭火剂喷出以扑救火灾的灭火器具。

A.提

B.抱

C.扛

D.推

44、下列不是集中接警方式的优点是()。

A.出动响应时间短、差错率低

B.接警机构专业化，接警处理准确度高

C.接警调度程序化，易实现自动化调度指挥

D.便于科学调配灭火救援力量，提高灭火救援成功率

45、在员工宿舍的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当协助当场改正的是()

A.电源线破损

B.插座、插销不符合消防规范

C.电源开关、灯具不符合安全要求

违章使用热水器、电热杯、电热毯等电热设备

46、易燃固体在储存、运输过程中，应当注意轻拿轻放，避免出现摩擦、撞击等，是因为它具有()的危险特性。

- A.燃点低，易点燃
- B.遇酸、氧化剂易燃易爆
- C.本身或燃烧产物有毒
- D.自燃性

47、下列哪种系统中没有用到水流指示器_____。

- A.湿式自动喷水灭火系统
- B.干式自动喷水灭火系统
- C.雨淋自动喷水灭火系统
- D.预作用自动喷水灭火系统

48、下列不具有窒息性的气体是

- A.二氧化碳
- B.氮气
- C.压缩空气
- D.氦气

49、在消防控制室的防火巡查中，发现，应当上报有关领导，制定限期改正措施()。

- A.插座、插销不符合消防规范
- B.存放易燃易爆和大量可燃物
- C.私自增加电器设备和接拉临时电源线

没有 24h 专人值班，每班不少于 2 人

50、按用途区分室外消防给水系统，下列()不属于此类。

- A.专用消防给水系统
- B.生活、消防共用给水系统
- C.生产、消防或生产、生活消防共用给水系统
- D.环状消防给水系统

51、下列_____的爆炸属于化学爆炸。

- A.汽油桶
- B.可燃气体
- C.蒸汽锅炉
- D.气体钢瓶

52、()应对自动喷水灭火系统的水源控制阀、报警控制装置进行目测巡检完好善及开闭位置。

- A.每小时
- B.每天
- C.每星期
- D.每月

53、热传播除了火焰直接接触外，还有三个途径，即传导、对流和_____。

- A.照射
- B.加热
- C.烘烤
- D.辐射

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/605002114033011041>