

N2 级护理人员理论知识模拟试题+参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、与子宫肌瘤常见症状关系最密切的因素是肌瘤的()

- A、有无感染
- B、有无变性
- C、大小
- D、部位
- E、数目

正确答案：D

2、下列哪项不属于健康教育的诊断步骤()

- A、心理诊断
- B、社会诊断
- C、教育诊断
- D、流行病学诊断
- E、行为诊断

正确答案：A

3、关于宫颈原位癌的说法,正确的是

- A、与宫颈重度不典型增生无明显区别
- B、好发部位为宫颈鳞状上皮区域内
- C、宫颈上皮内瘤样病变即为宫颈原位癌
- D、病变限于上皮层内,基底膜未穿透
- E、阴道镜检查多能与镜下早期浸润癌相鉴别

正确答案：D

4、抗菌药物合理应用的原则,不包括()

- A、足够的药物、剂量和疗程,防止复发
- B、预防和减少抗菌药物的毒副作用
- C、诊断为细菌性感染者,方可应用抗菌药物
- D、尽量减少或避免抗菌药物相关性肠炎的发生
- E、密切观察药物的疗效和不良反应

正确答案：A

5、王女士,22 岁。因骑跨伤致外阴血肿来院就诊。检查发现病人外阴部有 2cmX2cm 紫蓝色块状物突起,压痛明显,未伤及膀胱、尿道,无活动性出血。该病人应采取的护理措施为()

- A、局部切开,清除血肿

- B、24 小时内热敷外阴部
- C、采取正确体位, 避免血肿受压
- D、配血, 做好手术准备
- E、24 小时内行外阴部烤灯

正确答案: C

6、具备正常卵细胞、精子, 女方双侧输卵管堵塞, 不孕症治疗方案宜选择()
()

- A、人工授精
- B、诱发排卵
- C、卵细胞质内单精子注射
- D、自然受精
- E、体外受精与胚胎移植

正确答案: E

7、有关干热灭菌的参数, 不正确的是()
()

- A、120° C, 180 分钟
- B、150°C, 150 分钟
- C、160°C, 120 分钟
- D、170°C, 60 分钟
- E、180° C, 30 分钟

正确答案: A

8、染脑膜炎球菌后, 多数人表现为()
()

- A、暴发型流脑
- B、隐性感染
- C、普通型流脑
- D、出血点型流脑
- E、轻型流脑

正确答案: B

9、下列物品与所选择的消毒灭菌方法, 对应正确的是()
()

- A、含氯消毒剂——分泌物、排泄物
- B、碘酊——破损皮肤、眼及口腔黏膜
- C、压力蒸汽灭菌——油类、粉剂
- D、过氧化氢——金属、织物
- E、醇类消毒剂——血、脓、便严重污染的表面

正确答案: A

10、有效控制系统的“纠正措施”特征的涵义是()

- A、系统包含纠正偏差的措施
- B、系统要随着时间和条件的变化调整其纠正措施
- C、控制的关键环节是制订纠正措施
- D、系统的纠正措施应当多种多样
- E、系统可以指出偏差,还可以建议纠正措施

正确答案: E

11、最常见于儿童及少女的卵巢肿瘤是

- A、内胚窦瘤
- B、颗粒细胞瘤
- C、卵泡膜细胞瘤
- D、黏液性囊腺瘤
- E、纤维瘤

正确答案: A

12、护士挤压胸腔引流管的目的是

- A、防止引流管打折
- B、重建胸腔负压
- C、保持引流管通畅
- D、预防感染
- E、防止引流液倒流

正确答案: C

13、放射性损伤所致尿瘘()

- A、术后1~2周漏尿
- B、漏尿发生时间晚且常合并粪漏
- C、术后即开始漏尿
- D、产后及手术后3~7天漏尿
- E、术后10~21天漏尿

正确答案: B

14、成人骨折的临床愈合发生在伤后

- A、4~8周
- B、8~12周
- C、2~4年
- D、2~3周
- E、6个月

正确答案：A

15、患者女性,56岁。绝经5年,阴道浆液血性分泌物伴臭味4个月。查宫颈正常大、光滑,子宫稍大稍软。为明确诊断首选辅助检查方法是

- A、宫颈刮片检查
- B、阴道分泌物细胞学检查
- C、宫颈锥切术行组织活检
- D、分段刮宫活组织检查
- E、碘试验后行子宫镜检查

正确答案：D

16、选用对痢疾杆菌敏感的抗生素属于()

- A、防治脑水肿及呼吸衰竭治疗
- B、改善微循环治疗
- C、抗休克治疗
- D、病原治疗
- E、补液治疗

正确答案：D

17、心脏的正常起搏点是

- A、左、右束支
- B、房室结
- C、窦房结
- D、浦肯野纤维
- E、房室束

正确答案：C

18、麻疹主要的隔离方式为()

- A、保护性隔离
- B、消化道隔离
- C、呼吸道隔离
- D、昆虫隔离
- E、血液/体液隔离

正确答案：C

19、多为中央型,多见于男性,发病年龄轻,生长快,恶性程度高,早期即可发生淋巴及血行转移,对放疗及化疗很敏感。病理分型为

- A、鳞癌
- B、小细胞癌

- C、弥漫性细支气管肺泡癌
- D、大细胞癌
- E、腺癌

正确答案：B

20、卵巢恶性肿瘤合并腹水,一次放腹水不宜超过()

- A、2 000ml
- B、2 500ml
- C、1 500ml
- D、1 000ml
- E、3 000ml

正确答案：E

21、肺炎时容易并发脓胸、脓气胸的常见病原体是

- A、溶血性链球菌
- B、白假丝酵母菌
- C、铜绿假单胞菌
- D、肺炎球菌
- E、金黄色葡萄球菌

正确答案：E

22、李先生,46岁。诊断气性坏疽,今日行手术治疗。术后手术器械的消毒灭菌方法正确的是()

- A、先清洗再消毒
- B、直接采用压力蒸汽灭菌
- C、压力蒸汽灭菌2次
- D、采用化学消毒剂浸泡灭菌
- E、先消毒再清洗再消毒

正确答案：E

23、将护理人员的选拔、使用、考评和培训作为紧密联系的整体,在使用中加强培训与考评。护理管理者遵循的人员管理原则是()

- A、系统管理原则
- B、用人之长原则
- C、责权利一致原则
- D、职务要求明确原则
- E、公平竞争原则

正确答案：A

24、下列哪项是唐氏综合征患儿的护理措施()

- A、保持室内空气新鲜,勤测体温
- B、予高蛋白、高热量、高维生素饮食
- C、降低室内湿度,预防皮肤感染
- D、制订生活干预计划,培养患儿的自理能力
- E、合并感染时应严密观察生命体征及病情变化

正确答案: C

25、骨与关节结核好发部位是()

- A、脊柱
- B、踝部
- C、长骨干骺端
- D、髌部
- E、肘部

正确答案: A

26、病房有床位 40 张,床位使用率 100%,其中一级护理 8 人,二级护理 18 人,三级护理 15 人。经测定,各级护理中每名病人在 24 小时内所需要的平均护理时数分别为:5.5 小时、3 小时、1 小时。该病房一日间接护理项目所需时间为 20 小时,护士每天工作 8 小时,机动编制占 20%。该病房应编护士数是()

- A、16 人
- B、22 人
- C、24 人
- D、18 人
- E、20 人

正确答案: E

27、下列哪项属于临床护理活动质量评价中基础质量的评价指标()

- A、常规器械消毒灭菌合格率
- B、一人一针一管执行率
- C、质量控制组织结构覆盖率
- D、基础护理合格率
- E、各种护理表格书写合格率

正确答案: C

28、下列哪项是授权需遵循的最根本的准则()

- A、合理合法

- B、权责对等
- C、量力授权
- D、监督控制
- E、视能授权

正确答案：E

29、下列哪种类型的卵巢恶性肿瘤可以同时合并子宫内膜癌()

- A、黏液性囊腺癌
- B、未成熟的畸胎瘤
- C、无性细胞瘤
- D、浆液性囊腺癌
- E、颗粒细胞瘤

正确答案：E

30、下列哪项是原发性不孕症的定义()

- A、曾有过妊娠而后未避孕连续1年不孕者
- B、夫妇同居,性生活正常,第一次婚姻曾生育,此后未避孕2年未孕者
- C、夫妇同居,有正常性生活,2年未受孕者,既往无妊娠史
- D、夫妇同居,性生活正常,第一次婚姻曾生育,此后未避孕1年未孕者
- E、曾有过妊娠而后未避孕连续2年不孕者

正确答案：C

31、下述与继发性闭经关系最密切的是

- A、原发性垂体促性腺功能低下
- B、子宫发育不全
- C、特纳综合征
- D、单纯性卵巢发育不全
- E、希恩综合征

正确答案：E

32、关于狂犬病说法,下列哪项是不正确的()

- A、狂犬病毒主要侵犯中枢神经系统
- B、发病后如积极治疗可痊愈
- C、病人怕水、怕光、怕风、怕声
- D、属于自然疫源性疾
- E、狂犬病只能防不可治

正确答案：B

33、某电视台通过播放艾滋病防治宣传短片的形式向观众宣传艾滋病的

相关知识,这属于下列哪种类型的传播活动()

- A、自我传播
- B、人际传播
- C、组织传播
- D、群体传播
- E、大众传播

正确答案: E

34、下列关于医院环境的空气卫生学标准,不正确的是()

- A、洁净手术室空气中细菌菌落总数要求 $\leq 5\text{cfu}/(30\text{min}\cdot\text{直径 } 9\text{cm 平皿})$
- B、新生儿室空气中细菌菌落总数要求 $\leq 4\text{cfu}/(15\text{min}\cdot\text{直径 } 9\text{cm})$
- C、ICU 空气中细菌菌落总数要求 $\leq 4\text{cfu}/(15\text{min}\cdot\text{直径 } 9\text{cm 平皿})$
- D、治疗室、换药室空气中细菌菌落总数要求 $\leq 4\text{cfu}/(15\text{min}\cdot\text{直径 } 9\text{cm 平皿})$
- E、烧伤病房、器官移植病房空气中细菌菌落总数要求 $\leq 4\text{cfu}/(15\text{min}\cdot\text{直径 } 9\text{cm 平皿})$

正确答案: D

35、关于胸外伤引起呼吸困难的机制,错误的是

- A、气胸或血胸压迫肺脏
- B、气管或支气管分泌物堵塞
- C、疼痛使胸廓活动受限
- D、肺挫伤引起淤血及水肿
- E、反射性中枢调节作用失常

正确答案: E

36、肝硬化腹水产生的最主要原因是

- A、脾功能亢进
- B、肾功能不全
- C、血清白蛋白降低
- D、便秘
- E、门静脉压力增高

正确答案: E

37、CVP 高, BP 正常, 提示

- A、血容量严重不足
- B、血容量轻度不足
- C、容量血管过度收缩

- D、心输出量低
- E、心功能不全或血容量相对过多

正确答案：C

38、儿科护理工作的中心是

- A、儿童及其家庭
- B、患儿家属
- C、患儿
- D、心理卫生
- E、疾病

正确答案：A

39、骨髓成为唯一造血场所的时间是

- A、胚胎第4周
- B、胚胎第6个月
- C、出生后
- D、胚胎第4~5个月
- E、胚胎第8周

正确答案：C

40、骨折后若反复整复,可导致的不良后果中最常见的是()

- A、骨折移位
- B、骨折端刺破皮肤
- C、异位骨化
- D、骨折不愈合或延迟愈合
- E、皮肤坏死

正确答案：D

41、关于环境清洁消毒的原则,不正确的是()

- A、如有血渍、体液污染应加用消毒方法
- B、病人房间家具清洁应是一人一桌一巾
- C、清洁的程序遵循从洁到污的原则
- D、一般的环境以清洁为主
- E、清扫病人房间应先感染病人房间,后一般病人房间

正确答案：E

42、原发性高血压与下列因素无关的是

- A、精神紧张
- B、摄盐过多

- C、肥胖
- D、遗传
- E、病毒感染

正确答案：E

43、张女士,36岁。因膀胱阴道瘘收入院。经检查瘘孔位于阴道左侧壁,给予瘘孔修补术。术后护理措施正确的是()

- A、取右侧卧位
- B、禁止性生活1个月
- C、留置尿管2天
- D、限制饮水量
- E、进低纤维素饮食

正确答案：A

44、脑疝()

- A、性格变化,反应迟钝
- B、肝-颈静脉回流征阳性
- C、端坐呼吸
- D、皮肤潮红、视乳头水肿、呼吸性酸中毒
- E、突然出现呼吸停止,眼球固定、双瞳孔缩小后扩大

正确答案：E

45、右半结肠癌的临床特点是

- A、以便秘、便血等症状为主
- B、晚期有排便习惯改变
- C、早期可有腹胀、腹痛等肠梗阻症状
- D、右腹肿块及消瘦、低热、乏力等全身症状为主
- E、腹泻,腹泻以进食后加重,排便后减轻

正确答案：D

46、夜间阴茎胀大试验用于检测()

- A、勃起功能障碍
- B、逆行射精
- C、性欲改变
- D、心理障碍
- E、射精功能障碍

正确答案：A

47、关于宫颈糜烂的叙述,正确的是

- A、分为单纯型和颗粒型两型
- B、分为 I、II、III、IV 度
- C、宫颈腺囊肿与宫颈糜烂无关
- D、为鳞状上皮脱落而被柱状上皮取代
- E、好发于宫颈原始鳞-柱交界处

正确答案：D

48、自身免疫性胃炎引起恶性贫血的原因是

- A、红细胞遭到破坏
- B、药物不良反应
- C、缺乏叶酸
- D、影响铁的吸收
- E、维生素 B12 吸收不良

正确答案：E

49、关于手术后器官(或腔隙)感染的叙述,不正确的是()

- A、引流或穿刺有脓液
- B、发生在有植入物的手术后 1 年内
- C、包括皮肤、皮下、深筋膜和肌肉的感染
- D、发生在无植入物的手术后 30 天内
- E、经组织病理学检查发现涉及器官或腔隙感染的证据

正确答案：C

50、张女士, 35 岁。诊断为卵巢瘤伴有腹水形成, 最可能的组织类型是 ()

- A、卵泡膜细胞瘤
- B、内胚窦瘤
- C、卵巢纤维瘤
- D、无性细胞瘤
- E、颗粒细胞瘤

正确答案：C

51、下列哪项是《渥太华宣言》明确的健康促进的三个基本策略()

- A、倡导、控制与管理
- B、教育、赋权与管理
- C、指导、赋权与协调
- D、倡导、赋权与协调
- E、指导、控制与协调

正确答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/605212031031012003>