

目 录

1 安全生产责任制.	1
1.1 经理安全生产责任制.....	1
1.2 副经理安全生产责任制.....	1
1.3 安全管理人员安全生产责任制.....	2
1.4 业 务 员 安 全 生 产 责 任 制.....	2
1.5 全体员工安全生产责任制.....	3
2 安全生产规章制度.	4
2.1 危险化学品购销管理制度.....	4
2.2 危险化学品经营手续环节交接责任管理制度.....	4
2.3 易燃易爆危险化学品管理制度.....	6
2.4 毒害性危险化学品管理制度.....	6
2.5 腐蚀性危险化学品管理制度.....	7
2.6 危险化学品运送管理制度.....	8
2.7 废弃危险化学品解决办法.....	8
2.8 安全检查制度.....	9
2.9 安全教诲培训制度.....	9
2.10 安全奖惩制度.....	10
2.11 生产安全事故管理制度	11
2.12 劳动保护用品管理制度.....	13

2.13 安全例会制度.....	13
2.14 化学品安全技术说明书和安全标签管理制度.....	14
2.15 安全台帐管理制度.....	15
2.16 安全管理领导小组.....	15
2.17 消防安全管理制度.....	16
2.18 防火防爆防毒管理制度.....	16
3 岗位安全操作规程.	18
3.1 市场开发岗位安全操作规程.....	18
3.2 定货岗位安全操作规程.....	19
3.3 验货及验票岗位安全操作规程.....	20
3.4 发货岗位安全操作规程.....	20

1 安全生产责任制

1.1 经理安全生产责任制

一、经理对我司全面业务和安全经营管理负责。

经理必要通过国家授权部门专业安全培训，获得安全资格证。

二、经理重要职责

①建立、健全、执行、检查和修订本单位员工安全岗位责任制和安全管理工作的。

②建立、健全、执行、检查和修订本单位员工安全经营方面规章制度。

③在经营活动中安全工作应同步筹划、布置、检查、总结、评比。

④对安全管理所需要必要资源、安全组织机构、人员配备等方面应加大投入力度。

⑤督促、检查我司安全经营工作，及时清除安全事故隐患。

⑥组织、制定、实行和完善我司事故应急救援预案。

⑦组织公司对各类安全事故调查解决，贯彻事故“四不放过”原则(对事故因素分析不清不放过，群众没受到教诲不放过，没有制定出事事故防范办法不放过，事故责任者未进行解决不放过，发生重大事故做到及时向上级和关于部门报告。

1.2 副经理安全生产责任制

一、副经理协助经理对我司业务和安全负重要责任。

副经理必要通过政府关于部门安全培训，获得安全经营工作资格上岗证。

二、认真学习并贯彻执行各级政府关于安全法律、法规和规章制度，协助经理搞好全公司安全工作。

三、组织制定、修订和审批安全管理规章制度、安全办法筹划，并组织实行。

四、坚持贯彻“五同步”原则，监督检查各部安全职责履行状况和各项安全经营规章制度执行状况，及时纠正错误和违章。

五、组织关于人员对事故进行调查解决，并及时向上级安监部门报告。

六、组织安全大检查，贯彻安全事故隐患整治。

七、组织岗位技术练兵和开展事故预案演习工作。

八、负责安全培训、教诲和考核工作。

九、定期召开安全经营工作会议，分析安全经营动态，及时解决安全经营中存在问题。

十、组织开展安全经营竞赛活动，总结推广安全经营工作先进经验，奖励先进。

十一、按照上述安全职责，制定年度安全工作筹划，逐条贯彻在详细工作中。

1.3 安全管理人员安全生产责任制

一、安全管理人员应通过国家授权部门专业安全培训，获得安全管理人员资格证书。

- 二、安全管理人员在经理领导下，详细负责公司安全工作。
- 三、组织开展公司各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。
- 四、对新工人(涉及实习、代培人员)进行安全教诲。
- 五、严格执行各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。
- 六、协助经理组织开展事故预案演习工作。
- 七、检查监督本单位员工对的使用和管理好劳动保护用品、各种防护器具及灭火器材。
- 八、对的分析、判断和解决各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时理解状况，如实向领导报告，按事故预案对的解决，并做好记录。

1.4 业务员安全生产责任制

- 一、认真学习和严格遵守各项规章制度和劳动纪律，安全教诲合格后，持证上岗。对本岗位安全经营负全责。
- 二、精心操作，严格执行装卸规程;交接班必要交接安全状况。
- 三、对的分析 and 解决各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态;发生事故时，如实向领导报告，按照事故预案程序解决做好记录，保护现场。
- 四、准时进行安全经营巡回检查，发现异常状况及时解决和报告。
- 五、按规定着装上岗，妥善保管、对的使用各种防护器具、灭火器材。
- 六、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和防事故演习活动。

七、有权回绝违章作业指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

1.5 全体员工安全生产责任制

一、安全经营人人有责。每个职工都应在自己岗位上认真履行各自安全职责，对本岗位安全负直接责任。

二、认真学习国家法律、法规及各项安全经营规章制度及业务知识，严格遵守安全经营各项禁令和规定。

三、严格遵守规章制度和本岗位安全经营操作规程。

四、有权回绝违章指挥、违章作业。

五、有权对他人违章作业加以劝阻和制止。

六、认真学习和提高事故防止及应急解决能力，分析、判断和解决各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。

七、坚持做好岗位安全检查。

八、发现事故隐患应及时上报。

九、如实做好本岗位各项记录。

2 安全生产规章制度

2.1 危险化学品购销管理制度

为加强危险化学品经营管理，保证安全，制定本制度。

一、从获得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证公司采购危险化学品。

二、不得向未获得危险化学品经营许可证单位或个人销售危险化学品。

三、经营危险化学品时，必要检查运送、储存单位危险化学品运送、储存许可证，运送驾驶员、储存单位有关人员资格证，有证方可发货。

四、购货时索取危险化学品安全技术说明书和安全标签。

五、销售货品时应将危险化学品安全技术说明书和安全标签及时传递到客户手中。

六、装卸作业操作过程也是一种比较危险过程，由于操作人员直接与危险化学品进行接触，如发生事故则直接使操作人员受到伤害，严重时可致使人员伤亡。在操作过程中必要注意如下几点问题

(1)工作人员应穿工作服、带手套、口罩等必须防护用品，由于经营危化品为有腐蚀性和毒害性，在操作过程中要注意防止灼伤和中毒，各项操作不得使用产生火花工具，作业现场应远离热源和火源。

(2)危险化学品物品分装、改装、检查等，应在罐区外进行。

(3)在装卸各类危险化学品时，单位应在经营店面和仓库，针对各类危险化学品性质，准备相应急救药物和急救预案。

2.2 危险化学品经营手续环节交接责任管理制度

依照本单位危险化学品经营状况，为严格贯彻国家危险化学品安全管理关于规定，在经营手续环节特制定如下五项交接责任制度：

2.2.1 开具提货单前资质查验制度

- 1、购货单位资质。具备危险化学品安全生产许可证或经营许可证。
- 2、运送车辆所在运送公司资质。具备《道路危险货物运送经营许可证》。
- 3、运送车辆资质。具备：
 - (1) 机动车辆行驶证；
 - (2) 与核准经营范围相一致《道路运送证》；
 - (3) 运送车辆及罐体与行驶证照片一致；
 - (4) 《道路运送证》核定载质量与行驶证标注载质量一致；
 - (5) 移动式压力容器使用登记证（承压罐车）最大充装量应不不大于行驶证核定载质量。
- 4、驾驶员和押运员资质。具备：
 - (1) 驾驶员驾驶证、《营业性道路运送驾驶员从业资格证》；
 - (2) 押运员《道路危险货物运送操作证》。
- 5、安全警示标志、标记。运送车辆、罐体必要按照关于规定安装告示牌和喷涂“毒”、“爆”、“腐”

等文字及道路运送危险货品标志。缺少上述任何一种证件和不符合规定，均不予开具提货单。

2.2.2 装载前车辆安全状况查验制度

装载危险化学品前，除运送单位工作人员要认真检查运送车辆安全状况外，我单位业务人员必要查验运送车辆消防、抢修、防护等应急器材安全配备状况，达不到国家规定条件，不予装载危险化学品。

2.2.3 装载过程中操作制度

装载过程中，必要有提货单位驾驶员、押运员和我单位发货操作人员在场，严守工作岗位，严格操作规程，严格控制进场车辆数量，禁止超装、混装、错装，充装量不得超过《危险化学品道路运送证》核定载质量，且承压罐车充装量不得超过移动式压力容器使用登记证最大充装量。

2.2.4 车辆出厂前安全核准制度

装载完毕后，我单位发货人员必要对装载重量（或液位）、系固状况及装载安全防护设施配备状况进行检查、核准，对不符合规定，禁止驶离装载单位。

2.2.5 登记制度

以《危险化学品装车查验、核准登记表》为基本，结合实际对发货和装卸环节查验、核准工作进行认真登记，建立工作台帐，并明确责任，保证危险化学品发货、装载环节安全。

2.3 易燃易爆危险化学品管理制度

为了加强对易燃易爆危险化学品安全管理，保证经营安全，保障人员生命和财产安全，保护环境，特制定本制度。

1、禁止将甲烷、甲醇、硫磺、二氯甲烷、过氧化氢、氢氧化钠存储在业务经营场合。

2、甲烷、甲醇、硫磺、二氯甲烷、过氧化氢、氢氧化钠应符合《建筑设计防火规范》、《危险化学品安全管理条例》、《惯用化学危险品储存通则》对耐火级别、温度、湿度、电器、通风、罐区周边、卫生等关于规定。

3、易燃易爆危险化学品禁止与剧毒、有严重腐蚀性和放射性物质储存在同一罐区中，易燃易爆危险化学品应采用密闭储存方式。

4、易燃易爆危险化学品在储存中应符合《惯用化学危险品储存通则》中堆垛规定。

5、运送危险化学品车辆应专车专用，并有明显标志。危险化学品在运送中，包装应牢固；各类危险化学品包装应符合 CB12463 规定。互为禁忌物料不能装在同一车，船内运送。易燃、易爆物品不能装在铁帮、铁底车、船内运送。易燃液体闪点在 28℃ 如下气温高于 28℃ 时应在夜间运送。禁止无关人员搭乘运送危险化学品车、船和其他运送工具。运送危险化学品车、船应有消防安全设施。

6、装卸易燃易爆物品人员应穿工作服、带手套、口罩等必须防护用品，操作中轻拿轻放，防止摩擦和撞击；各项操作不得使用产生火花工具，作业现场应远离热源和火源；装卸易燃易爆液体需穿防静电工作服，禁止穿带钉鞋；大桶不得在水泥地面滚动。

7、对易燃易爆危险化学品有关资料、记录应存档管理，存档期限至少两年以上。

2.4 毒害性危险化学品管理制度

甲醇、二氯甲烷、过氧化氢、氢氧化钠具有一定毒害性，为了加强对毒害性危险化学品安全管理，保证安全生产经营保障人员生命和财产安全，保护环境，特制定本制度。

1、毒害性危险化学品在应符合《惯用化学危险品通则》中规定。

2、运送毒害性危险化学品车辆应专车专用，并有明显标志。毒害性危险化学品在运送中，包装应牢固。应有专人押运，防止被盗、丢失现象，互为禁忌物料不能装在同一车、船内运送。禁止无关人员搭乘运送危险化学品车、船和其他运送工具。运送毒害性危险化学品车、船应有防毒面具和防毒设施。

3、装卸毒害品人员应具备操作毒品普通知识，操作时轻拿轻放，不得碰撞、倒置，防止包装破损商品外溢；作业人员应佩带手套和相应防毒口罩或面具，穿防护服，作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛；每次作业完毕应及时用肥皂(或专用洗涤剂)洗净面部、手部，用清水漱口，防护用品应及时清洗，集中存储。

4、对毒害性危险化学品有关资料、记录应存档管理，存档期限至少两年以上。

2.5 腐蚀性危险化学品管理制度

为了加强对腐蚀性危险化学品安全管理，保证安全生产经营，保障人员生命和财产安全，保护环境，特制定本制度。

1、腐蚀性危险化学品存储罐区(棚)应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《危险化学品安全管理条例》、《惯用化学品储存通则》，耐火级别、温度、湿度、电器、通风、罐区周地、卫生等关于规定。

2、腐蚀性危险化学品包装必要严密，不容许泄漏，禁止与液化气体和其他物品共存。

3、腐蚀性危险化学品储存仓库内应配备足够防毒面具和防护设施。

4、腐蚀性危险化学品在储存中应符合《惯用化学危险品储存通则》堆垛规定。

5、运送腐蚀性危险化学品车辆应专车专用，并有明显标志。腐蚀性危险化学品在运送中，包装应牢固。应有专人押运，防止被盗、丢失现象。互为禁忌物料不能装在同一车、船内运送。禁止无关人员搭乘运送腐蚀性危险化学品车、船和其他运送工具。运送腐蚀性危险化学品车、船应有防毒面具和防护设施。

6、装卸腐蚀物品人员应穿工作服、戴防护眼镜、胶皮手套、胶皮围裙等必须防护用品，操作时要轻拿轻放，禁止背负肩扛，

防止摩擦振动和撞击；不能使用沾染异物和能产生火花机具，作业现场须远离热源和火源。腐蚀性危险化学物品分装、改装、开箱、（桶）检查等，应在罐区外进行。在操作腐蚀性危险化学物品时，单位应在经营店面和仓库，针对腐蚀性危险化学性质，准备相应急救药物和救援预案。

7、对腐蚀性危险化学物品有关资料、记录应存档整顿，存档期限至少两年以上。

2.6 危险化学物品运送管理制度

危险化学物品在运送过程中发生事故是常用，由于在运送过程中容易受到震动、冲击、碰撞，加之运送工具或危险化学物品在包装中存在缺陷，在这种状况下就容易发生事故。为了防止运送事故发生，保证运送安全，制定本制度。

- 1、委托运送危险化学物品车辆必要有危险品运送资质，应专车专用，并有明显标志。
- 2、危险化学物品在运送中，包装应牢固；各类危险化学物品包装应符合 GB12463 规定。
- 3、互为禁忌物料不能装在同一车、船内运送。
- 4、易燃、易爆物品不能装在铁帮、铁底车、船内运送。
- 5、禁止无关人员搭乘运送危险化学物品车、船和其他运送工具。
- 6、运送危险化学物品车、船应有危险化学物品防护和消防安全设施。

2.7 废弃危险化学品解决办法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/606054010135010104>