北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试资料》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：青年运动员，髌下痛，右膝无力 3 个月，屈伸膝痛，上下楼梯困难。查体：髌骨边缘压痛，髌骨研磨试验（+），股四头肌轻度萎缩。右膝平片未见异常，核素扫描见髌骨局限性放射性浓聚。临床诊断为（　）。A.半月板损伤

B.交叉韧带损伤

C.副韧带损伤

D.髌骨软骨软化症

E.髌腱炎

2、单项选择题：滑膜骨软骨瘤病属于（　）。A.骨组织肿瘤

B.软骨组织肿瘤

C.纤维组织肿瘤

D.骨髓组织肿瘤

E.滑膜组织肿瘤

3、单项选择题：为了测定小儿麻痹症后遗症患者的臀中肌肌力，下列哪项试验是最正确的（　）。A.Caenslen 征

B.Thomas 征

C.Shoemaker 征

D.Trendelenburg 征

E.Dugas 征

4、单项选择题：深秋，某青年被火车碾伤，右踝部及左小腿下段碾挫伤完全离断，当时经当地卫生所止血处理，断肢无菌敷料包扎，10 小时后送大医院。处理方法是（　）。A.双侧残端清创缝合

B.两侧小腿中段截肢

C.两侧断肢再植

D.左侧断肢再植于右侧

E.右侧小腿截肢，左侧断肢再植

5、单项选择题：男孩，8 岁，左大腿下端肿痛。查体：体温 39.5℃，局部皮温高，深压痛，穿刺抽出少量脓性液体，进一步治疗中，下列哪项是最关键的（　）。A.联合应用大剂量抗生素

B.患肢制动

C.全身支持疗法，注意水电解质平衡

D.局部减压引流

E.避免外伤骨折

6、单项选择题：10岁患儿，右大腿下端疼痛伴高热达39．5℃一天，怀疑为急性化脓性骨髓炎。最有价值的辅助检查是（　）。A.X线摄片检查

B.CT检查

C.血培养

D.局部穿刺

E.血常规检查

7、单项选择题：在治疗膝关节滑膜结核中，除全身治疗外，局部治疗首选为（　）。A.制动

B.穿刺抽脓，注入抗痨药

C.穿刺抽脓，注入抗痨药+制动

D.滑膜切除术

E.膝关节加压融合术

8、单项选择题：男性，2小时前右手中指被刀砍伤，致屈指深、浅肌腱损伤，来院首先应进行的检查是（　）。A.详细检查伤口情况

B.检查有无骨折存在

C.手的休息位有无改变

D.手的功能位

E.有无指神经的损伤

9、单项选择题：脊柱结核最严重的并发症是（　）。A.窦道形成，混合感染

B.椎体的病理性骨折

C.脊柱的活动功能障碍

D.截瘫

E.骨骺受累时可影响生长发育

10、单项选择题：一侧坐骨神经在梨状肌下孔处受损，将出现（　）。A.同侧髋关节不能伸

B.同侧膝关节不能伸

C.同侧下肢皮肤感觉完全丧失

D.足不能活动

E.以上均不正确

11、单项选择题：化脓性关节炎后期关节已有破坏与增生，强直已不可避免时，最恰当的治疗方法是（　）。A.避免负重

B.加强活动

C.固定于功能位

D.行关节融合术

E.物理疗法

12、单项选择题：股骨头骨软骨炎最不可能的病因是（　）。A.股骨头血供障碍

B.链球菌感染

C.骨内压力增高

D.静脉淤血

E.髋关节一过性滑膜炎

13、单项选择题：患儿，出生后3周发现左颈部肿块，质硬，头偏向左侧，下颌及面部转向右侧，肿块有一定活动度，无触痛。应采取的治疗方法为（　）。A.按摩，被动矫正

B.抗生素治疗

C.肿瘤切除术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/606103043021010123