

N2 级护理人员理论知识模拟试题（含答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、青年人最常见的恶性骨瘤是

- A、骨髓瘤
- B、骨软骨瘤
- C、尤因肉瘤
- D、骨肉瘤
- E、骨巨细胞瘤

正确答案：D

2、诊断子宫内膜异位症的最佳方法是

- A、妇科检查
- B、B 超检查
- C、X 线检查
- D、腹腔镜检查
- E、CA125 测定

正确答案：D

3、骨巨细胞瘤治疗方案的确定,决定于下列哪项()

- A、病理检查
- B、临床表现
- C、M 分级
- D、放疗后有否恶变
- E、X 线表现

正确答案：C

4、患儿 9 岁。自述夜间肛门瘙痒明显来诊,检查发现患儿肛周有蛲虫卵,诊断为蛲虫病。对该患儿健康教育内容正确的是()

- A、告知家长勿在家收集虫卵,应及时到医院由专业人员完成
- B、婴幼儿避免早穿满裆裤,防止交叉感染
- C、按照医嘱不定期驱虫治疗
- D、患儿内衣裤被褥使用后应弃去
- E、患儿睡觉时应穿睡裤,戴手套

正确答案：E

5、下列乙型肝炎病毒的消毒方法,不正确的是()

- A、HBV 阳性血液及血制品应尽快彻底焚烧
- B、贮存 HBV 阳性血液及血制品的冰箱用含氯消毒剂溶液擦拭

C、HBV 感染者的血液与分泌物应就地使用含氯消毒剂进行消毒

D、HBV 阳性病人用过的餐具、玩具用低水平消毒剂消毒

E、运送 HBV 阳性的标本途中, 应携带消毒剂, 以备意外

正确答案: D

6、下列属于皮质醇症病人出院指导的是 ()

A、不需复查

B、需调整糖皮质激素药物的剂量

C、给予高热量、高蛋白饮食

D、若出现全身不适、乏力等症状可能是肿瘤复发

E、防止切口感染 1 个月避免洗澡

正确答案: B

7、骨折愈合过程中, 下列叙述错误的是

A、内、外骨痂由膜内化骨而来, 环状骨痂及腔内骨痂由软骨内化骨而来

B、血肿机化演进期约需 2 周方能初步完成

C、原始骨痂形成期, 骨痂不断加强, 能抗拒一定应力, 即达临床愈合标准

D、骨痂由血肿机化而来, 较大的血肿对骨愈合有利

E、骨痂改造塑形, 是治疗结束以后的事

正确答案: D

8、非手术治疗骨结核最重要的措施是 ()

A、戒烟戒酒

B、减轻疼痛

C、药物治疗

D、预防截瘫

E、加强功能锻炼

正确答案: D

9、出生时存在, 4~7 个月左右消失的反射是

A、吸吮反射

B、提睾反射

C、吞咽反射

D、握持反射

E、平衡反射

正确答案: A

10、陈女士, 56 岁。诊断为败血症。医生为其制订抗菌药物的疗程, 正确的是 ()

- A、病情好转, 体温正常 3 天再停药
- B、病情好转, 体温正常 7 10 天再停药
- C、病情好转, 体温正常即停药
- D、病情好转, 体温正常 10 15 天再停药
- E、病情好转, 体温正常 5 7 天再停药

正确答案: B

11、文护士在给乙肝病人采血后, 不慎将针头扎在自己手臂上, 为了防止感染乙肝, 除正确处理伤口外, 最恰当的措施是注射()

- A、高效价乙肝免疫球蛋白+乙肝疫苗
- B、乙肝疫苗
- C、丙种球蛋白
- D、高效价乙肝免疫球蛋白
- E、乙肝疫苗+丙种球蛋白

正确答案: A

12、胎方位为()

- A、胎头在孕妇宫腔内的方向
- B、胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系
- C、胎儿身体纵轴与母体身体纵轴垂直
- D、最先进入骨盆入口的胎儿部分
- E、胎儿身体纵轴与母体身体纵轴平行

正确答案: B

13、遗传的物质基础是

- A、染色体
- B、脱氧核糖核酸
- C、生殖细胞
- D、线粒体
- E、基因

正确答案: E

14、化疗病人的化疗药物剂量是根据()

- A、病人的体重
- B、发生不良反应情况
- C、病人的身高
- D、病情的轻重
- E、病人的耐受性

正确答案：A

15、关于外阴阴道假丝酵母菌的特性, 正确的是

- A、此菌能耐受 80° C 持续 1 小时
- B、最适宜环境的 pH 为 5.2~6.6
- C、此菌为条件致病菌
- D、多数通过性交直接传染
- E、是阴道炎的首发原因

正确答案：C

16、下列关于肝炎的传播途径的叙述, 不正确的是()

- A、丁型肝炎以血液传播为主
- B、丙型肝炎以粪-口传播为主
- C、甲型肝炎以粪-口传播为主
- D、乙型肝炎以血液传播为主
- E、戊型肝炎以粪-口传播为主

正确答案：B

17、下列哪项不是癫痫病人间歇期的药物治疗原则()

- A、药物选择应根据发作类型、药物不良反应大小、药物来源与价格决定
- B、一种药物未达最大血药浓度, 且不能控制发作者再加用第二种药物
- C、从单一药物开始, 从小剂量开始, 逐渐加量
- D、5 岁以下儿童, 每次发作都伴有发热, 一般不用抗癫痫药物
- E、坚持长期规律服药, 不能突然停药, 间断用药不利于癫痫控制

正确答案：B

18、新生儿破伤风杆菌属

- A、革兰氏阳性需氧菌
- B、化脓性厌氧菌
- C、革兰氏阴性厌氧菌
- D、革兰氏阴性需氧菌
- E、革兰氏阳性厌氧菌

正确答案：E

19、制订标准的原则中, 预防为主原则的涵义是()

- A、所属人员共同确定质量要素和标准
- B、将存在的状况、程度尽量用数据来表达
- C、应明确服务对象的需求和实践需求
- D、重视基础质量防患于未然

E、明确是否具备实行标准的条件

正确答案：D

20、11岁男孩,乙型脑炎。病后第4天入院,体温40℃。下午突然神志不清,反复抽搐,呼吸节律不规则,双侧瞳孔不等大。下列哪项处理是不正确的()

- A、吸氧,氧流量4-5L/min
- B、使用大剂量呼吸兴奋药
- C、保持呼吸道通畅
- D、给予甘露醇快速脱水
- E、给予降温,应用速效止惊药

正确答案：B

21、膀胱结核血尿特点为

- A、尿频终末血尿
- B、无菌性脓尿
- C、无痛性肉眼血尿
- D、疼痛后血尿
- E、血尿进行性加重

正确答案：A

22、在不违背原则的前提下,为了实现组织目标而做出一些让步、牺牲、妥协、折中与变通等,所遵循的协调原则是()

- A、目标导向
- B、原则性与灵活性相结合
- C、整体优化
- D、利益一致
- E、勤于沟通

正确答案：B

23、关于护理人员排班的基本原则,下列哪项是不正确的()

- A、掌握工作规律,保持白班人员充足
- B、保持公平原则,适当照顾人员的特殊需求
- C、以病人需要为中心,确保24小时连续护理
- D、有效运用人力资源,充分发挥个人专长
- E、人员结构合理,确保病人安全

正确答案：A

24、风湿热患儿需要绝对卧床的时间是

- A、无心肌炎者 3 周
- B、轻度心肌炎者 4 周
- C、轻度关节障碍者 6 周
- D、重度心肌炎者 5 周
- E、重度关节障碍者 7 周

正确答案：B

25、心室扑动心电图的特征是

- A、水冲脉
- B、心电图 ST 段普遍弓背向下型抬高
- C、二尖瓣型 P 波
- D、病理性 Q 波
- E、正弦波图形

正确答案：E

26、下列哪项不是新护士岗前培训的方法()

- A、讲授
- B、定期查房
- C、视听
- D、实地参观
- E、练习

正确答案：B

27、张先生, 78 岁。昏迷, 行气管插管呼吸机辅助通气。为预防呼吸机相关肺炎的发生, 下列措施不正确的是()

- A、限制探视人员
- B、及时清除呼吸机管道中的冷凝水
- C、每 2 小时吸痰一次, 严格无菌操作
- D、定时翻身叩背
- E、每日口腔护理 2 次

正确答案：C

28、在护理质量管理的 PDCA 循环管理中, C 阶段要完成的工作是()

- A、调查分析质量现状, 找出问题
- B、找出影响质量问题的主要因素
- C、针对主要原因拟定解决对策和措施
- D、检查执行结果并注意发现新问题
- E、总结经验形成标准

正确答案：D

29、医院有病床 600 张,根据卫生部 1978 年颁布的《综合医院组织编制原则试行草案》,其护理人员最多可配备的数量是()

- A、296 人
- B、403 人
- C、252 人
- D、367 人
- E、314 人

正确答案：D

30、下列哪项不是人群中结核病的高发原因()

- A、社会经济落后
- B、不注意生活卫生
- C、营养不良
- D、居住拥挤
- E、生活贫困

正确答案：B

31、按病理分类婴幼儿最常见的肺炎是

- A、干酪性肺炎
- B、原虫性肺炎
- C、支气管肺炎
- D、间质性肺炎
- E、大叶性肺炎

正确答案：C

32、下列哪项是蛔虫病的病因和流行病学特点()

- A、雌虫平均每日产卵 10 万个
- B、蛔虫是寄生于人体的最大线虫之一,形似蚯蚓
- C、若条件适宜,经 1 周发育成感染期幼虫
- D、蛔虫在体内生存的时间一般为半年左右
- E、人通过接触含虫卵的疫水而感染

正确答案：B

33、人与人之间面对面直接的信息交流是哪种传播活动类型()

- A、人际传播
- B、自我传播
- C、组织传播

D、大众传播

E、群体传播

正确答案：A

34、骨盆骨折适合的牵引方法是()

A、骨盆悬吊牵引

B、枕颌带牵引

C、尺骨鹰嘴骨牵引

D、跟骨骨牵引

E、骨盆带牵引

正确答案：A

35、预防手术部位感染使用抗菌药物的最佳时间为()

A、术前3天

B、前1天

C、术前0.5-1小时

D、手术结束前

E、术后回病房即刻给药

正确答案：C

36、产后急性乳腺炎的主要原因是

A、首次哺乳

B、乳头皲裂

C、乳管畸形

D、乳头凹陷

E、乳汁淤积

正确答案：E

37、某医院护理部对试用期的护士进行不定期考核,其中一项是由病房护士长考察护士在全程护理中是否体现以病人为中心的护理理念。这是护理人员质量评价中的()

A、行为过程评价

B、行为结果评价

C、综合评价

D、行为潜能评价

E、基本素质评价

正确答案：A

38、急性感染性多发性神经根神经炎病人的蛋白-细胞分离现象最明显时

间是()

- A、12 小时
- B、6 小时
- C、第 3 天
- D、第 3 周
- E、24 小时

正确答案：D

39、有机磷农药中毒时,毒蕈碱样症状的发生主要由于

- A、乙酰胆碱过度兴奋副交感神经末梢
- B、M 型受体敏感性降低
- C、乙酰胆碱过度兴奋运动神经
- D、乙酰胆碱过度兴奋副交感神经节前纤维
- E、胆碱能神经递质老化

正确答案：A

40、麻疹主要的隔离方式为()

- A、呼吸道隔离
- B、保护性隔离
- C、消化道隔离
- D、昆虫隔离
- E、血液/体液隔离

正确答案：A

41、下列哪项是人类社会行为的造就机构()

- A、家庭
- B、学校
- C、社会环境
- D、老师
- E、人的生物属性

正确答案：C

42、关于协调的基本要求,下列哪项是不正确的()

- A、公平合理
- B、及时协调和连续协调相结合
- C、表明管理者的立场和观点
- D、从根本上解决问题
- E、相互尊重

正确答案：C

43、语言理解阶段为

- A、1~6 岁
- B、9~10 个月
- C、初生~9 个月
- D、7~9 岁
- E、5~7 岁

正确答案：B

44、王女士,52 岁。行子宫切除术后 3 周,切口皮肤和皮下组织有红、肿、热、痛及脓性分泌物,细菌培养阳性。该病人为()

- A、器官感染
- B、表浅手术切口感染
- C、深部手术切口感染
- D、切口延迟愈合
- E、不属于切口感染

正确答案：B

45、肺炎时容易并发脓胸、脓气胸的常见病原体是

- A、肺炎球菌
- B、金黄色葡萄球菌
- C、铜绿假单胞菌
- D、白假丝酵母菌
- E、溶血性链球菌

正确答案：B

46、脑出血最常见的病因是()

- A、动脉粥样硬化
- B、高血压
- C、高盐饮食
- D、高血脂
- E、风湿性心脏病

正确答案：B

47、测量生活质量的主观指标包括人群()

- A、生活环境的疾病状况
- B、生活环境的物理状况
- C、生活环境的经济状况

D、生活满意程度的感受

E、生活环境的文化状况

正确答案：D

48、硬脑膜外血肿典型的意识障碍表现为

A、伤后无原发性昏迷

B、伤后昏迷—清醒—再昏迷

C、伤后清醒,血肿形成后出现继发性昏迷

D、伤后昏迷进行性加重

E、伤后清醒—昏迷—再清醒

正确答案：B

49、关于洗手设施的叙述,不正确的是()

A、手术室、ICU、烧伤病房等应配备非手触式水龙头

B、肥皂应保持清洁和干燥

C、皂液出现浑浊或变色时应及时更换

D、盛皂液的容器应每天更换一次

E、应配备干手物品或设施

正确答案：D

50、王女士,24岁。近1周来出现发热、乏力、食欲下降、厌油、恶心、呕吐、尿色黄。为明确诊断,应立即进行哪项检查()

A、肝功能

B、便常规

C、血常规

D、尿常规

E、血脂

正确答案：A

51、关于术后患者的营养评估,下列说法正确的是

A、正常三头肌皮褶厚度男性大于女性

B、氮平衡正常为正值

C、淋巴细胞总数是评估营养不良的重要指标

D、血清白蛋白 $\leq 25\text{g/L}$ 说明为重度营养不良

E、患者没有体重下降则说明无营养不良

正确答案：D

52、儿科常用的口服补液盐(ORS)溶液内不含

A、碳酸氢钠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/607111020022010003>