

2023 年执业药师之西药学综合知识与技能强化训练 试卷 B 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、饮酒可使其代谢加快、药效减弱的药物是

- A. 苯妥英钠
- B. 利血平
- C. 卡马西平
- D. 维生素 B1、维生素 B2
- E. 抗痛风药(别嘌醇)

【答案】 A

2、氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

- A. 协同作用
- B. 敏感化作用
- C. 减少不良反应
- D. 竞争性拮抗作用
- E. 非竞争性拮抗作用

【答案】 B

3、“效用指标是患者对某种药物治疗的主观满意程度(质量调整生命年或质量调整预期寿命)，着重分析医疗成本与患者生活质量提升之间的关系”是指

- A. 最大效果方法
- B. 最小成本方法
- C. 成本一效益方法

- D. 成本—效用分析方法
- E. 成本—效果分析方法

【答案】 D

4、接种乙型肝炎疫苗后，血清免疫学检查可呈阳性反应的指标是：

- A. 乙型肝炎病毒表面抗原
- B. 乙型肝炎病毒表面抗体
- C. 乙型肝炎病毒 e 抗原
- D. 乙型肝炎病毒 e 抗体
- E. 乙型肝炎病毒核心抗体

【答案】 B

5、有卒中病史的急性冠状动脉综合征患者禁用

- A. 替格瑞洛
- B. 普拉格雷
- C. 阿司匹林
- D. 替罗非班
- E. 依替巴肽

【答案】 B

6、出血是肝素最常见的不良反应，对明显出血者选用的特异性拮抗药是

- A. 氟马西尼
- B. 鱼精蛋白
- C. 地塞米松

- D. 烯丙吗啡
- E. 酚磺乙胺

【答案】 B

7、易引湿的药物是()。

- A. 青霉素
- B. 硝酸甘油
- C. 硫酸镁
- D. 胃蛋白酶
- E. 松节油搽剂

【答案】 D

8、不宜用热水送服的药物是

- A. 双膦酸盐
- B. 氨茶碱
- C. 整肠生
- D. 去氢胆酸
- E. 苦味健胃药

【答案】 C

9、(2016年真题)患者,女,64岁,患2型糖尿病,高脂血症,给予二甲双胍肠溶片0.5g tid po,瑞格列奈片1mg tid po,阿托伐他汀钙片20mg qd po等药物治疗。

- A. 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量
- B. 每3-5天调整1次

- C. 每次调整 1-4 单位
- D. 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存
- E. 冰冻后的低精蛋白锌胰岛素不可再用

【答案】 D

10、痛风时尿沉渣结晶为（ ）

- A. 草酸盐结晶?
- B. 尿酸盐结晶?
- C. 磷酸盐结晶?
- D. 酪氨酸?
- E. 胆红素结晶?

【答案】 B

11、具有降低 TC、LDL-C 和 TG，升高 HDL-C 的作用的是（ ）

- A. 他汀类
- B. 普罗布考
- C. 烟酸类
- D. 依折麦布
- E. 胆酸螯合剂

【答案】 C

12、属于雄激素受体阻断剂的是

- A. 氟他胺
- B. 雌三醇

- C. 黄酮哌酯
- D. 依立雄胺
- E. 特拉唑嗪

【答案】 A

13、糖尿病酮症酸中毒患者应选用

- A. 胰岛素
- B. 格列本脲
- C. 大剂量碘剂
- D. 二甲双胍
- E. 阿仑膦酸钠

【答案】 A

14、可待因属于

- A. 利尿剂
- B. 麻醉药品
- C. β 受体阻断剂
- D. 精神刺激剂
- E. 蛋白同化制剂

【答案】 B

15、“有助于建立、维持并增进药师与患者的专业性关系”的技能是

- A. 沟通技能
- B. 药品警戒技能

- C. 药历书写技能
- D. 自主学习能力
- E. 咨询与用药教育技能

【答案】 A

16、（2016年真题）高血压伴痛风的患者慎用的药物是（ ）。

- A. 硝苯地平
- B. 卡托普利
- C. 氢氯噻嗪
- D. 普萘洛尔
- E. 特拉唑嗪

【答案】 C

17、下列关于烫伤救治措施的说送正确的是（ ）

- A. 创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- B. I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏
- C. 可用清洁塑料薄膜覆盖创面, 以防创面感染
- D. 烫伤患者的镇痛镇静药物首选氯丙嗪
- E. 失水较多的患者应多饮白开水或无盐饮料

【答案】 B

18、临床试验观测的指标只限于实验设计内容，其他临床指标容易被忽视，属于

- A. 管理漏洞

- B. 观察时间短
- C. 考察不全面
- D. 病例数目少
- E. 试验对象有局限

【答案】 C

19、亚胺培南

- A. 与呋塞米合用可加重肾功能损害
- B. 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药
- C. 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用
- D. 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫
- E. 与麦角生物碱合用可增加麦角中毒的风险

【答案】 D

20、（2015年真题）在处方适宜性审核时，应特别注意是否有潜在临床意义的相互作用和配伍禁忌。下列药物合用会有不良互相作用的是（ ）。

- A. 阿莫西林和克拉维酸钾
- B. 头孢哌酮和舒巴坦
- C. 苯丝肼和左旋多巴
- D. 甲氧氯普胺和氯丙嗪
- E. 亚胺培南和西司他丁钠

【答案】 D

21、以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于（ ）

- A. 成本-效益分析
- B. 成本-效果分析
- C. 最小成本分析
- D. 成本-效用分析
- E. 荟萃分析

【答案】 B

22、患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T3、T4 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

- A. 海带
- B. 紫菜
- C. 不含碘的食用盐
- D. 虾皮
- E. 碘盐

【答案】 C

23、患者，男，72岁，因腰痛无法起床1天就诊。患者已有多年的腰痛病史，经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难，行走为小步慢行，昨夜睡眠正常，早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史。经 X 线检查诊断为腰椎压缩性骨折。

- A. 老年性骨质疏松症
- B. 长期服用抗癫痫药
- C. 长期服用糖皮质激素
- D. 维生素 D 中毒
- E. 甲状腺功能亢进症

【答案】 A

24、三环类抗抑郁药中毒出现

- A. 心血管毒性
- B. 肌肉震颤、抽搐
- C. 谵妄、躁狂、幻觉
- D. 明显的锥体外系症状
- E. 恶心、呕吐、视力模糊

【答案】 A

25、二级信息源的优点叙述，最正确的是

- A. 读者能自己评价信息，免受他人观点影响
- B. 有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识
- C. 对一个具体问题提供的信息全面、详实
- D. 可提供丰富的信息
- E. 提供的信息最新

【答案】 D

26、评判为超常处方的是

- A. 无适应证用药
- B. 黄连素用于细菌性腹泻
- C. 二甲双胍用于糖尿病人
- D. 单张门诊处方超过 5 种药品
- E. 无正当理由不首选国家基本药物

【答案】 A

27、枸橼酸铋钾所致的主要不良反应是

- A. 腹痛
- B. 神经毒性
- C. 皮炎
- D. 性功能减退
- E. 便秘

【答案】 B

28、患儿，男，3岁半，身高95cm，体重16kg一天前开始发热，20h左右出现腹泻，约3h一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐1次。检查结果：体温38.8℃，脉搏118次/分，呼吸28次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ ~ $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A. 动力性腹泻
- B. 消化不良性腹泻
- C. 感染性腹泻
- D. 分泌性腹泻
- E. 出血坏死性腹泻

【答案】 C

29、能使鼻黏膜血管收缩，减轻充血，缓解鼻塞

- A. 氯雷他定片
- B. 唑林滴鼻液
- C. 孟鲁司特钠片

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/607123112025006041>