

重庆市医疗服务价格表（二级医院标准）

单位：元

项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	政府指导价	说明
	气管切开护理	含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布	气管切开套管	日	30.00	
	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	次	2.00	每天收费不超过 20 元；支气管灌洗加收 20 元；多频体外振动排痰治疗每次收取 20 元，每天收费不得超过 2 次
	造瘘护理	含冲洗、换药	一次性造口袋、底盘	次	10.00	
1205	5. 清创缝合					门诊拆线每次收取 10 元；多部位伤清创缝合收费总额不得超过 800 元，限外伤病人，术后换药不得按此收费
	大清创	指创面在 50cm² 以上或伤口深度 5cm 以上，伴有肌腱、血管、神经损伤		部位	150.00	创面在 50cm2 以上清创收取 100 元
	中清创	指创面在 30cm2--50cm2 或伤口深度 3cm--5cm		部位	80.00	创面在 30cm2--5030cm2 清创收取 50 元
	小清创	指创面在 30cm² 以下或伤口深度在 3cm 以下		部位	50.00	创面在 30cm2 以下清创收取 25 元
1206	6. 换药		特殊药物、引流管、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料			拆线与换药不得同时收取

c	高频振动雾化吸入			次	15.00	
	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋			更换引流装置加收 3 元
	灌肠	包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠	药物、氧气	次	8.00	
	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	日或次	15.00	留置导尿第一天按规定标准计价，第二天起每日只收 1 元，更换普通引流袋每次 3 元
	曲面体层摄影 (颌全景摄影)			片	48.00	数字化加收 30 元
	头颅定位测量摄影			片	55.00	数字化加收 20 元
A	生物波共振检测			次	100.00	
	彩色多普勒超声 常规检查	包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)		每个部位		多部位同时做时，每增加一个部位加收 40 元；同时做彩色多普勒血管超声加收 50 元
	心脏彩色多普勒超声	含各心腔及大血管血流显象		次	140.00	同时做左心功能测定加收 40 元
	肿瘤全身断层显象			次	7500.00	增加局部显象加收 150 元
	肿瘤局部断层显象			次	5500.00	


	¹⁴ 碳呼气试验	含药品，包括各类呼气试验		次	50.00	
	血细胞分析	指全血细胞计数	真空采血器	次	7.00	三分类加收 2 元；五分类加收 7 元
	尿沉渣定量	指手工法		项	3.00	流式尿沉渣仪法加收 12 元
	粪便常规	指手工操作；含外观、镜检		次	3.00	
A	血清抑制素 B	指免疫法		次	100.00	
A	急性心肌梗死全定量测定	含 CTNI、MYO、CK-MB，指 Triage 双抗加心免疫荧光法		次	300.00	
A	心力衰竭全定量测定	BNP，指 Triage 双抗加心免疫荧光法		次	300.00	
A	心肌型脂肪酸结合蛋白检测	指金标法		次	150.00	
	各类病原体 DNA 测定	指 PCR 荧光定量法、蛋白芯片法、基因测序法		项	80.00	每类病原体测定计费一次,最高不得超过 320 元；获得验收合格证书的实验室才能收费
A	细菌性阴道炎快速筛查	指唾液酸酶法		次	40.00	
A	缺血修饰性白蛋白测定	指化学法		次	20.00	
	单纯疱疹病毒抗体测定	指酶免法：包括 I 型、II 型、IgG、IgM		项	15.00	印迹法或金标法加收 10 元；荧光探针法加收 15 元
	单纯疱疹病毒抗原测定	包括 I 型、II 型		次	45.00	
A	滴虫培养			次	40.00	
	进行性肌营养不良基因分析			项	60.00	每增加一项加收 30 元；每次检测最高收费不超过 450 元
	唐氏综合症筛查	包括神经管缺损筛查		次	100.00	

02



人工晶体植入术概述

章节副标题



人工晶体植入术的发展历程

01

1949年，英国眼科医生
Ridley首次提出人工晶
体植入术的概念

02

1951年，美国眼科医生
Charles Schepens成功
实施第一例人工晶体植
入术

03

1960年代，人工晶体植
入术逐渐普及，成为治
疗白内障的主要方法

05

1980年代，多焦点人工
晶体问世，为患者提供

06

1990年代，可调节人工
晶体问世，实现了术后

07

2000年代，微创手术技
术如超声乳化术和飞秒

人工晶体的特点

人工晶体的分类：
单焦点人工晶体、
多焦点人工晶体、
散光矫正人工晶体
等

人工晶体植入术的应用范围

白内障手术：用于治疗白内障，恢复视力

屈光不正手术：用于矫正近视、远视、散光等屈光不正

青光眼手术：用于治疗青光眼，降低眼内压力

03

前房形态变化与人工晶体 植入术的关系

章节副标题

前房形态变化的概念和分类

前房形态变化：
指眼球前房（即角膜和晶状体之间的空隙）的形状和体积的变化

前房形态变化的分类：根据前房形态变化的程度和特点，可以分为前房浅、前房深、前房窄、前房宽等类型

前房形态变化的影响：前房形态变化会影响人工晶体植入术的效果，如前房浅可能导致人工晶体植入困难，前房深可能导致人工晶体植入后视力下降等

人工晶体植入术后前房形态变化的原因和机制

- 前房形态变化：人工晶体植入术后，前房形态会发生变化，如前房加深、前房变窄等
- 原因：人工晶体植入术后，前房形态变化的原因包括人工晶体的位置、大小、形状等
- 机制：人工晶体植入术后，前房形态变化的机制包括人工晶体对眼内结构的影响、眼体的流动等

前房形态变化对眼健康的影响



前房形态变化可能导致眼压升高，影响视力



前房形态变化可能导致角膜水肿，影响视力



前房形态变化可能导致视网膜病变，影响视力

04

不同类型人工晶体植入术 后前房形态变化的特点

章节副标题

球面和非球面人工晶体植入术后前房形态特点

球面人工晶体：前房形态变化较小，术后前房深度和宽度变化不大

非球面人工晶体：前房形态变化较大，术后前房深度和宽度变化明显

球面人工晶体：术后前房形态更稳定，角膜散光影响较小

非球面人工晶体：术后前房形态变化较大

球面人工晶体：术后前房深度和宽度变化明显

非球面人工晶体：术后前房形态更稳定

多焦点和单焦点人工晶体植入术后前房形态

单焦点人工晶体：术后前房形态变化较小，前房深度和宽度基本保持不变

多焦点人工晶体：术后前房形态变化与植入位置、植入角度等因素有关

多焦点人工晶体：术后前房形态变化较大，容易出现前房加深、扩大等现象



不同材质人工晶体植入术后前房形态变化



硅胶人工晶体：术后前房形态稳定，不易发生前房塌陷



丙烯酸人工晶体：术后前房形态变化较大，易发生前房塌陷



水凝胶人工晶体：术后前房形态变化较小，不易发生前房塌陷



疏水性丙烯酸人工晶体：术后前房形态变化较大，易发生前房塌陷



疏水性水凝胶人工晶体：术后前房形态变化较小，不易发生前房塌陷

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/615124244302011133>