

2024年福建南平市顺昌县第七届“人才南平校园行”医疗卫生紧缺急需专业工作人员招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、有关女性生殖器结核病理的正确描述是（ ）。

- A. 输卵管结核多为双侧性
- B. 输卵管结核常由子宫内膜结核蔓延而来
- C. 宫颈结核较多见，呈菜花状
- D. 卵巢结核易侵犯卵巢深层
- E. 盆腔腹膜结核多合并子宫内膜结核

【正确答案】

A

【答案解析】

女性生殖器结核以输卵管结核最常见，多为双侧性；子宫内膜结核常由输卵管结核蔓延而来；宫颈结核较少见，为乳头状增生或溃疡；卵巢结核通常仅形成卵巢周围炎；盆腔腹膜结核多合并输卵管结核。

2、下列哪项是抑制性突触后电位产生的离子机制？（ ）

- A. Na^+ 内流
- B. K^+ 内流
- C. Ca^{2+} 内流
- D. Cl^- 内流
- E. K^+ 外流

【正确答案】

D

【答案解析】

突触后膜电位在递质作用下发生超极化，使该突触后神经元对其他刺激的兴奋性降低，这种电位变化称为抑制性突触后电位（IPSP）。其产生机制为抑制性中间神经元释放抑制性递质→递质作用于突触后膜受体→突触后膜对 Cl^- 通透性升高→突触后膜发生超极化，即产生抑制性突触后电位。故本题答案为D项。

3、儿童易发生（ ）。

- A. 枕骨大孔疝
- B. 大脑镰下疝
- C. 小脑幕切迹上疝
- D. 穿颅疝
- E. 小脑幕切迹疝

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

4、下述组合哪一项正确？（ ）

- A. 急性粒细胞白血病——特异性皮肤损害多见
- B. 急性淋巴细胞白血病——儿童病例绿色瘤常见
- C. M3——多伴DIC
- D. 慢性淋巴细胞白血病——多见急变
- E. 慢性粒细胞白血病——多伴中枢神经系统白血病

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

5、大多数病原菌最适宜的pH为（ ）。

- A. 3.0
- B. 7.2~7.6
- C. 10.5
- D. 8.4~9.2
- E. 6.5~6.8

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

6、佝偻病的最主要病因是（ ）。

- A. 缺铁
- B. 缺乏维生素D
- C. 甲状旁腺功能不全
- D. 缺钙
- E. 婴儿生长速度快

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

7、病儿跌伤，X线片示左肱骨下端骨骺分离。3周后到市医院就诊，接诊医生填X线申请单时将左写成右，放射科发现错后，拍了左手，却将一个“右”字铅号贴在X线片上。入院后值班医师在主诉中写左，诊断上又写右，手术通知单上也写右。术前备皮时，护士仍在右臂备皮。手术医生术前曾去查看患者，检查出是左臂跌伤，手术时竟仍在右臂上开了刀，暴露到关节囊未见异常时，经再次询问病儿，方发现开错了手术部位。该事件的主要责任者是（ ）。

- A. 放射线医师
- B. 接诊医师
- C. 经治医师
- D. 备皮护士
- E. 手术医师

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

8、男性患者，被重物砸伤后，体检：耻骨联合处压痛，挤压试验阳性，膀胱充盈。导尿管插入一定深度未见尿液流出，导尿管尖端见新鲜血液流出，此时应该考虑（ ）。

- A. 导尿管插入方法不正确
- B. 患者根本就没有尿液
- C. 导尿管插入深度不足
- D. 骨盆骨折合并膀胱损伤
- E. 骨盆骨折合并尿道断裂

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/615303304111011121>