

2024 年吉林建筑安全员-C 证考试题库

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(220 题)

1. (A)负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。
A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门
- 2.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确?
(D)。
A.不需采取措施,直接下井作业
B.作业前应对有害气体进行检测和排放
C.作业前应派专人下井检查作业区域情况
D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好
- 3.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到 (C), 通过有效的管理和技术手段, 减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态, 从而防止事故的发生。
A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先
4. (A) 能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。
A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

5.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 (A)。

A.110m B.120m C.130m D.150m

6.安全生产管理的根本目的是 (D)。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

7.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是 (C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

8.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行 (B)。

A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

9.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

10.单排脚手架不适用于以下范围（ D）。

A.墙体厚度大于或等于 180mm

B.建筑物高度低于 24m

C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙

D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

11.施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于（ C ）。

A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

12.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

13.生产经营单位对（ C ）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

14.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（ B ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

15.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（ C ）制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

16.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/61531002221401131>