

病理学(医学高级)《诊断学基础微信做题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题: 男, 36 岁, 早年有风湿性关节炎病史, 劳累性呼吸困难 1 年, 近两周出现声音嘶哑。其原因可能为 ()。A. 左房及肺动脉扩大
B. 左房及肺静脉扩大
C. 右房及左房扩大
D. 右房及肺静脉扩大
E. 右房及右室扩大
- 2、单项选择题: 高效价的抗 Jo-1 抗体为下列何种疾病所特有 ()。A. 重症肌无力
B. SLE
C. RA
D. SS
E. MCTD
- 3、单项选择题: 男性, 68 岁, 胸闷呼吸困难且渐加重一周, 入院查肺功能示: VC% 为 60%, FEV1.0/FVC% 为 50%, MVV 为 60%, RV/TLC% 为 50%, TLC 为 7500ml, 评价此患者肺功能 ()。
A. 正常
B. 轻度减退
C. 显著减退
D. 严重减退
E. 呼吸衰竭
- 4、单项选择题: 在腹部外形视诊时, 下列哪一种描述不属于正常范围 ()。A. 健康成年人, 腹部平坦
B. 肥胖者腹部饱满
C. 小儿腹部外形较饱满
D. 消瘦者腹部低平
E. 中年人常腹部膨隆
- 5、单项选择题: 匙状甲多见于 ()。A. 肺气肿
B. 肝硬化
C. 缺铁性贫血
D. 肺脓肿
E. 心肌梗死
- 6、单项选择题: 正常时, apoA-I 与 apoA-II 之比为 ()。A. 1: 1
B. 2: 1

C. 3: 1

D. 4: 1

E. 5: 1

7、单项选择题：正常人钙、磷 (mg/dl) 乘积为 ()。A. 16~20

B. 26~30

C. 36~40

D. 46~50

E. 56~60

8、单项选择题：男性，15岁，头晕、乏力、全身疼痛，伴发热、皮肤紫癜半月余。查体：贫血貌，体温38.5℃，心肺（-），胸骨压痛（+），肝肋下0.5cm，脾肋下0.5cm。对确诊最有价值的检查为（ ）。

A. 凝血因子测定

B. 血小板功能检测

C. 骨髓检查

D. 拍胸片

E. 血液生化检查

9、单项选择题：泪囊挤压的正确位置是（ ）。A. 眼的外上方

B. 眼的内上方

C. 眼内眦内侧

D. 眼内眦下方

E. 下睑下方

10、单项选择题：可以反映近2~3个月的平均血糖水平的是（ ）。A. C-肽

B. 糖基化血红蛋白

C. 空腹血糖

D. 空腹胰岛素

E. 尿糖

11、多项选择题：原发性血小板减少性紫癜患者可出现（ ）。A. 血块收缩异常

B. 3P 试验阳性

C. KPTT 延长

D. 血小板相关抗体阳性

E. 束臂试验阳性

12、单项选择题：当腹腔内有大量液体时，用手触击腹部可感到液波震颤，此种检查腹水的方法，腹腔内需要有多少量游离液体（ ）。A. 大于1000ml

B. 大于500ml

C. 大于2000ml

D. 大于2500ml

E. 大于3000ml

13、多项选择题：中性粒细胞增加见于（ ）。A. 脾破裂

B. 大叶性肺炎

C. 伤寒

D. 流脑

E. 百日咳

14、单项选择题：直肠指诊触及质硬凹凸不平的包块，应考虑为（ ）。A. 肛裂伴感染

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/616015111004010130>