

北京住院医师内科 I 阶段《风湿免疫科必看题库知识点》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：下述风湿性疾病中，哪一种病最常见雷诺现象（ ）
A. 过敏性血管炎
B. 进行性系统性硬化病
C. 系统性红斑狼疮
D. 类风湿关节炎
E. 风湿热
- 2、单项选择题：遗传研究表明，类风湿性关节炎属于（ ）
A. 单基因遗传
B. 隐性遗传
C. 非遗传性疾病
D. 显性遗传
E. 多基因遗传
- 3、单项选择题：目前治疗 SLE 的主要药物是（ ）
A. 非甾体类抗炎药物
B. 氯奎
C. 肾上腺皮质激素
D. 免疫抑制剂
E. 免疫调节剂
- 4、单项选择题：皮炎患者的典型皮疹是（ ）
A. 蝶形红斑
B. 唇周痤疮样、非化脓性毛囊炎
C. 紫癜
D. 盘状红斑
E. 上眼睑紫红色斑伴眶周水肿
- 5、单项选择题：有关强直性脊柱炎的发病正确的是（ ）
A. 抗核抗体阳性见于多数患者
B. HLA-DR4 阳性提示预后差
C. HLA-B27 阴性的患者肯定不是强直性脊柱炎
D. HLA-B27 阳性提示强直性脊柱炎的可能性大
E. HLA-B27 阴性预后差
- 6、单项选择题：对于白塞病，下列哪种说法不正确（ ）
A. 可出现复发性口腔及外阴溃疡
B. 皮肤黏膜受累部位的病理改变为血管炎
C. 可出现眼色素膜炎
D. 常出现针刺反应阳性

E. 常出现 ANCA 阳性

7、单项选择题：类风湿关节炎的诊断标准中关于 X 线表现的最低要求是（ ） A. 骨质疏松和关节间隙变窄

- B. 关节畸形
- C. 关节间隙变窄
- D. 骨质疏松

I C. >1: 32

- D. >1: 160
- E. >1: 320

10、单项选择题：美国风湿病协会将 RA 关节功能障碍分为（ ） A. V 级

- B. III 级
- C. II 级
- D. I 级
- E. IV 级

11、单项选择题：类风湿关节炎的遗传易感基因是（ ） A. HLA-B27

- B. HLA-DR2
- C. HLA-DR3
- D. HLA-DR4
- E. HLA-DR5

12、单项选择题：男性，65 岁，双手腕关节肿痛 2 个月，晨僵超过 1 小时，查体双手背可凹性水肿，双腕关节活动受限，压痛阳性，查血类风湿因子阴性，非甾体抗炎药效果差，最可能诊断是（ ） A. 风湿热

- B. 骨关节炎
- C. 纤维肌痛综合征
- D. 类风湿关节炎
- E. 肾小球肾炎

13、单项选择题：女性，20 岁，发热，体温达 38.8°C、伴有干咳，双手及足多关节肿痛，无晨僵，化验血 WBC $3.3 \times 10^9/L$ ，HGB70g/L，RF (+)，ANA1: 80，应诊断为（ ） A. 痛风性关节炎

- B. 类风湿关节炎
- C. 混合性结缔组织病
- D. 系统性红斑狼疮
- E. EB 病毒感染

14、单项选择题：下列不属于系统性红斑狼疮诊断标准中血液学异常的是（ ） A. 溶血性贫血

- B. 白细胞减少
- C. 淋巴细胞减少
- D. 单核细胞减少
- E. 血小板减少

15、单项选择题：下列有关风湿病的描述，哪项是错误的（ ） A. 属于变态反应性疾病

- B. 与溶血性链球菌感染有关
- C. 风湿性关节炎常导致关节畸形
- D. 可累及全身结缔组织
- E. 心脏病变的后果最为严重

16、单项选择题：与系统性红斑狼疮发病有关的机制中，下列正确的是（ ） A. Ts 功能减低

B. Th 功能减低

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/616133053135010123>