

外科护理模拟题（附答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 肱骨中段骨折最易引起损伤的神经是

- A、肌皮神经
- B、正中神经
- C、桡神经
- D、尺神经
- E、腋神经

正确答案：C

2. 男性，28 岁，8 年来站立或腹压增高时反复出现右阴囊肿块，平卧安静时肿块明显缩小或消失。10 小时前因提重物而肿块又出现，伴腹痛、呕吐，肛门停止排气和排便；体检示右阴囊红肿，可见一梨状肿块，平卧后肿块不消失。本例病人最有效的治疗措施是

- A、静脉补液纠正酸碱失衡
- B、试行手法复位
- C、热敷、抗生素治疗
- D、应用止痛剂
- E、紧急手术

正确答案：E

3. 骨肿瘤的治疗主要依据

- A、理疗、按摩等物理疗法
- B、免疫治疗
- C、主要采用手术治疗辅以化学和放射疗法
- D、放疗治疗
- E、化学药物治疗

正确答案：C

4. 男性，54 岁。全程肉眼血尿一个月，终末加重伴轻度尿痛就诊。首先考虑的诊断

- A、膀胱癌
- B、膀胱结石

- C、肾肿瘤
- D、尿路感染
- E、输尿管癌

正确答案：A

5. 冬眠低温疗法的护理正确的是

- A、使用先物理降温措施，再加用适量的冬眠合剂
- B、治疗期间，如收缩压低于 90mmHg 应停药终止治疗
- C、如有呼吸抑制，可将合剂中的杜冷丁减量或不用
- D、降温过程中每小时测腋温 1 次，以每时下降 1° C 为宜
- E、停止治疗时，应先停止冬眠药物，再停止物理降温

正确答案：C

6. 以下哪种体位可减少腹腔毒素的吸收

- A、半卧位
- B、侧卧位
- C、头低足高位
- D、俯卧位
- E、平卧位

正确答案：A

7. 下列哪项不符合乳头湿疹样乳癌的临床特点

- A、恶性程度低,发展慢
- B、病变皮肤较硬
- C、乳晕区可扪及肿块
- D、乳头和乳晕区皮肤发红、糜烂、
- E、乳头瘙痒、烧灼感

正确答案：A

8. 急性腹膜炎术后,护士在护理过程中应特别注意

- A、心理护理
- B、严密观察病情变化
- C、有无腹腔脓肿症状
- D、营养支持
- E、各种管道的护理

正确答案：B

9. 李某，男性，36岁，不慎自3m高处坠落，昏迷15min后清醒，诉头痛、恶心，呕吐2次，喷射性，神经系统检查尚无阳性体征发现。假如患者之后发生了脑疝，其形成的机制是

- A、颅腔内容物体积增大
- B、颅内压力分布不均
- C、颅内脑脊液增加
- D、颅内血容量增加
- E、颅内占位性病变

正确答案：B

10. 脑震荡病人的意识改变是

- A、昏迷有中间清醒期
- B、伤后持续昏迷
- C、伤后出现短暂昏迷
- D、伤后清醒继发昏迷
- E、伤后昏迷逐渐加深

正确答案：C

11. 女性，47岁，发现右侧乳房内无痛性肿块2个月。体检：右侧乳房外上象限可扪呈径约为4cm的肿块，表面不甚光滑，边界不清，质地硬；局部乳房皮肤凹陷呈“酒窝征”；同侧腋窝可扪及2个肿大的淋巴结，可被推动。经活组织病理学检查证实为浸润性导管癌。乳癌根治术后内分泌治疗的常用药物是

- A、促肾上腺皮质激素
- B、绒毛膜促性腺激素
- C、己烯雌酚
- D、三苯氧胺
- E、黄体酮

正确答案：D

12. 杨女士，50岁。跑步时不慎跌倒，右手掌着地，事后右腕骨痛，肿胀，活动障碍，局部呈“餐叉”、“枪刺”畸形。可能发生了

- A、掌骨骨折

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/616154224012011010>