

2023 年版北京市安全员-C3 证考

试题库【内部版】全考点含答案

1、【多选题】SCD 型施工升降机的对重，钢丝绳接头不能使用（ ）型式。（ AB ）

A、编插固接

B、楔套固接

C、绳夹固接

D、浇铸接头

2、【多选题】《公共安全建筑法》规定，建筑施工企业必须（ ）。（ ABD ）

A、依法加强对建筑安全生产的管理

B、执行安全生产责任制度

C、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

D、采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生

3、【多选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》要求事故调查组应由有关政府、（ ）组成。（ ABCD ）

A、安监部门

B、监察机关

C、公共安全机关

D、工会

4、【多选题】以下起重机的机身机构不属于简支梁的有()。(CD)

A、门式起重机

B、桥式起重机

C、塔式起重机

D、缆索式起重机

5、【多选题】塔机开关箱内使用的剩余电流保护器动作阈值应为30mA/0.1s，是能够保证人体触电后不产生生命危险的重要保护装置，下面情况中，()是不能使剩余电流保护器动作的。(AC)

A、维修人员违章操作，两根相线之间产生短路

B、人体不小心碰到了任何一根相线

C、电工两只手不小心同时分别碰到了相线和工作零线

D、电机由于进水，外壳与定子线圈短路

6、【多选题】工程项目发生的各种安全事故应进行登记报告，并按规定进行（ ）。重伤以上事故，按国家有关调查处理规定进行登记建档。

（ ABCD ）

A、调查

B、处理

C、制定预防措施

D、建立事故档案

7、【多选题】有可能造成起重机起升机构“溜车”，也就是制动器刹不住车，原因可能有（ ）。（ AC ）

A、制动弹簧压力不足

B、电压不足

C、制动间隙过大

D、液压油不足

8、【多选题】根据《公共安全刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处（ ），并处罚金。（ BD ）

A、三年以下有期徒刑

B、五年以下有期徒刑

C、管制

D、拘役

9、【多选题】根据《公共安全安全生产法》，生产经营单位进行爆破、（ ）以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。（ ABC ）

A、吊装

B、动火

C、临时用电

D、搬运

10、【多选题】根据《关于加强建筑起重机械安全风险管控工作的通知》，施工总承包单位应当建立健全建筑起重机械安全检查的责任制度和管理制度，明确（ ）、检查内容、判定标准和处罚标准等。（ ABCD ）

A、职责分工

B、检查周期

C、组织方式

D、检查形式

11、【多选题】根据《北京市建筑施工项目从业人员体验式安全培训教育管理办法(试行)》，下列属于施工单位职责的是()。(ABCD)

A、企业应当组织所属工程项目参加体验式安全培训

B、项目应当积极组织从业人员参加体验式安全培训，与新入场从业人员三级安全教育相结合，确保工程项目所有从业人员参加培训

C、项目现场自建体验区的，应当确保体验区建设过程和使用中的安全

D、项目现场不具备自建体验区条件的，可组织本项目从业人员到其它培训基地或体验区进行培训

12、【多选题】根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程有限空间作业安全生产管理规定》京建法〔2019〕14号，施工现场有限空间包括()。(ABCD)

A、电力井

B、化粪池

C、污水池

D、密闭舱室

13、【多选题】根据《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》，事故隐患排查治理工作应当坚持生命至上()社会参与的原则。(ABCD)

A、预防为主

B、科学管理

C、单位主责

D、政府监督

14、【多选题】根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件包括()。(ABCD)

A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B、安全投入符合安全生产要求

C、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

D、从业人员经安全生产教育和培训合格

15、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有()，并在进入施工现场前进行查验。(AC)

A、生产(制造)许可证

B、质检报告

C、产品合格证

D、使用说明

16、【多选题】根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-2012），（ ）应当根据建筑垃圾减排处理和绿色施工有关规定，采取措施减少建筑垃圾的产生，对施工工地的建筑垃圾实施集中分类管理。（ AB ）

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、设计单位

17、【多选题】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011），施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应包括下列主要内容。（ ）（ ABCD ）

A、动火作业的防火措施是否落实

B、临时消防设施是否完好有效

C、可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实

D、用火、用电、用气是否存在违章操作

18、【多选题】根据《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》、《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集(生活区设置和管理分册)》,食堂应设置包括()的分类收集容器,容器需成组摆放。(ABC)

A、厨余垃圾

B、可回收物

C、其他垃圾

D、有害垃圾

19、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定,临时用电工程必须经()部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。(ABD)

A、编制

B、审核

C、职能

D、批准

20、【多选题】楔套法用于绳端固结的各种场合。以下说法正确的是()。
(AD)

- A、钢丝绳必须从直边进，斜边出
- B、由于楔套的自紧特性，可以用于所有规格的钢丝绳
- C、更换较大的楔铁，可以用于直径稍小一些的钢丝绳
- D、固接强度不小于钢丝绳破断拉力的 75%

21、【多选题】消防安全重点单位除应履行《公共安全消防法》第十六条规定的职责外，还应当()。(ABCD)

- A、确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
- B、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
- C、实行每日防火巡查，并建立巡查记录
- D、对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

22、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，处上一年年收入 30%的罚款的事故为()。(B)

- A、重大事故

B、一般事故

C、较大事故

D、特别重大事故

23、【单选题】《职业病防治法》规定，用人单位应当保障（ ）防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。（ A ）

A、职业病

B、传染病

C、慢性病

D、地方病

24、【单选题】两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离应大于（ ）m。（ A ）

A、 8

B、 10

C、 12

D、 15

25、【单选题】危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案，专项施工方案应有（ ），并按有关规定进行设计计算。（ B ）

A、措施

B、针对性

C、论证

D、论据

26、【单选题】在特殊情况下，提交事故调查报告的期限经批准可延长，但不超过（ ）日。（ D ）

A、30

B、40

C、50

D、60

27、【单选题】小车变幅式的塔式起重机，吊钩装置顶部至小车架下端的最小距离为（ ）mm。（ B ）

A、700

B、800

C、 1000

D、 1100

28、【单选题】很多桥机的起升机构具有双制动，在调试的时候，应该分别调试，使每一个制动器的制动性能都能达到额定制动性能的()%。

(C)

A、 90

B、 100

C、 110

D、 120

29、【单选题】指挥人员发出“结束工作”的信号后，要目视司机，司机接到信号后应回答()信号后方可离开岗位。(D)

A、 预备

B、 停止

C、 注意

D、 明白

30、【单选题】施工升降机吊笼顶部栏杆应至少高出吊笼顶（ ）m。
(B)

A、 1

B、 1.1

C、 1.2

D、 1.5

31、【单选题】施工吊篮悬吊平台四周护栏的底部均应设置挡板，挡板高度不得低于（ ）mm。(A)

A、 150

B、 120

C、 100

D、 80

32、【单选题】施工现场的起重吊装采用旗语指挥，信号指挥人员双手分别持红、绿旗，同时左右摆动，则表示（ ）。(B)

A、 停止

B、 紧急停止

C、转臂

D、工作结束

33、【单选题】根据《公共安全刑法》，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者（ ）。（ A ）

A、拘役

B、管制

C、罚金

D、没收财产

34、【单选题】根据《公共安全安全生产法》，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处二万元以上（ ）万元以下的罚款。（ B ）

A、五

B、十

C、十五

D、二十

35、【单选题】根据《公共安全安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。（ A ）

A、主要负责人

B、技术负责人

C、经营负责人

D、生产负责人

36、【单选题】根据《公共安全安全生产法》，生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（ ）万元以上十万元以下的罚款。（ D ）

A、一

B、二

C、三

D、五

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/617010016050006056>