北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科必看考点》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：有关体操运动员腕，以下正确的是（　）。A.慢性反复的桡骨远端运动和机械性负担过重引起

B.继发于腕部的解剖变化，随后出现生物力学.变化

C.骺板损害可造成腕部永久性不对称畸形

D.可使骺板增宽、模糊

E.以上都是

2、单项选择题：腕关节掌侧玻璃切割伤，出现哪项体征说明有正中神经损伤（　）。A.伸指受限

B.外展小指受限

C.外展拇指受限

D.并指功能受限

E.内收拇指受限

3、单项选择题：有关腘窝囊肿，下列哪项不正确（　）。A.又名 Baker 囊肿

B.一旦确诊应立即手术治疗

C.可局部穿刺、抽液、注射强的松龙

D.多发生在半膜肌腱滑囊和腓肠肌腱内侧头与半膜肌之间的滑囊

E.常与关节腔相通

4、单项选择题：在?外翻畸形中，下列哪项是错误的（　）。A.第 1、2 跖骨夹角超过 10

B.第 2、3 跖骨头下形成胼胝

C.第 1 跖骨内翻，?趾向外倾斜

D.跖趾关节突出处有?囊炎

E.第 2 跖骨内翻伴第 2 趾向外倾斜

5、单项选择题：脊髓灰质炎后，有关软组织挛缩畸形的矫正术，正确的是（　）。A.需待骨骼发育完全后方可实行

B.可不拘年龄，争取尽早施行

C.只能单独施行

D.大多在 14～20 岁施行

E.必须在成年后方能施行

6、单项选择题：腰椎管狭窄的典型表现是（　）。A.平地行走时间歇性跛行

B.腰痛

C.骑自行车时无症状

D.上楼梯时间歇性跛行

E.腿痛

7、单项选择题：肘关节骨折脱位可能并发（　）。A.动静脉损伤

B.缺血性肌挛缩

C.损伤性骨化

D.缺血性骨坏死

E.周围神经损伤

8、单项选择题：外伤骨折临床上常见的移位形式为（　）。A.短缩移位

B.侧方移位

C.分离移位

D.成角移位

E.混合型移位

9、单项选择题：出生后 8 个月女孩，体检时发现左侧下肢较右侧短，左侧腹股沟纹深而高，双侧大腿皮纹不对称，左侧下肢外旋幅度小。Ortolani 试验阳性。首选的治疗方法（　）。A.手法复位，支具固定

B.皮牵引复位，支具固定

C.皮牵引复位，石膏固定

D.骨牵引复位，石膏固定

E.Pavlik 支具

10、单项选择题：一矿工因矿山倒塌，右上肢被压于矿石下 2 小时，出现右手垂腕垂指，虎口处感觉减退，电生理检查正常，诊断为桡神经损伤，其损伤类型为（　）。A.神经断裂

B.神经失用

C.神经刺激

D.神经挫伤

E.轴突断裂

11、单项选择题：骨与关节结核病因及病理哪项是不正确的（　）。A.抵抗力、免疫力差者易发生

B.95%以上继发于肺结核

C.是一种血行引起的慢性感染性疾病

D.股骨干血运差，易发生皮质骨结核

E.松质骨结核可分中央型和边缘型

12、单项选择题：骨关节结核窦道形成继发化脓感染，与慢性化脓性脊椎炎在 X 线片上鉴别诊断的要点是（　）。A.一般只影响单个椎体，椎间隙正常

B.椎体骨质密度增高，硬化，椎间隙变窄

C.椎体骨质疏松，脊柱呈竹节样融合

l　B.颈椎骨折脱位并颈髓损伤

C.颈部软组织损伤

D.颈椎骨折脱位并臂丛神经及腰骶丛神经损伤

E.胸椎骨折并脊髓损伤

15、单项选择题：青壮年膝半月板损伤，反复疼痛，关节肿胀，最合理的治疗方法为（　）。A.半月板切除术

B.理疗、制动、止痛药

C.局部封闭

D.关节镜下半月板切除

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/617044036016006102