



中华人民共和国国家标准

GB/T 30487—2026

代替 GB/T 30487—2014

船用安全救生操作指示图

Marine life-saving indicating poster

2026-07-02 发布

2026-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 30487—2014《船用安全救生操作指示图》，与 GB/T 30487—2014 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了色度的要求及试验方法(见 6.3、7.3, 2014 年版的 6.3、7.3)；
- b) 将粘结强度改为附着性能,并更改了对应要求中的表述(见 6.4、7.4、8.2.2, 2014 年版的 6.4、7.4、8.2.2)；
- c) 更改了涂层附着力的要求(见 6.5, 2014 年版的 6.5)；
- d) 增加了耐盐雾技术要求及试验方法(见 6.7、7.7)；
- e) 更改了常见操作指示图图案(见附录 A, 2014 年版的附录 A)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国船舶舾装标准化技术委员会(SAC/TC 129)提出并归口。

本文件起草单位：中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院、池州智汇时代船舶工程有限公司、青岛远洋船员职业学院、青岛港湾职业技术学院、道明光学股份有限公司。

本文件主要起草人：孙耀刚、王龙富、孙红英、张栋、黄建华、张政、蓝庆东、王强、刘宪珍、郑小平、王晨。

本文件于 2014 年首次发布,本次为第一次修订。

船用安全救生操作指示图

1 范围

本文件规定了船用安全救生操作指示图(以下简称“操作指示图”)的分类、图案、技术要求、检验规则、标志、包装、运输及贮存,并描述了试验方法。

本文件适用于操作指示图的设计、制造及验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图形符号标志

GB/T 730—2008 纺织品 色牢度试验 蓝色羊毛标样(1~7)级的品质控制

GB 2894 安全色和安全标志

GB/T 3978—2008 标准照明体和几何条件

GB/T 3979 物体色的测量方法

GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 9286—2021 色漆和清漆 划格试验

IMO MSC.481(102)号决议 使用和安装救生设备逆向反光材料建议(Revised recommendation on the use and fitting of retro-reflective materials on life-saving appliances)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

操作指示图 indicating poster

以图形为主要特征,信息传递不依赖于语言的符号介质。

4 分类

操作指示图按安装方式分为:

- a) A 型——粘贴型操作指示图;
- b) B 型——非粘贴型操作指示图。

5 图案

操作指示图由图案和文字组成,按附录 A 制作。