

## 医学骨科考试题+答案

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、关于胸导管的描述错误的 是

- A、是全身最大的淋巴管
- B、经主动脉裂孔入胸腔
- C、是肠干的起始段
- D、起自乳糜池
- E、注入左静脉角

正确答案：C

2、如示指远端出血，最简单的止血方法为

- A、于腕部压迫桡动脉
- B、在臂中部压迫肱动脉
- C、压迫示指根部前、后面
- D、压迫示指根部两侧
- E、于肘窝处压迫肱动脉

正确答案：D

3、成人肾门平对

- A、第 2 腰椎
- B、第 11 胸椎
- C、第 1 腰椎
- D、第 3 腰椎
- E、第 12 胸椎

正确答案：C

4、关于主动脉弓的描述正确的是

- A、自左心室起，呈弓形弯向左后方
- B、凸侧发出左、右颈总动脉和左、右锁骨下动脉
- C、凹侧有大动脉分支
- D、发出左、右冠状动脉
- E、续于升主动脉，呈弓形弯向左后方

正确答案：E

5、关于筛骨的描述错误的是

- A、筛板是多孔的水平骨板
- B、筛骨迷路称筛窦
- C、筛板筛孔有视神经穿过

- D、为最脆弱的含气骨
- E、参与构成眶的内侧壁

正确答案：C

6、关于大肠的描述正确的是

- A、直肠骶曲凸向前
- B、盲肠为大肠的起始部，位于右髂窝
- C、结肠可分为升结肠、降结肠和横结肠
- D、各部均有结肠带、结肠袋和肠脂垂
- E、直肠的会阴曲凸向后

正确答案：B

7、关于小肠系膜根的描述错误的是

- A、起于十二指肠空肠曲，止于右骶髂关节前
- B、内有肠系膜上动、静脉通过
- C、为双层腹膜结构
- D、长约 25cm
- E、左、右肠系膜窦以它为界

正确答案：D

8、寻找卵巢动、静脉的标志是

- A、卵巢悬韧带
- B、子宫圆韧带
- C、卵巢固有韧带
- D、卵巢系膜
- E、子宫阔韧带

正确答案：A

9、关于第四脑室位置的描述正确的是

- A、间脑内
- B、中脑、延髓和小脑之间
- C、两侧丘脑和下丘脑之间的正中矢状位裂隙
- D、端脑内
- E、脑桥、延髓和小脑之间

正确答案：E

10、心前区、左肩、左臂和手尺侧区出现疼痛时，发生病变的器官是

- A、肺
- B、心

C、胰

D、胃

E、肝

正确答案：B

11、腹壁下动脉起自

A、髂内动脉

B、股动脉

C、腹主动脉

D、髂外动脉

E、髂总动脉

正确答案：D

12、在体表不能摸到的结构是

A、髂结节

B、髂窝

C、坐骨结节

D、耻骨结节

E、髂前上棘

正确答案：B

13、组成人字缝的骨是

A、颞骨和枕骨

B、颞骨和额骨

C、顶骨和枕骨

D、枕骨和蝶骨

E、顶骨和额骨

正确答案：C

14、肋沟位于

A、肋体内面近上缘处

B、肋体中央处

C、肋体内面近下缘处

D、肋体外面近上缘处

E、肋体外面近下缘处

正确答案：C

15、出现眩晕和眼球震颤是由于损伤

A、滑车神经

- B、动眼神经
- C、前庭蜗神经
- D、迷走神经
- E、视神经

正确答案：C

16、肱二头肌的作用是

- A、旋内
- B、屈肘
- C、伸肘
- D、使前臂旋前
- E、伸前臂

正确答案：B

17、关于阴茎描述正确的是

- A、阴茎海绵体内有尿道穿过
- B、分阴茎头、阴茎体、阴茎根三部分
- C、临床上常将阴茎称为后尿道
- D、海绵体外包有肉膜和皮肤
- E、由两块海绵体构成

正确答案：B

18、成人骶髓和尾髓约平对

- A、第2腰椎体
- B、第1骶椎体
- C、第3腰椎体
- D、第1腰椎体
- E、第2骶椎体

正确答案：D

19、手术中确认空肠起始部的标志是

- A、十二指肠升部
- B、十二指肠水平部
- C、十二指肠悬韧带
- D、十二指肠空肠曲
- E、十二指肠降部

正确答案：C

20、关于小脑损伤的表现错误的是

- A、共济运动失调
- B、蹒跚步态
- C、肌张力减弱
- D、平衡失调
- E、肢体瘫痪

正确答案：E

21、关于结膜的描述错误的是

- A、可分为睑结膜、球结膜和穹隆结膜三部分
- B、与角膜上皮相延续
- C、结膜被覆整个眼球
- D、结膜是一层薄而透明的粘膜
- E、膜围成的囊状腔隙称结膜囊

正确答案：C

22、关于右淋巴导管的描述正确的是

- A、右颈干汇入右淋巴导管
- B、起于乳糜池
- C、收集人体右半身的淋巴
- D、是全身最大的淋巴导管
- E、注入右锁骨下静脉

正确答案：A

23、腋神经支配的肌是

- A、胸大肌
- B、背阔肌
- C、肱三头肌
- D、三角肌
- E、肱二头肌

正确答案：D

24、关于颈动脉窦的描述正确的是

- A、可感受血液中氧分压的变化
- B、为压力感受器
- C、为化学感受器
- D、位于颈外动脉的起始处
- E、可感受血液中二氧化碳分压的变化

正确答案：B

25、哪一块肌的腱膜下缘卷曲增厚形成腹股沟韧带

- A、腹内斜肌
- B、腹横肌
- C、腹直肌
- D、腹外斜肌
- E、腰大肌

正确答案：D

26、属于桡骨的结构是

- A、桡切迹
- B、外科颈
- C、尺切迹
- D、桡神经沟
- E、解剖颈

正确答案：C

27、关于房水的描述错误的是

- A、可营养眼球和维持眼压
- B、具有折光作用
- C、经虹膜角膜角渗入巩膜静脉窦
- D、由睫状体产生
- E、由眼前房经瞳孔到眼后房

正确答案：E

28、关于子宫描述错误的是

- A、呈前倾前屈位
- B、前屈是子宫体与子宫颈之间形成的钝角
- C、子宫分为底、体、颈和管四部分
- D、位于小骨盆的中央
- E、在膀胱与直肠之间

正确答案：C

29、面神经丘的深面有

- A、舌下神经核
- B、迷走神经背核
- C、副神经核
- D、面神经核
- E、展神经核

正确答案：E

30、不参与构成膝关节的结构是

- A、胫骨
- B、股骨外侧髁
- C、腓骨
- D、股骨内侧髁
- E、髌骨

正确答案：C

31、淋巴系统不包括

- A、脾
- B、淋巴管道
- C、胸腺
- D、淋巴组织
- E、毛细血管

正确答案：E

32、关于膀胱三角描述正确的是

- A、此处粘膜平滑无皱襞
- B、不是肿瘤的好发部位
- C、位于膀胱体部内面
- D、粘膜与粘膜下层相连
- E、膀胱空虚时，粘膜形成许多皱襞

正确答案：A

33、关于胸腺的描述错误的是

- A、成年后可形成钙化
- B、位于上纵隔前部
- C、分为不对称的左右两叶
- D、青春期后逐渐退化
- E、是中枢淋巴器官兼有内分泌功能

正确答案：A

34、喉炎时容易水肿的部位

- A、声门下腔黏膜
- B、喉前庭黏膜
- C、前庭襞和声襞
- D、喉口黏膜

E、喉室黏膜

正确答案：A

35、属于大肠的是

A、回肠

B、十二指肠升部

C、十二指肠上部

D、肛管

E、十二指肠水平部

正确答案：D

36、不参与肝蒂组成的是

A、肝固有动脉

B、肝静脉

C、肝的神经

D、肝的淋巴管

E、胆总管

正确答案：B

37、骨无机成分的作用使骨

A、弹性增大

B、脆性增大

C、硬度增大

D、韧性增大

E、强度增大

正确答案：C

38、紧贴肾实质表面的被膜是

A、壁腹膜

B、脂肪囊

C、脏腹膜

D、肾筋膜

E、纤维囊

正确答案：E

39、发自肝固有动脉的是

A、胃左动脉

B、胃短动脉

C、胃网膜右动脉



- D、胃右动脉
- E、胃网膜左动脉

正确答案：D

40、关于肺尖的位置正确的是

- A、正常情况下不超过胸廓上口
- B、高出锁骨中点上方 2-3cm
- C、高出胸骨上方 2-3cm
- D、高出锁骨内侧 1/3 上方 2-3cm
- E、高出锁骨外侧 1/3 上方 2-3cm

正确答案：D

41、能同时运动肩关节和肘关节的骨骼肌是

- A、背阔肌和大圆肌
- B、肱肌和胸大肌
- C、肱二头肌和肱三头肌
- D、肱二头肌和旋前圆肌
- E、肱三头肌和喙肱肌

正确答案：C

42、关于膀胱分部描述错误的是

- A、膀胱底部
- B、膀胱体部
- C、膀胱颈部
- D、膀胱尖部
- E、前列腺部

正确答案：E

43、不属于长骨的是

- A、腓骨
- B、肱骨
- C、跖骨
- D、颞骨
- E、股骨

正确答案：D

44、鼓膜内陷的重要标志是

- A、鼓膜脐内陷
- B、松弛部内陷

C、紧张部内陷

D、光锥消失

E、光锥出现

正确答案：D

45、老年人骨叙述错误的是

A、易出现骨质疏松症

B、有机物质相对少些

C、无机质相对较多

D、有机物质和无机质的比例约为 5：5

E、骨的脆性较大易骨折

正确答案：D

46、卵巢属于

A、腹膜外位器官

B、生殖腺

C、生殖管道

D、附属腺

E、外生殖器

正确答案：B

47、咽炎易诱发中耳炎的解剖学基础是

A、咽鼓管

B、梨状隐窝

C、咽鼓管圆枕

D、扁桃体

E、咽隐窝

正确答案：A

48、喉腔与咽相通的结构是

A、咽鼓管

B、咽峡

C、喉口

D、鼻后孔

E、梨状孔

正确答案：C

49、黄体的发育和存在的时间的长短，取决于

A、排出卵是否受精

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/618053104021006036>