北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科必看考点》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：在类风湿性关节炎中，最先受累的关节组织是（　）。A.骨组织
B.软骨组织
C.滑膜组织
D.韧带
E.血管翳

2、单项选择题：Trendelenburg 试验是用来测试（　）。A.腰部有无侧凸畸形
B.两下肢有无长短不均
C.髋关节的臀中肌、臀小肌的功能及股骨头与髋臼的关系是否正常
D.臀大肌是否瘫痪
E.髋关节是否强直

3、单项选择题：一个 12 岁小女孩，无意中发现左膝下内侧有一突出骨性肿块，你认为最大可能是什么病（　）。A.骨囊肿
B.半月板囊肿
C.骨巨细胞瘤
D.骨软骨瘤
E.骨结核

4、单项选择题：在维持膝关节稳定性诸因素中，下列哪项最重要（　）。A.骨组织
B.韧带
C.关节囊
D.半月板
E.有关肌肉

5、单项选择题：男性青年，外伤导致胫腓骨上 1/3 处开放性粉碎性骨折。行彻底清创，术中摘除游离骨块后伤肢行长期牵引及固定，但 6 个月骨折仍然不愈合，最大可能的原因是（　）。A.骨折处血液循环差
B.伤肢固定不确实
C.彻底清创时摘除过多碎骨块
D.功能锻炼不够
E.未及时行切开复位及内固定

6、单项选择题：3 个月以内的婴幼儿先天性马蹄内翻足，首选的治疗方法是（　）。A.支具固定
B.三关节固定术
C.反复手法矫正

D.保守治疗失败行手术治疗

E.每 10 天一次注射治疗

7、单项选择题：化脓性关节炎与关节结核的关节液区别点在于（　）。A.黏稠度

B.臭味

C.白细胞总数及中性粒细胞所占比例

D.积液量的多少

E.红细胞量的多少

8、单项选择题：正常的下肢负重力线中，下列哪 3 点连成的直线是正确的（　）。A.髂前上棘、髌骨中点、内踝下缘

B.髂前上棘、髌骨中点、第一趾蹼

C.股骨大转子、髌骨中点、内踝下缘

D.股骨大转子、髌骨中点、第一趾蹼

E.髂前上棘、髌骨中点、踝关节中点

9、单项选择题：尺神经损伤后出现爪状畸形的机制是（　）。A.指深屈肌腱的尺侧半由尺神经供应，尺神经损伤后 3、4 指深屈肌腱功能障碍出现爪状

B.示指及中指不呈爪状是因为支配二指的指深屈肌受正中神经支配

C.主要是因为手内肌的损伤，出现掌指关节过伸，指间关节屈曲所致

D.主要是因为手内肌的损伤，出现掌指关节屈曲，指间关节过伸所致

E.以上说法均不正确

10、单项选择题：出生后 8 个月女孩，体检时发现左侧下肢较右侧短，左侧腹股沟纹深而高，双侧大腿皮纹不对称，左侧下肢外旋幅度小。Ortolani 试验阳性。如复位良好，固定时间为（　）。A.3 个月

B.6 个月

C.9 个月

D.1 年

E.1.5 年

11、单项选择题：诊断成人脊柱结核最有价值的检查项目是（　）。A.细菌培养

B.血沉

C.X 线片

D.结核菌素试验

E.血尿常规与血生化检查

12、单项选择题：在臂丛神经损伤的临床表现中，以下叙述错误的是（　）。A.臂丛上干损伤多见

B.霍纳综合征为可有可无的体征

C.臂丛完全性损伤运动障碍表现为手、前臂、上臂肌肉全瘫

D.臂丛神经完全性损伤感觉障碍为手、前臂、上臂感觉完全丧失

E.臂丛下部损伤，多因上肢过度上抬外展造成

13、单项选择题：对开放性骨折正确的处理是（　）。A.清除所有的污物

B.清除所有坏死组织

C.最好不用止血带

D.去除所有游离骨块

E.不宜使用毛刷刷洗骨端

14、单项选择题：在先天性脊柱侧凸病因中，下列哪项是常见的（　）。A.姿势性脊柱侧凸

B.代偿性脊柱 l　　B.外踝骨折

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/625112113023011201