

2011年造价工程师《造价管理》真题及答案

一. 单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 生产型建设项目的总投资由()等部分组成。

- A. 固定资产投资和流动资产投资
- B. 有形资产投资和无形资产投资
- C. 建筑安装工程费用和设备器具购置费用
- D. 建筑安装工程费用和工程建设其他费用

2. 在造价工程师考试真题中建设工程全要素造价管理的核心是()

- A. 工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机构
- B. 协调和平衡工期、质量、安全、环境与成本之间对立和统一关系
- C. 采取有效措施控制工程变更和索赔
- D. 做好前期策划和方案设计，实现建设工程全寿命期成本最小化

3. 建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于()

- A. 工程设计
- B. 工程招标
- C. 工程施工
- D. 工程结算

4. 根据《注册造价工程师管理办法》，造价工程师初始注册的有效期为()年

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

5. 根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师应在其执业活动中在其负责工程造价成果文件上()

- A. 加盖人名章和执业印章
- B. 签字并加盖单位公章
- C. 加盖执业印章和单位公章
- D. 签字并加盖执业印章

根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价的专业工作的人员不得少于()人

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 16

6. 根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在 分支机构执业的注册造价工程师不得少于()人

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 6

7. 在造价工程师考试真题中某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为2 年，单利计息，则借款期内计算两次和计算一次的利息差额为()万元

- A. 0
- B. 0.32
- C. 0.64
- D. 1.28

8. 某企业第1至5年每年初等额投资，年收益为10%，按复利计息，该企业若想在第5年末一次性回收投资本息1000万元，应在每年初投资()万元

- A. 124.18
- B. 148.91
- C. 163.80
- D. 181.82

9. 在分析工程项目抗风险能力时，应分析工程项目在不同阶段可能遇到的不确定性因素和随即因素对其经济效果的影响，这些阶段包括工程项目的()

- A. 策划期和建设期
- B. 建设期和运营期
- C. 运营期和拆除期

D. 建设期和达产期

10. 总投资收益率指标中的收益是指项目建成后()

- A. 正常生产年份的年税前利润或运营期年平均税前利润
- B. 正常生产年份的年税后利润或运营期年平均税后利润
- C. 正常生产年份的年息税前利润或运营期年平均息税前利润
- D. 投产期和达产期的盈利总和

11. 投资方案经济评价中的基准收益率是指投资资金应当获得的()盈利率水平

- A. 最低
- B. 最高
- ^平均
- D. 组合

12. 某项目有甲乙丙丁 4个可行方案，投资额和年经营成本见下表。

方案	甲	乙	丙	T
投资额(万元)	800	800	900	1000
年经营成本 (万元)	100	110	100	70

A. 甲

B. 乙

5

C. T

13. 若已知设备目前实际价值，预计残值，在造价工程师考试真题中基准年使用费、年劣化增量(每年增量)，则在静态模式下，计算设备经济寿命时不需要考虑的参数是()

- A. 目前实际价值
- B. 预计残值
- C. 基准年使用费
- D. 年劣化增量

14. 某企业租赁一台价格为40万元的设备，租赁期和设备寿命期均为5年，年折

现率为12%，每年初支付租金，则采用年金法计算的年租金额为()万元

A. 6.30

B. 9.91

C. 11.09

D. 17.46

15. 以生产能力利用率表示项目盈亏平衡点越低，表明项目建成投产后的()越小

A. 盈利可能性

B. 适应市场能力

C. 抗风险能力

D. 盈亏平衡总成本

16. 项目敏感性分析方法的主要局限是()

A. 计算工程比盈亏平衡分析复杂

B. 不能说明不确定性因素发生变动的可能性大小

C. 需要主观确定不确定性因素变动的概率D. 不能找出不确定性因素变动的临界点

17. 某产品的功能与成本关系如下图所示，在造价工程师考试真题中功能水平F1，

F2, F3, F4均能满足用户要求，从价值工程的角度，最适合的功能水平应是()



: 使用成本

曷 :
— + jii
F“ F” F* F* 功能

A. F1

B. F2

C. F3

D. F4

18. 采用强制确定法选择价值工程对象时，如果分析对象的功能与成本不相符，应选择()的分析对象作为价值工程研究对象。

- A. 成本高
- B. 功能重要
- C. 价值低
- D. 技术复杂

19. 某产品各功能区采用环比评分法得到的暂定重要性系数见下表。

功能区	F1	F2	F3
暂定重要性系数	0	1.5	1.0

- A. 0.27
- B. 0.33
- C. 0
- D. 0.50

20. 价值工程活动中，针对具体改进目标而寻求必要功能实现途径的关键工作是()

- A. 功能分析
- B. 功能整理
- C. 方案创造
- D. 方案评价

21. 工程寿命周期成本分析中，在造价工程师考试真题中对于不直接表现为量本利的隐性成本，正确的处理方法是()

- A. 不予计算和评价
- B. 采用一定方法使其转化为可直接计量的成本
- C. 将其作为可间接计量成本的风险看待
- D. 将其按可直接计量成本的1.5-2倍计算

22. 项目资本金是指()

- A. 项目建设单位的注册资金
- B. 项目总投资的固定资产投资部分
- C. 项目总投资中由投资者认缴的出资额
- D. 项目开工时已经到位的资金

23. 下列融资成本中，属于资金使用成本的是()
- A. 发行手续费
 - B. 担保费
 - C. 资信评估费
 - D. 债券利息
24. 某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2。采用资本资产定价模型确定，发行该股票的成本率为()
- A. 16.4%
 - B. 18.0%
 - C. 23.0%
 - D. 24.6%
25. 某公司发行总面额400万元的5年期债券，发行价格为500万元，在造价工程师考试真题中票面利率为8%，发行费率为5%，公司所得税率为25%，发行该债券的成本率为()
- A. 5.05%
 - B. 6.23%
 - C. 6.40%
 - D. 10.00%
26. 从资本结构管理的角度可将公司风险分为经营风险和财务风险，财务风险是指()变化带来的风险。
- A. 产品需求
 - B. 产品售价
 - C. 固定成本比重
 - D. 债务资本比率
27. 项目融资过程中，设计和选择合适的融资结构前应完成的工作是()
- A. 建立项目的信用保证结构
 - B. 决定项目的资金结构
 - C. 确定项目的投资结构

- D. 选择项目的组织结构
28. 在工程项目施工成本管理中，项目管理层的地位是()
- A. 冬项目总成本目标的决策中心
 - B. 项目投标成本和报价的确定主体
 - C. 项目生产成本的控制中心
 - D. 项目利润目标的制定主体
29. 某公司2011年3月份新购入一项固定资产，在造价工程师考试真题中4月份安装调试完成，5月份投入使用。该项固定资产应从当年()月份开始计提折旧。
- A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
30. 对于非经营性项目，其财务收益应包括()
- A. 冬项目运营中追加的投资
 - B. 可获得得的各种补贴收入
 - C. 可获得的增值税返还
 - D. 社会捐赠的各种设备价值
31. 某工程项目建成投产后，正常生产年份的总成本费用为1000万元，其中期间费用150万元。借款利息20万元，固定资产折旧80万元，无形资产摊销费50万元，则其经营成本为()万元。
- A. 700
 - B. 850
 - C. 870
 - D. 900
32. 企业发生的年度亏损，在连续()年内可用税前利润弥补。
- A. 2
 - B. 3
 - C. 5
 - D. 10

33. 计算项目资产负债率时，‘负债’的范围应当()
- A. 只包括短期负债，因为长期负债无偿还压力
 - B. 只包括长期负债，因为短期负债不能形成企业资产
 - C. 包括短期负债和长期负债，因为短期负债可视为长期性资本来源的一部分
 - D. 包括长期负债和偿还期超过1年的短期负债，在造价工程师考试真题中因为这两部分形成企业资本
34. 某施工总承包企业承包的一项工程施工任务，总价款为1500万。依据总承包合同，施工总承包企业将其中的智能系统安装工程和防水工程分包给专业施工单位，分包合同价款分别为80万和50万。该施工总承包企业就该工程应缴纳营业税()万元
- A. 41.1
 - B. 42.6
 - C. 43.5
 - D. 45.0
35. 企业计算应纳税所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是()
- A. 向投资者支付的股息
 - B. 向银行支付的短期借款利息
 - C. 非公益性赞助支出
 - D. 税收滞纳金
36. 某投保建筑工程一切险(含第三者责任保险)的工程项目，在保险期限内出现如下情况，其中应由保险人负责赔偿损伤的是()
- A. 两个施工班组的工人打架致伤
 - B. 施工单位拆除临边防护未及时恢复导致工人摔伤
 - C. 工人上班时间突发疾病死亡
 - D. 业主提供的物料因突降冰雹受损
37. 对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是()
- A. 砌体工程
 - B. 幕墙工程
 - C. 钢筋工程

D. 电梯工程

38. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府资本金投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，企业仅需向政府提交()

A. 项目申请报告

B. 项目可行性研究报告

C. 项目开工报告

D. 项目初步设计文件

39. 建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供()

A. 投标文件

B. 专项施工方案

C. 施工组织设计

D. 施工图设计文件

40. 根据《关于实行建设项目建设项目法人责任制的暂行规定》，在造价工程师考试真题中项目经理的基本职责是()

A. 筹集工程建设投资

B. 组织工程建设实施

C. 提出项目开工报告

D. 审定债务偿还计划

41. 关于partnering模式的说法，正确的是()

A. partnering协议是业主与承包商之间的协议

B. partnering模式是一种独立存在的承发包模式

C. partnering模式特别强调工程参建方基层人员的参与

D. partnering协议不是法律意义上的合同

42. 下列工程项目管理组织机构中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优结合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是()

A. 矩阵制

B. 直线职能制

C. 直线制

D. 职能制

44下列进度计划表中，用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐述建设条件落实情况的是()

- A. 投资计划年度分配表
- B. 年度建设资金平衡表
- C. 年度计划项目表
- D. 工程项目进度平衡表

45. 下列工程项目目标控制方法中，控制的原理基本相同、目的也相同的是()

- A. 香蕉曲线法和S曲线法
- B. 网络计划法和香蕉曲线法
- C. 排列图法和网络计划法
- D. S曲线法和排列图法

46. 建设工程流水施工中，某专业工作队在一个施工段上的施工时间称为()

- A. 流水步距
- B. 流水节拍
- C. 流水强度
- D. 流水节奏

47. 关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，在造价工程师考试真题中正确的是()

- A. 专业工程队数等于施工过程数
- B. 流水步距等于流水节拍
- C. 施工段之间可能存在空闲时间
- D. 同一施工过程各个施工段的流水节拍相等

48. 某分部工程划分为3个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、5、4、4天，4434天和3423天，则其流水施工工期为()天。

- A. 19
- B. 20
- C. 21
- D. 23

49. 某工程网络计划中，关键工作是指()的工作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/626014224150010113>

50.