

@专属教育

考试复习专用

考试参考习题—系统复习
备考题库训练—习题强化
考前模拟测试—模拟演练
通关宝典梳理—真题体验
技巧提升冲刺—技能技巧

注：文本内容应以实际为准，下载前需仔细预览

@助你一战成名

熔化焊接与热切割操作证考试 200 题（附答案）

- 1、【单选题】下列选项中关于局部机械排气说法错误的是()。(A)
- A、此种方法使用效果良好,操作灵活方便,设备费用昂贵
- B、是将所产生的有害物质用机械的力量由室内(焊接区域带)排出
- C、经过滤净化后的空气再送入室内
- 2、【单选题】下面对剧毒品的描述中,错误的是()。(B)
- A、不准露天堆放
- B、不能用玻璃瓶储存
- C、必须双人收发
- 3、【单选题】与二氧化碳焊相比,以下关于混合气体保护焊的说法错误的是()。(A)
- A、与二氧化碳焊相比,混合气体保护焊焊缝金属中得氧含量较高
- B、与二氧化碳焊相比,混合气体保护焊焊缝金属中的氧含量较低
- C、与二氧化碳焊相比,混合气体保护焊的合金元素烧损程度较轻
- 4、【单选题】二氧化碳气体保护焊时,由于氧气和紫外线作用强烈,适宜穿戴()。(B)
- A、亚麻工作服
- B、耐酸呢、柞丝绸等非棉布工作服
- C、棉布工作服
- 5、【单选题】以间接方式测定焊机的最大次级短路电流值时的允差为()。(C)

A、10%

B、5%

C、-10%

6、【单选题】估算瓶内二氧化碳贮量的方法为()。(B)

A、采用气瓶压力表压力值的大小换算

B、采用称钢瓶质量的办法

C、根据最大压力判断

7、【单选题】关于气割的应用领域,下列说法正确的是()。(C)

A、只能切割简单形状

B、切割任何材料

C、钢板下料、焊接坡口和铸件浇冒口的切割

8、【单选题】关于钎焊作业安全生产通用规程,说法错误的是()。

(A)

A、上岗前可以适当喝酒取暖。

B、工作前,操作人员要穿戴好防护用品

C、钎焊设备不准放在高温或潮湿的地方

9、【单选题】我国目前试行的高频电磁场卫生学参考标准磁场为

()A/m。(B)

A、3

B、5

C、7

10、【单选题】水下切割时要慎重考虑切割位置和方向,最好先从

距离水面()。(C)

- A、中间的部位着手,向两端割
- B、最远的部位着手,向上割
- C、最近的部位着手,向下割

11、【单选题】机房承重梁的两端埋入墙内最小深度必须超过墙厚中心()mm,且不小于75mm。(A)

- A、20
- B、40
- C、50
- D、60

12、【单选题】()具有重量轻、质地柔软、耐腐蚀、有弹性、能减少冲击的优点。(B)

- A、钢丝绳
- B、化学纤维绳
- C、链条

13、【单选题】水下焊接方法不包括()。(B)

- A、干法焊接
- B、局部湿法焊接
- C、湿法焊接

14、【单选题】物质单位体积所具有的质量称为()。(C)

- A、强度
- B、硬度

C、密度

15、【单选题】气瓶制造企业的代号和气瓶注册商标必须在()备案。(D)

A、当地安全监察机构

B、地、市、州级安全监察机构

C、省级安全监察机构

D、制造许可证批准机构

16、【单选题】特种设备使用单位，应当严格执行《特种设备安全监察条例》和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的()。(D)

A、经济运行

B、高效率运行

C、节能运行

D、安全使用

17、【单选题】碳酸钠不溶于()。(B)

A、水

B、乙醇

C、甘油

18、【单选题】加气工在以下哪种情况下有权拒绝加气()。(D)

A、钢瓶气瓶的吊环损坏,未通过检验单位修复的钢瓶

B、钢瓶表面有轻微腐蚀,未通过检验单位修复的钢瓶

C、钢瓶阀门部件经更换后,未通过检验单位检验的钢瓶

D、钢瓶出液口至燃气系统经检修后,未通过检验单位检验的钢瓶。

19、【单选题】根据规定,钢丝绳在一个捻距内的断丝数达到钢丝绳总丝数的()时,应予报废。(B)

- A、8%
- B、10%
- C、15%

20、【单选题】铸件进行补焊前必须进行预热,半热补焊的温度一般为()。(A)

- A、350℃至 400℃
- B、400℃至 500℃
- C、500℃至 550℃

21、【单选题】驾驶员离开车辆时,而车辆能可靠地停放在坡道上,不自动滑溜,需用()。(B)

- A、行车制动装置
- B、驻车制动装置
- C、离合器

22、【单选题】特种设备生产、经营、使用单位应当遵守《中华人民共和国特种设备安全法》和其他有关法律、法规,建立、健全特种设备安全和节能责任制度,加强特种设备安全和节能管理,确保特种设备生产、经营、使用安全,符合()要求。(C)

- A、经济运行

B、高效率运行

C、节能

D、安全

23、【单选题】青铜主要是铜元素与()元素组成的合金。(A)

A、锡

B、铝

C、镍

24、【单选题】液氨气瓶的使用寿命为()年。(C)

A、10

B、15

C、20

D、30

25、【单选题】搬移氧气瓶时,应:(C)

A、放在地上任意滚动

B、放在地上滚动注意别压伤人

C、用专用小车

26、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定:锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程,必须经(),未履行该程序,或没达到合格标准,不得交付使用。(C)

A、审批

B、备案

C、监督检验

D、告知

27、【单选题】下面()不是厂内机动车辆检验报告的结论形式。

(D)

A、合格

B、不合格

C、复检合格

D、整改后使用

28、【单选题】根据国家标准规定,乙炔胶管允许工作压力为:(B)

A、1.5MPa

B、0.3MPa

C、0.1MPa

29、【单选题】焊接时对人体产生的()一方面可以出现局部振动病症状,另一方面还可能出现头眩晕呕吐恶心耳聋胃下垂焦虑等状况。(B)

A、局部振动

B、全身振动

C、强烈振动

30、【单选题】《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》中规定,使用单位应当对在用场车至少每()进行一次日常维护保养和自行检查。(C)

A、周

B、15 天

C、月

D、年

31、【单选题】载货电梯的层门门扇与门扇，门扇与门套，门扇下端与地坎的间隙最大不得大于()mm。(A)

A、8

B、11

C、14

D、17

32、【单选题】6×19 交互捻钢丝绳，安全系数等于 6，没有磨损，捻距内断丝数为（）丝应报，安全生产模拟考试一点通，废。(A)

A、12

B、14

C、22

33、【单选题】()必须在车辆完全停止后进行，以免损坏变速器齿轮。(C)

A、挂入一档

B、起步挂档

C、挂入倒档

D、变换档位

34、【单选题】触及电弧焊设备正常运行的带电体接线柱等，发生的触电事故称为：(A)

A、直接电击

B、间接电击

35、【单选题】能运送家具和手把可拆卸的担架的电梯额定载重量为()kg。(D)

A、320

B、400

C、630

D、1000

36、【单选题】特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察时，应有()特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件。(A)

A、2 名以上

B、1 名以上

C、2 名

D、1 名

37、【单选题】()在停电或电气系统发生故障时，能慢速移动轿厢。(D)

A、供电系统断相、错相保护装置

B、超越上、下极限工作位置的保护装置

C、层门锁与轿门电气联锁装置

D、慢速移动轿厢装置

38、【单选题】氨气瓶的检验周期是()。(B)

- A、每 2 年一次
- B、每 3 年一次
- C、每 4 年一次
- D、每 5 年一次

39、【单选题】液压系统油液发热严重的原因是()。(A)

- A、油压过高
- B、油箱油量不充足
- C、滤油器堵塞

40、【单选题】通常乙炔胶管的内径为：(B)

- A、8mm
- B、10mm
- C、12mm

41、【单选题】钨极氩弧焊是属于：(B)

- A、熔化极氩弧焊
- B、非熔化极氩弧焊

42、【单选题】在用场（厂）内机动车辆定期检验周期为()。(A)

- A、一年
- B、二年
- C、半年

43、【多选题】适用于城镇天然气输配系统改造的管材有：()。

(BC)

- A、水泥管

B、聚乙烯管

C、钢管

D、铸铁管

44、【单选题】特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定的使用年限,特种设备使用单位未予以报废,并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的,由特种设备安全监督管理部门责令限期改正,逾期未改的,处()罚款。(C)

A、2000 元以上 2 万元下

B、5000 元以上 10 万以下

C、5 万以上 20 万以下

D、5 万以上 10 万以下

45、【单选题】型号 CCC50 表示的是()。(B)

A、额定载荷为 5 吨平衡重式蓄电池叉车

B、额定载荷为 5 吨平衡重式柴油侧面叉车

C、额定载荷为 5 吨前移式叉车

D、额定载荷为 5 吨平衡重式汽油侧面叉车

46、【单选题】汽缸盖主要用来封闭汽缸上部并构成燃烧室.汽缸盖与汽缸体之间用衬垫——汽缸垫密封,通过()。(C)

A、自锁机构

B、互锁机构

C、螺栓或螺柱。

47、【单选题】93 号汽油,表示其辛烷值不低于()。(B)

A、90

B、93

C、95

48、【多选题】起重机上采用的有()缓冲器。(ABCD)

A、橡胶

B、聚氨脂

C、弹簧

D、液压

49、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备()人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。(BCD)

A、销售人员

B、安全管理人员

C、检测人员

D、作业人员

50、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，责令停止使用有关特种设备，处()以上()以下罚款。(BD)

A、2000 元

B、3 万元

C、10 万元##

D、30 万元

51、【多选题】《移动式压力容器安全技术监察规程》规定：按照运输时介质物理状态的不同，气体可以分为（）等。（ABCD）

- A、压缩气体
- B、高压液化气体
- C、低压液化气体
- D、冷冻液化气体

52、【多选题】特种设备作业人员应当遵守的规定有（）。（ACD）

- A、积极参加特种设备安全教育和安全技术培训
- B、证件由用人单位集中管理，作业时无需随身携带
- C、严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度
- D、拒绝违章指挥

53、【判断题】门座起重机的门形机座又叫做门架，一般是用钢材焊接而成。（√）

54、【判断题】氮气瓶充装的时间可少于 30min。（×）

55、【判断题】标记应打在瓶肩或不可拆卸附件上，安全生产模拟考试一点通，，应尽量采用机械方法打印。（√）

56、【判断题】滑轮如有裂纹可焊补后继续使用。（×）

57、【判断题】LUP-300 型及 LUP-500 型等离子弧粉末焊机配用一定的机械设备，可适应各种几何形状的工件表面的堆焊。（√）

58、【判断题】“安全第一”，指在生产经营活动中，要始终把财产安全放在首要位置。（×）

- 59、【判断题】为了减少碳棒的烧损,压缩空气的流量必须很大。
(×)
- 60、【判断题】在温度一定的条件下,气瓶中的压力值与盛装物质的压缩系数成正比,与膨胀系数成反比。(√)
- 61、【判断题】电梯层门锁紧装置即使永久磁铁(或弹簧)失效,重力亦不应导致开锁。(√)
- 62、【判断题】燃烧是一种发光发热的化学反应。(√)
- 63、【判断题】天然气是永久气体的一种。。安全生产模拟考试一点通。(√)
- 64、【判断题】危险源是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。(√)
- 65、【判断题】在有多台焊机工作场地当水源压力太低或不稳定时,应设置专用冷却水循环系统。(√)
- 66、【判断题】埋弧焊时,铁素体、奥氏体等高合金钢,一般选用碱度较高的熔炼焊剂或烧结、陶质焊剂,以降低合金元素的烧损及掺加较多的合金元素。(√)
- 67、【判断题】埋弧焊自动焊接时,焊接参数可通过自动调节保持稳定。(√)
- 68、【判断题】多丝埋弧焊可以加大熔深并提高生产率,所以得到越来越多的工业应用。(√)
- 69、【判断题】当电源距离作业点较远而电源线长度不够时,应将电源线接长或拆换来解决。(×)

70、【判断题】行驶中换挡时，离合器必须彻底分离，换挡后，必须缓慢接合离合器，但是在行驶中可以使用离合器半联动的方法来降低车速。（×）

71、【判断题】手工堆焊时，应采用较大电压。（×）

72、【判断题】手工电弧焊时的弧光比氩弧焊时的弧光辐射低。
（√）

73、【判断题】目前，切割主要用于切割各种碳钢和普通低合金钢。
（√）

74、【判断题】压力表表盘封面玻璃破裂或者表盘刻度模糊不清，应立即更换。（√）

75、【判断题】轿厢安全窗不应向轿内开启。’ 安全生产模拟考试一点通’（√）

76、【判断题】《移动式压力容器安全技术监察规程》规定：移动式压力容器装卸阀门出厂时应当随产品提供质量证明文件，并且在产品的明显部位装设牢固的金属铭牌。（√）

77、【判断题】石墨坩埚在高温下会使铝热钢液有较多的增碳，铝热焊缝的力学性能得不到保证，因此不能直接用于铝热焊接钢轨。
（√）

78、【判断题】安全阀上的铅封不得擅自启封，其铭牌不得擅自取下或更换。（）（√）

79、【判断题】物质的状态可以随温度的改变而改变。（√）

80、【判断题】自动埋弧焊机按照工作需要，做成不同的型式。常

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/626235003212010223>