




# 护理安全与不良事件 汇报与分析

.1



- 今天共同探讨几个方面问题：
  - 1、护理安全定义
  - 2、不良事件定义
  - 3、不良事件分级
  - 4、不良事件发生原因与特点分析
  - 5.降低护理不良事件对策



# 护理安全定义

- 护理安全

- 是指在实施护理全过程中，患者不发生法律和法定规章制度允许范围以外心理，机体结构或功效上损害、障碍、缺点或死亡。

- 详细表现为不发生护理不良事件



# 何谓护理不良事件？

- 是指在护理过程中发生、不在计划中、未预计到或通常不希望发生事件,包含患者在住院期间发生跌倒、用药错误、走失、误吸或窒息、烫伤及其它与患者安全相关、非正常护理意外事件。



# 护理不良事件

- 不可预防不良事件: 正确医疗造成不可预防伤害
- 可预防不良事件: 医疗中未被阻止差错或设备事故造成伤害



- 目标。

- 规范护理安全（不良）事件与隐患主动汇报，增强风险防范意识，及时发觉护理不良事件和安全隐患，使护理管理者及时了解并掌握不良事件，以及时采取干预办法，有效降低恶性事件发生，尽可

# 护理不良事件上报程序

- 1、普通不良事件：马上汇报护士长，24小时内填报《护理不良事件汇报单》上报护理部。
- 2.严重不良事件：当事人马上汇报护士长、科主任，同时上报护理部，由护理部核实结果后上报分管院领导，护士长于6小时内填报《护理不良事件汇报单》。



# 汇报形式

- 1、口头汇报：发生严重不良事件时，知情人员马上向护士长、科主任、护理部口头汇报事件情况。
- 2.书面汇报：知情人员书面填写《护理不良事件汇报单》上报护理部。





# 下例情况属于护理不良事件吗？

- 1) 口服药错发，但能及时发觉，未造成后果。
- 2) 静脉注射：药外漏，面积 $<5\text{cm}$ ；错配，造成药液浪费，但能及时发觉，未造成后果。
- 3) 留取标本：时间延误，但没影响检验结果。
- 4) 病人发生压疮：I 度压疮。
- 5) 执行医嘱：没有及时执行，但能及时发觉，未造成后果。



# 下例情况属于护理不良事件吗？

- 1) 口服药: 错发, 造成组织器官可愈性损害。
- 2) 静脉注射药: 外漏,  $5\text{cm} < \text{面积} < 10\text{cm}$ ; 造成病人痛苦, 但无严重后果。
- 3) 留取标本: 溶血, 造成病人血液浪费, 造成治疗延后。
- 4) 病人发生压疮: II 度压疮。
- 5) 执行医嘱: 没有及时执行, 影响疗效, 延长疗程。



# 我院1-6月护理不良事件分类

输液相关？

管路滑脱10例

给药错误4例

标本采集错误1例

跌倒、坠床2例

医嘱处理错误4例

- 压疮？
- 烫伤1例
- 针刺伤？
- 其它3例（一次性物品过期、自杀倾向等）



# 我院7-12月护理不良事件

- 管道滑脱3例
- 给药错误8例



# 发生在我们身边事

- 管道滑脱13例: 其中: 胃管意外拔管7例, 尿管意外拔管4例, PICC1例, 气管切开1例
- 内科上报9例, 外科1例, 专护3例



# 发生在我们身边事

- 处理医嘱错误:
- 医生下长久医嘱，护士未发觉，也未查对出，造成病人多服用2次苦甘冲剂
- 医生停游走罐医嘱，护士未处理
- 口头医嘱：医生17:00下暂时医嘱，而在2:00执行
- 将2床医嘱转抄给了4床，造成病人吃错药



- 处理医嘱错误
- .7.31福松10mgqod转抄为qd
- .8.7患者0.9%盐水100ml转抄为250ml



# 发生在我们身边事

## 标本采集错误

患者抽血化验H2A-B27, 错误使用了一次性采血管, 造成再次给病人抽血, 造成一定痛苦





# 发生在我们身边事

- 烫伤：患者寒战，家眷用热水袋保暖，造成病人小腿烫伤，马上对症处理，皮肤表面发红，未出现水泡，未造成严重后果。



# 发生在我们身边事

跌倒2例：.患者起床小便，不慎  
跌倒，额头有一3.0x3.0cm淤血  
（另一患者有皮肤裂伤），护  
士接到通知后，及时通知值班  
医生。



# 发生在我们身边事

- 给药错误
- 1.错把早晨药于晚上服用
- 2.漏忘发药
- 3.药房把全天麻发整天麻, 护士未查对出, 病人服后无不良反应
- 4.因为医嘱处理错误, 造成多服用2次苦甘冲剂



- 给药错误
- 5、给患者输入过期康莱特，家属发觉
- 6.克林霉素使用期至9.30，10.12号给病人输液
- 7、安定5mg口服，护士给2.5mg口服
- 8、0.9%盐水500ml+丁胺卡那0.2静滴，护士操作为0.9%盐水500ml+丁胺卡那0.4静滴



# 发生在我们身边事

护士长在清理库房时发觉一次性针灸针过期，  
而病房一直在使用



# 发生在我们身边事

- 患者周乐观, 将体温表咬碎, 欲自杀, 造成口腔粘膜损伤



# 发生在他们身边事

- 有疑问医嘱应询问医生后执行：
- （1）责任护士在护理某危重患者时，接到医嘱：10%氯化钾30ml口服st。当初该护士工作较忙，印象中该患者一个小时前好像已经口服过30ml氯化钾，但当初没有去仔细询问医生，查对了医嘱单无误后就执行了。不过过了一个多小时左右，该护士突然发觉患者心电监护上心电图波形有高血钾表现，马上喊来床位医生。



- 问询后才发觉患者确实是口服了两次氯化钾，第一次医嘱是值班医生下，当初下口头医嘱，忘记补在医嘱单上。该患者经过主动抢救，没有生命危险。





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/627002153043006162>