

2020 年安全生产环保知识竞赛题库及答案（共 300 题）

1.家用管道装置应以什么气体置换？

a)燃气

b)空气

c)氮气

答案：a

2.设计时，户内管的管径尺寸取决于所接燃具的什么因素？

a)最大工作压力

b)最大燃气流量

c)最大设计压力

答案：b

3.当室内户内管穿过楼板时，必须安装在套管中，且套管伸出楼板已完成的表面不得小于多少毫米？

a)50毫米

b)30毫米

c)20毫米

答案：a

4.当户内管穿过卧室、浴室或地下室时，必须设置在钢套管中，且采用什么方式连接？

a)法兰

b)焊接

c)螺纹

答案：b

5.工业企业用气车间、锅炉房等的户内管应设放散管，且应高出屋檐多少米以上？

a) 2米

b) 1米

c) 0.5米

答案： b

6.当放散管的建筑物处于雷区时，放散管的引线应接地，且接地电阻应小于多少欧姆？

a) 50

b) 30

c) 10

答案： c

7.立管进行强度试验前，立管应吹扫干净，吹扫介质宜采用什么气体？

a) 氮气

b) 空气

c) 燃气

答案： b

8.立管严密性试验范围应为从哪两个位置之间的管道进行？

a) 引入管阀门至调压器进气口

b) 煤气表出气口至燃具前阀门

c) 引入管阀门至燃具前阀门

答案： c

9.当安装燃气表调压器时，应安装在什么位置？

a) 接近表的出口

b)接近表的入口

c)远离表的入口

答案： b

10.若户内管装于管槽内，就应有适当的通风设施，且应以哪一种设施为第一选择。

a)自然通风设备

b)抽风机

c)强制换气装置

答案： a

11.在应急救援时，有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到重大生产安全事故的报告后应当采取下列哪一项措施？

a)报告上级领导，等候指示

b)立即赶赴现场，组织抢救

c)处罚有关违章人员

答案： b

12.下列哪一项不符合生产、经营、储存危险物品场所的条件？

a)在员工宿舍和生产车间悬挂明显的疏散标志牌

b)危险物品的车间、仓库应与员工宿舍保持安全距离

c)为了保证安全，晚间锁住员工宿舍和生产车间

答案： c

13.生产经营单位从事生产经营活动必须具备的前提条件是什么？

a)拥有技术熟练的员工

b)已具备安全生产条件

c)设置安全生产管理部门

答案：c

14.生产经营单位在较大危险因素的生产经营场所和相关设备上，未设置明显的安全警示标志的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并可以并处多少元的罚款？

- a) 1万元以下的罚款
- b) 3万元以下的罚款
- c) 5万元以下的罚款

答案：c

15.生产经营单位没有按国家标准为从业人员提供劳动防护用品的，责令限期改正逾期未改正的，责令停产停业整顿，并可以并处多少元的罚款？

- a) 2万元以下的罚款
- b) 5万元以下的罚款
- c) 8万元以下的罚款

答案：b

16.生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并可以并处多少元的罚款？

- a) 10万元以下的罚款
- b) 5万元以下的罚款
- c) 1万元以下的罚款

答案：b

17.生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程，造成了重大事故的，应给予什么程度的处罚？

- a) 给予处分
- b) 给予教育批评

c)追究其刑事责任

答案：c

18.以下行为中，应给予警告并可处1万元以下罚款的是哪一项？

a)未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训的

b)对有重大事故预兆或者已经发现的事故隐患不及时采取措施的

c)未组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案的

答案：b

19.有关企业安全的第一责任者应该是？

a)生产部主管

b)安全部主管

c)最高层主管

答案：c

20.生产中遇到特别严重险情，职工可以采取下列哪一种行动？

a)停止作业

b)停止作业，采用紧急防范措施，并撤离危险岗位

c)坚守工作岗位

答案：b

21.《安全生产许可证条例》自以下三项中的哪一天起施行？

a)2003年12月31日

b)2004年1月1日

c)2004年1月13日

答案：c

22.国家对什么行业实行安全生产许可制度？

a)矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业

b)危险化学品、公共运输企业

c)所有行业

答案： a

23.安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查，发现其不再具备《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的，应当采取下列哪种措施？

a)责令限期整改

b)责令停产停业整顿

c)暂扣或者吊销安全生产许可证

答案： c

24.《安全生产许可证条例》规定的行政处罚，由下列哪一个机构来决定？

a)安全生产许可证颁发管理机关

b)监察机关

c)安全生产监管部门

答案： a

25.《消防法》规定任何单位和下列哪种人员都有参加有组织的灭火工作的义务？

a)义务消防队员

b)个人

c)成年公民

答案： c

26.《消防法》第四十条规定:公众聚集的场所未经消防安全检查或者经检查不合格，擅自使用或者开业的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，或者处以以下哪种处罚？

- a)可以并处罚款
- b)给予刑事处罚
- c)给予 10 日以下拘留

答案： a

27.《消防法》第四十七条规定:违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令,吸烟、使用明火的,处警告、罚款或者处以以下哪种处罚?

- a) 10日以下拘留
- b)拘役
- c)吊销营业执照

答案： a

28.《消防法》第五十条规定:火灾扑灭后,为隐瞒、掩饰起火原因、推卸责任、故意破坏现场或者伪造现场,尚不构成犯罪的,处警告、罚款或者处以以下哪种处罚?

- a) 15日以下拘留
- b) 10日以下拘留
- c)行政处分

答案： a

29.生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的什么设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

- a)生活设施
- b)福利设施
- c)安全设施

答案： c

30.由于人为的过失引起火灾,造成严重后果的行为,构成什么类型的犯罪?

- a)纵火罪
- b)失火罪
- c)重大责任事故罪

答案： b

31.根据《建筑设计防火规范》规定，以下哪一项中火灾危险性类别不是甲类？

- a)闪点 $<28^{\circ}\text{C}$ 的液体
- b)爆炸下限 $<10\%$ 的气体
- c)爆炸下限 $\geq 10\%$ 气体

答案： c

32.甲乙丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓，应设在什么位置？

- a)储罐下
- b)防护堤内
- c)防护堤外

答案： c

33.《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于多少米？

- a)3.5米
- b)4.5米
- c)5.5米

答案： a

34.企业新职工上岗前必须进行三级安全教育，三级安全教育时间不得少于多少学时？

- a)8 小时
- b)2 4 小时
- c)4 0 小时

答案：c

35.设计单位的主要安全责任有下列哪一项？

a)对生产安全事故进行评价

b)应对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明

c)应按实际情况进行设计

答案：b

36.以下哪一项不属于列入建设工程概算的安全生产所需资金？

a)安全设施的采购和更新

b)聘请专职的安全技术人员

c)安全施工措施的落实

答案：b

37.国家对危险化学品的生产和储存实行统一规划、合理布局、严格控制，并对危险化学品生产储存实行什么制度？

a)按需供应制度

b)统一管理制度

c)审批制度

答案：c

38.下列哪一场所不符合危险化学品储存要求？

a)专用生产车间

b)专用储存室

c)专用仓库

答案：a

39.车辆、行人必须各行其道，借道通行的车辆和行人应当遵守下列哪一项的规定？

- a)具有优先通行权
- b)应当让在其本道内行驶的车辆或行人优先通行
- c)不管在其本道内行驶的车辆或行人

答案： b

40.造成交通事故后逃逸的，由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，且多少年内不得重新取得机动车驾驶证？

- a)2年
- b)10年
- c)终生

答案： c

41.遇有交通信号灯、交通标志或交通标线与交通警察的指挥不一致时应遵守下列哪一项的规定？

- a)服从信号灯
- b)服从交通警察指挥
- c)服从交通标志、标线

答案： b

42.下列关于驾驶人在道路上驾驶机动车时是否需要携带机动车驾驶证和行驶证的说法，哪一项是正确的？

- a)可以不携带驾驶证
- b)可以不携带行驶证
- c)必须携带机动车驾驶证和行驶证

答案： c

43.机动车在掉头、转弯、下陡坡时，最高时速不准超过多少公里？

- a)30公里

b)20公里

c)10公里

答案： a

44.所有机动车必须参加下列哪一种保险？

a)盗抢险

b)人身保险

c)机动车第三者责任强制保险

答案： c

45. 机动车进、出环形路口时应遵循下列哪一项原则？

a)进路口的先行

b)出路口的先行

c)有条件的先行

答案： b

46.驾车通过傍山险路时应谨慎驾驶，如发生制动突然失灵应采取什么措施，减少损失？

a)跳车

b)应立即熄火

c)抢挂低速档

答案： c

47.夜间行车时，突然全车灯光熄灭，应当采取下列哪一项措施？

a)立即制动，靠边停车

b)继续行使

c)将头伸出车外看清路面再定

答案： a

48. 载货汽车、半挂牵引车、拖拉机牵引挂车时，只准牵引几辆？

- a) 一辆
- b) 二辆
- c) 三辆

答案： a

49. 车辆进入环岛路口应如何行驶？

- a) 逆时针方向
- b) 顺时针方向
- c) 逆时针、顺时针方向均可

答案： a

50. 燃气供应企业应当实行每日多少小时的值班制度，以便发现燃气设施事故或接到燃气设施事故的报告时，应当立即组织抢修、抢险

- a) 8
- b) 12
- c) 24

答案： c

51. 职工有下列哪一种情形可以认定为工伤？

- a) 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 72 小时之内经抢救无效死亡的
- b) 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
- c) 自残或者自杀的

答案： b

52. 参加工伤保险的员工负伤致残所需的假肢、轮椅配置及更新费用由谁来支付？

- a)社会保险机构
- b)企业
- c)员工自己

答案： a

53.甲单位停薪留职的职工，到乙单位工作并在乙单位发生工伤事故，这种情况下应哪个单位统计报告？

- a)双方协商
- b)由甲单位做
- c)由乙单位做

答案： c

54.甲企业职工借调到乙企业参加生产并由乙企业负责指挥，在生产过程中该职工发生工伤事故，下述处理方法中，哪一项是正确的？

- a)乙企业通知甲企业，由甲企业统计报告
- b)由乙企业统计报告，并通知甲企业
- c)完全由乙企业负责，与甲企业无关

答案： b

55.在上下班、因工外出或者工作调动途中遭受非本人责任的意外事故或者患病死亡的是否可以申请工伤保险？

- a)不可以
- b)可以
- c)有的不可以

答案： b

56.在用压力容器内外部检验应由有检验资格的单位进行。对其检验周期以下描述中错误的是哪一项？

- a)安全状况等级为 1 级的，每 6 年至少一次
- b)安全状况等级为 2 级的，每 4 年至少一次
- c)安全状况等级为 3 级的，每 3 年至少一次

答案： b

57.劳动者有下列哪种情形的，用人单位可以解除其劳动合同。

- a)患病或者负伤，在规定的医疗期内的
- b)女职工在孕期、产期、哺乳期内的
- c)劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不愿从事由用人单位另行安排的工作的

答案： c

58.安全训练的推行，对企业哪个阶层较为重要？

- a)管理阶层
- b)雇员阶层
- c)管理和雇员阶层皆重要

答案： c

59.下列哪一项是企业推行安全政策时应注意的？

- a)展示安全政策于工场显眼地方，让员工明白和配合
- b)以遵从法例标准为最高要求
- c)将安全管理的工作交由一线员工负责

答案： a

60.下列哪一项在推行安全管理系统上比较重要？

- a)提供安全设备
- b)保持通道畅通

c)加强安全培训

答案：c

61.要防止意外，须有赖哪方面的参与和肩负责任？

a)雇主

b)雇员

c)雇主和雇员

答案：c

62.哪两方面的代表组成企业内部的安全委员会？

a)雇主及安全专业人士

b)雇员及政府官员

c)雇主及雇员

答案：c

63.下列哪一种方法可鉴定企业的安全管理表现？

a)查看安全委员会的会议记录

b)风险评估

c)安全审核

答案：c

64.下列哪一项是最有效改善企业整体安全水平的方法？

a)聘请安全主任

b)实施安全管理

c)添置安全设备

答案：b

65.安全管理人员在调查事故时，为何要尽快会见有关工人？

a)工人对事故发生的情况记忆犹新

b)恐怕工人失踪

c)恐怕阻碍工人开工

答案： a

66.下列哪一种是最有效而实际的方法，可帮助新员工预防意外发生？

a)为他们购买人寿保险

b)提供安全入职训练

c)尽量安排一些较简单工作给他们

答案： b

67.企业内安全委员会主席一职，最适合由下列哪一位人士出任？

a)出具承诺的管理高层

b)安全主任

c)政府官员

答案： a

68.下列哪一项并非设立安全委员会的目的？

a)防止意外发生

b)订立劳工法例

c)推广安全计划

答案： b

69.组织安全委员会的主要目的是下列哪一项？

a)加速工程进度

b)督导安全管理的实施，加强管理层和员工对工作安全的沟通

c)监督安全主任的工作

答案： b

70.下列哪一项方法适用于危险性高的工作，来确保员工的安全？

- a)工作许可证制度
- b)佩戴个人防护用具
- c)工地座谈会

答案： a

71.下列哪一项是安全视察的主要目的?

- a)改进不安全设备、环境及行为
- b)显示管理阶层对雇员安全的关心
- c)建立良好的机器设备保养制度

答案： a

72.要发挥安全视察的功效，必须怎样处理?

- a)采用周详万全的检查表
- b)不作预先通知突击视察找寻真相
- c)妥善跟进在视察时所发现的不当事项

答案： c

73.调查意外事故，除找出不安全的行为和状况外，还要顾及下列哪一项?

- a)事故背后于管理上、心理上和生理上的原因
- b)成本效益的分析
- c)法例所定的处罚

答案： a

74.下列哪一项是意外发生后，实时到达现场作调查，第一件要办的事?

- a)消除或稳定残存在现场的危险，以免再发生意外
- b)寻找各方目击证人，尽可能实时录取口供
- c)分析及记录有关证物

答案： a

75. “工序危害分析”的作用是辨认一件工作中，各步骤所潜在的危险，然后制订安全措施及什么？

- a)工作方法
- b)赏罚制度
- c)安全及健康政策

答案： a

76.下列哪一项是“工序危害分析”的一个首要工作？

- a)设想出所有可能被危害影响的人
- b)将工作分成顺序的步骤
- c)用计算机程序分析工序的危险

答案： b

77.安全委员会在促进安全与健康工作环境方面的职务范围包括：进行工地视察、调查意外事故和下列哪一项？

- a)聘任安全主任
- b)进行安全审核
- c)协助策划安全计划

答案： c

78. “工地座谈会”惯常的形式是下列哪一种？

- a)管工对一小组职工工作针对性的简短安全训练
- b)安全训练部门季节性的大型推广活动
- c)给职工在空闲时间阅读单张刊物的宣传手法

答案： a

79.对工作危害作风险评估时，风险高低主要考虑两大因素，一是参考该意外发生的可能性，另一是下列哪一项？

- a)该工作有多少人参与
- b)危害所引致意外后果的严重性
- c)曾触犯法例之次数

答案： b

80.下列哪一项是积极性的监察方法？

- a)意外调查
- b)意外分析
- c)安全审核

答案： c

81.下列哪一项是进行事故调查时应注意的要点？

- a)完全信赖证人的意见
- b)追问引发事故的原因
- c)尽量记录事故现场资料

答案： c

82.下列哪一项是“不安全行为”的例子？

- a)物体本身的缺点
- b)没有履行安全措施
- c)个人防护装备的缺失

答案： b

83.下列哪一项是保持工作现场防火通道畅通的目的？

- a)增加空气流通
- b)加快疏散速度，提高逃生机会
- c)作突发性储物用途

答案： b

84.下列哪一项是安全督导员巡查储物地方时，最须注意？

- a)进出通道有否被货物阻塞及储物的堆栈状况
- b)有没有货物被偷窃
- c)货物存量是否足够

答案： a

85.关于现场施工人员是否需要佩戴安全帽的说法正确的是？

- a)可以不佩戴
- b)必须佩戴
- c)根据现场情况决定

答案： b

86.调压箱是否需要开通风口？

- a)应该
- b)不应该
- c)视情况而定

答案： a

87.下列哪种保安措施不合理？

- a)安装 CCTV 视象监控设备
- b)养狗
- c)安装红外线探测报警装置

答案： b

88.企业新职工上岗前必须进行的三级教育是指哪三级？

- a)厂级、车间级、班组级
- b)国家级、政府级、厂级
- c)政府级、厂级、车间级

答案： a

89.下列哪项能最有效改善企业的安全水平?

- a)聘请安全员
- b)实施安全管理
- c)增发补助费

答案： b

90.下列哪一项是提高职工安全技术素质的有效措施?

- a)实践锻炼
- b)加强批评
- c)加强安全教育和培训

答案： c

91.调查意外事故的主要目的是下列哪一项?

- a)追究责任
- b)计算损失
- c)防止重演

答案： c

92.以下有关香港中华煤气职业健康安全方针中致力完成的指定目标中描述错误的是?

- a)不断提高安全及健康表现，务求没有意外发生
- b)消除煤气服务及输送网络运作之危险
- c)确保相关方的各项安全

答案： c

93.关于职业健康安全管理体系文件的四个层次，下列描述中错误的是?

- a)第一层 职业健康安全管理体系手册

b)第二层 程序文件

c)第三层 作业指导书；第四层 操作规程

答案：c

94.下列哪一项不是燃气系统之紧急事件的定义？

a)任何由外界或燃气公司人员所举报之燃气泄漏事故

b)燃气供应出现故障或中断

c)经过许可的站区动火作业

答案：c

95.处理紧急事件的原则中最优先处理的是下列哪一项？

a)保障生命

b)保障财产

c)找出及修理燃气泄漏

答案：a

96.下列关于安全教育与培训学时要求是错误的？

a)合资公司法定代表人和厂长、经理必须经过安全教育培训，时间不得少于 40 学时。

b)安全卫生管理人员必须经过 120 学时的专业安全教育培训，经考核合格后方可任职。

c)班组长和安全员的安全教育时间不得少于 12 学时

答案：c

97.应工作的性质以及风险程度，确定是否须采用“工作许可证制度”。以下不须要采用“工作许可证制度”的工作是？

a)密闭空间作业

b)在站区内的动火作业

c)专业人员维修燃器具

答案：c

98.以下哪一项措施不是合资公司应采取的措施来管控承包方的安全表现？

a)合资公司应定期巡察其承包方的工作。

b)要求承包方在涉及特别危险的工作进行前提交书面工作方案。

c)要求承包方设置要专门的安全管理机构。

答案：c

99.以下对燃气用户户内燃气设施进行定期检查的描述是错误的？

a)合资公司须依照当地燃气管理条例，为燃气管道和设施进行定期检查

b)若当地燃气管理条例并没有规定燃气器具须进行定期检查，合资公司亦应至少每 18 个月进行一次燃气器具检查计划

c)检查完毕不用建立检查档案

答案：c

三 职业安全与健康

100.职工搬运重物时，应依从下列哪一项做法才正确？

a)采用正确姿势，背部尽量保持挺直

b)每次尽量搬多一些，以求快点完成工作

c)尽量将对象抛上货架，以求锻炼身体

答案：a

101.职工搬运重物时，如果提举姿势不正确，身体哪部份最容易受伤？

a)颈

b)腰

c)小腿

答案： b

102.避免在人力搬运中受伤，提举重物时不应怎样？

a)找别人帮手

b)运用大腿肌肉力量将重物提起

c)突然加快动作的速度

答案： c

103.搬运重物时，我们须先考虑下列哪一项？

a)尽量采用机械协助

b)减少弯腰提举

c)尽自己力量提取搬运，彰显个人能力

答案： a

104.下列哪一项是抓紧一件物体的正确方法？

a)用手指抓紧该物体

b)用手腕抱紧该物体

c)用手掌紧握该物体

答案： c

105.下列哪一项不是正确人力提举的要点？

a)用手掌紧握货物，手臂要紧贴身体

b)提举货物时，使用腰部力量

c)利用双脚来改变方向

答案： b

106.下列哪一项是正确人力提举的要点？

a)弯腰提举

b)重复扭腰

c)货物存放处应避免高于肩膊位

答案：c

107.提举搬运前做一些热身运动，可达致下列哪一项好处？

a)提高对危害的警觉性

b)增加红血球制造，有助氧份输送

c)使肌肉和心肺系统易于适应，减少受伤

答案：c

108.提举重物时，最适宜运用身体哪部份的肌肉？

a)腰背

b)手臂

c)大腿

答案：c

109.不能避免“体力处理操作”，便应设法改善。例如：采用手推车、手动机车或滑槽等。这些方法可归纳为下列哪一项处理手法？

a)重新设计工序

b)使用机械辅助设备

c)自动化操作

答案：b

110.一般货仓的照明应不少于？

a)50勒克司

b)100勒克司

c)200勒克司

答案：b

111. 下列哪一项是正确安排工作间的光源方位？

- a)工作台前面
- b)工作台的两旁
- c)工作台后面

答案： b

112.员工理货时，发现有外露的钉子，最妥善的做法是下列哪一项？

- a)穿上防护手套工作
- b)加上警告字样，工作时加倍小心
- c)实时拔掉或锤平

答案： c

113.清理玻璃碎片时，须用扫把、垃圾铲等工具协助，切勿徒手收拾，而碎片收集后应怎样安全处理？

- a)放入胶袋内弃置
- b)弃置于废物箱内
- c)弃置于外面标明警告字样的废物箱

答案： c

114.下列哪一项是手工具不应放置于工作台边缘的原因？

- a)取用不方便
- b)使工作台超重负荷
- c)以免工具堕下

答案： c

115.下列哪一项不是良好照明对机构可带来的好处？

- a)增加工作场所的透明度、减少工伤意外
- b)减少雇员视力的劳损
- c)减少雇员患上夜盲症

答案：c

116.下列哪一项是木梯梯身不应涂上颜色漆油的主要原因?

- a)腐蚀木质，影响结构
- b)令使用者易患上皮肤炎
- c)可遮盖梯身裂痕

答案：c

117.员工身上沾染油污，应用下列哪一种物品来清洗?

- a)有机溶剂
- b)肥皂
- c)天那水

答案：b

118.下列哪一种是隔音效能最佳的用品?

- a)耳塞
- b)护耳罩
- c)棉花球

答案：b

119.工作服须合适贴身，不可宽松过长以避免什么?

- a)着凉
- b)被机器转动部分缠绕
- c)被机器弄污

答案：b

120.下列哪一种是使用螺丝批时要注意的事项?

- a)不应将工件置于手中
- b)须将工件置于手中

c)亦可当凿使用

答案： a

121.下列哪一项是穿着拖鞋工作所引致?

a)舒缓静脉曲张

b)减低工作时绊倒机会

c)脚部容易受伤

答案： c

122.下列哪一种圆形蓝底的标记所表达的讯息?

a)禁止

b)强制

c)警告

答案： b

123.下列哪一种三角形黑边黄底的标记所表达的讯息?

a)禁止

b)强制

c)警告

答案： c

124.下列哪一种四方形绿底的标记所表达的讯息?

a)安全措施

b)禁止

c)小心

答案： a

125.下列哪一种圆形红边及中间有一条红斜线标记所表达的讯息?

a)禁止

b)强制

c)警告

答案： a

126.办公桌桌面的理想颜色是？

a)黑色

b)白色

c)浅色而不反光

答案： c

127.办公室座椅靠背的高度及倾斜度应可调校，而椅背阔度最佳为？

a) 25-38厘米

b) 30-43厘米

c) 35-48厘米

答案： c

128.下列哪一项不是选择腕垫需注意的因素？

a)腕垫的高度与键盘第一行的高度相若

b)用不透气的材料制造

c)有足够深度承托手腕

答案： b

129.办公室计算机操作员的眼睛，应离开显示屏幕多少？

a) 10-30厘米

b) 35-60厘米

c) 60-90厘米

答案： b

130.办公室员工操作计算机时，显示屏幕的放置应选择下列哪一个高度？

- a)较操作员的眼睛略高
- b)较操作员的眼睛略低
- c)与操作员的眼睛同一水平

答案： b

131.办公室员工操作计算机键盘时，其手腕应？

- a)向上微斜 10 度
- b)保持平直
- c)向上微斜 20 度

答案： b

132.办公室的理想座椅椅背应该怎样？

- a)成 90 度直角
- b)支撑着下腰部
- c)支撑着上背部

答案： b

133.下列哪一项和“办公室职业健康”没有关系？

- a)定期清理空调系统
- b)禁止吸烟
- c)举行消防演习

答案： c

134.办公室复印机会产生？

- a)噪音
- b)噪音和强光
- c)噪音、强光和有害气体

答案：c

135.办公室中大量使用复印机，会产生下列哪一种对人体有害的气体？

a)氯

b)臭氧

c)乙烷

答案：b

136.办公室的照明应不少于？

a) 100勒克司

b) 200勒克司

c) 400勒克司

答案：c

137.下列哪一种病症，是较常发生在办公室员工身上？

a)气压病

b)热内障

c)手部或前臂痉挛

答案：c

138.办公室内，计算机显示屏幕摆放在灯光的正前方下，会产生下列哪一项而引致视觉疲劳？

a)折射弧光

b)反射眩光

c)反射激光

答案：b

139.办公室内，使用新文件柜时，摆放的次序应从哪一格放起？

a)上格

b)中格

c)下格

答案： c

140.下列哪一项是办公室内常见的传染病

a)呼吸道传染病

b)皮肤及食道传染病

c)心脏病及精神病

答案： a

141.办公室内，计算机操作员之座椅应具备有多少个脚轮以求稳固？

a)3个

b)4个

c)5个

答案： c

142.下列哪一项是办公室的台椅高度须配合的重点？

a)手肘、膝和腕关节成三个 90 度

b)座位高度在 52cm 以上

c)椅底安装有 5 个脚轮

答案： a

143.每天打字和操作计算机过久而又没有间隔休息，手部各肌肉和筋腱很容易发生过劳，进一步可能患上下列哪一种病症？

a)退伍军人症

b)重复拉力伤害症

c)钩端螺施体病

答案： b

144.下列哪一项是选择合适办公室座椅应考虑?

- a)座椅的高度可以调节
- b)座位最好固定不转动
- c)座椅的前端应稍向上弯曲

答案: a

145.显示屏幕应该尽量远离窗户,或与窗户成多少度角?

- a)60度
- b)90度
- c)180度

答案: b

146.下列哪一项是空调办公室的最佳温度和湿度?

- a)摄氏 14-20度而相对湿度 40% 至 70%
- b)摄氏 20-26度而相对湿度 40% 至 70%
- c)摄氏 20-26度而相对湿度 70% 至 100%

答案: b

147.长时间吸入含高浓度二氧化碳的空气,会令人产生什么感觉?

- a)昏睡
- b)兴奋
- c)情绪高涨

答案: a

148.透过什么改善行动可以减少行人撞向透明光亮的玻璃门?

- a)在地面铺上防滑地砖
- b)在玻璃门贴上警告标志
- c)改用强化玻璃去制造门只

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/627021121121006134>