

内科主治医师题-基础知识

1、立克次体病

- A. 急性痢疾
- B. 急性肠炎
- C. 霍乱
- D. 伤寒
- E. 斑疹伤寒

2、烈性肠道传染病

- A. 急性痢疾
- B. 急性肠炎
- C. 霍乱
- D. 伤寒
- E. 斑疹伤寒

3、肝脏病

- A. 紫癜伴发热
- B. 紫癜伴黄疸
- C. 紫癜伴肝脾淋巴结肿大
- D. 紫癜伴休克
- E. 双下肢对称性紫癜伴荨麻疹

4、 过敏性紫癜

- A. 紫癜伴发热
- B. 紫癜伴黄疸
- C. 紫癜伴肝脾淋巴结肿大
- D. 紫癜伴休克
- E. 双下肢对称性紫癜伴荨麻疹

5、 弥散性血管内凝血(DIC)

- A. 紫癜伴发热
- B. 紫癜伴出血
- C. 紫癜伴肝脾淋巴结肿大
- D. 紫癜伴休克
- E. 双下肢对称性紫癜伴荨麻疹

6、 败血症

- A. 紫癜伴发热
- B. 紫癜伴黄疸
- C. 紫癜伴肝脾淋巴结肿大
- D. 紫癜伴休克
- E. 双下肢对称性紫癜伴荨麻疹

7、 血液系统疾病

- A. 紫癜伴发热
- B. 紫癜伴黄疸
- C. 紫癜伴肝脾淋巴结肿大
- D. 紫癜伴休克
- E. 双下肢对称性紫癜伴荨麻疹

8、 传染性单核细胞增多症的脾大是

- A. 感染性脾大
- B. 淤血性脾大
- C. 原发性脾大
- D. 免疫性脾大
- E. 浸润性脾大

9、 慢性粒细胞性白血病的脾大是

- A. 感染性脾大
- B. 淤血性脾大
- C. 原发性脾大
- D. 免疫性脾大
- E. 浸润性脾大

10、 肝硬化的脾大是

- A. 感染性脾大
- B. 淤血性脾大
- C. 原发性脾大
- D. 免疫性脾大
- E. 浸润性脾大

11、稽留热常见于

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 大叶性肺炎
- C. 风湿热
- D. 布鲁菌病
- E. 疟疾

12、下列哪种疾病引起的发热为回归热

- A. 疟疾
- B. 霍奇金病
- C. 大叶性肺炎
- D. 结核病
- E. 伤寒

13、下列发热性疾病中，不伴有单纯疱疹的是

- A. 流行性脑脊髓膜炎

- B. 流行性感冒
- C. 大叶性肺炎
- D. 间 H 疟
- E. 急性肾盂肾炎

14、先昏迷后发热常见于下列哪种疾病

- A. 败血症
- B. 流行性乙型脑炎
- C. 脑出血
- D. 流行性出血热
- E. 流行性脑脊髓膜炎

15、下列哪种疾病的原因因为血管壁功能异常

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 血友病
- C. 过敏性紫癜
- D. 严重肝病
- E. 白血病

16、下列哪种疾病的原因因为血小板异常

- A. 药物性紫癜
- B. 血小板无力症

C. 过敏性紫癜

D. 机械性紫癜

E. 血友病

17、紫癜原因为血小板功能异常的疾病为

A. 血小板无力症

B. 特发性血小板减少性紫癜

C. 脾功能亢进

D. 原发性血小板增多症

E. 马方综合征

18、男性，25岁，因劳力时气短就诊，查体胸骨左缘第3~4肋间有收缩期喷射性杂音，超声心动图示室间隔与左室后壁增厚，其比值 >13 ，最可能的诊断是

A. 肥厚型心肌病

B. 扩张型心肌病

C. 冠心病

D. 室间隔缺损

E. 先天性心脏病，主动脉瓣狭窄

19、下列酶学改变中与肺气肿发病有关的是

A. 抗胰蛋白酶减少

- B.腺 tr 酸环化酶增高
- C. 胆碱脂酶活性正常
- D. 蛋白分解酶减少
- E. 磷酸二酯酶减少

20、我国流行的肾综合征出血热病毒是

- A. 野鼠型和鹿鼠型
- B. 田鼠型和家鼠型
- C. 鼠平型和田鼠型
- D.野鼠型和家鼠型
- E.鼠平型和野鼠型

21、引起急性肾小球肾炎的最常见病因是

- A. P 一溶血性链球菌
- B. 甲型肝炎病毒感染
- C. 葡萄球菌感染
- D. 乙型肝炎病毒感染
- E. 甲组乙型溶血性链球菌感染

22、关于肠结核，不正确的是

- A. 常见于回盲部
- B. 常因吞下含结核杆菌的痰液而感染

- C. 机体免疫状态好则发生增生型肠结核
- D. 溃疡型肠结核常易引起消化道出血
- E. 主要由人型结核杆菌引起

23、下而哪项不是肺动脉栓塞的典型心电图改变

- A. 电轴显著右偏
- B. 右束支传导阻滞
- C. SIQI3TH
- D. 极度顺时针转位
- E. V~V 出现病理性 Q 波

24、肝硬化患者突然出现剧烈腹痛，发热，腹腔积液迅速增加，脾增大，最大可能的并发症是

- A. 原发性腹膜炎
- B. 肝肾综合征
- C. 肝破裂
- D. 门静脉血栓形成
- E. 胃肠穿孔

25、反映体内贮存铁量的指标

- A. 血清铁

专业试趣，强烈推荐

精品文档

- C. 总铁结合力
- D. 血清铁蛋白
- E. 血清铁饱和度

26、 以下何种疾病不引起血糖升高

- A. 肢端肥大症
- B. Cushing 综合征
- C. 生长激素瘤
- D. 嗜铬细胞瘤
- E. 甲减

27、 慢性心衰中，长期应用螺内酯的主要作用是

- A. 排钾
- B. 排钠
- C. 保钾
- D. 利尿
- E. 醛固酮拮抗

28、 女性，45 岁。新诊断糖尿病，用胰岛素治疗后第 5 天，血糖从 原来甚高很快降至接近正常水平，但突然发生视力模糊，应首先考虑 可能

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/627040014142010023>