

---

## 兽医防治员考试：2021 动物疫病防治员兽医防治员(初级)真题模拟及答案(2)

1、猪生殖和呼吸综合征又称（）（单选题）

- A. 猪难产
- B. 蓝耳病
- C. 猪喘气病
- D. 猪肺疫

试题答案：B

2、免疫血清注射后可获得（）天的免疫力。（单选题）

- A. 7-20
- B. 20-30
- C. 30-40

试题答案：A

3、传染病的流行过程中（）基本环节。（传染源、传播途径、易感动物）（单选题）

- A. 5个
- B. 2个
- C. 3个

试题答案：C

4、牛在饲喂后通常在（）后出现反刍。（单选题）

- A. 2小时
- B. 30分钟到1小时
- C. 3小时
- D. 4小时

---

试题答案：B

5、用抗生素和磺胺类药物能治疗（）。（单选题）

- A. 猪瘟猪
- B. 口蹄疫
- C. 猪传染性胃肠炎
- D. 猪丹毒

试题答案：D

6、猪传染性水疱病常发生（）季节（单选题）

- A. 一年四季
- B. 冬，春
- C. 夏季
- D. 夏秋

试题答案：B

7、用机械、物理、化学、生物学的手段清除和杀灭病原体，称谓（）。（单选题）

- A. 灭菌
- B. 消毒

试题答案：B

8、以下禽病中不会经卵垂直传播的有（）。（单选题）

- A. 产蛋下降综合征（EDS76）
- B. 鸭瘟
- C. 鸡白痢
- D. 禽脑脊髓炎

试题答案：B

9、正常情况下，家禽的体温比家畜的体温（）。（单选题）

- 
- A. 高
  - B. 低
  - C. 相同

试题答案：A

10、马流感是由（）引起的传染病。（单选题）

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 真菌

试题答案：B

11、杀菌力最大的酒精浓度是（）。（单选题）

- A. 无水酒精
- B. 75%
- C. 50%

试题答案：B

12、维持血中有效药物浓度的方法是（）给药。（单选题）

- A. 一次大量口服
- B. 定时分次
- C. 一次大剂量肌注
- D. 一次大剂量静注

试题答案：B

13、猪瘟疫苗是由（）制成的。（单选题）

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 毒素

---

试题答案：A

14、生物的遗传物质是（）（单选题）

- A. DNA
- B. RNA
- C. 核酸
- D. 染色体

试题答案：C

15、使用鸡粪饲养动物时可不必别外补充（）。（单选题）

- A. 镁
- B. 锌
- C. 钙磷

试题答案：C

16、猪产房温度要求不低于（）（单选题）

- A. 10—15
- B. 8—10
- C. 无需要
- D. 15--18

试题答案：D

17、禽霍乱是由（）引起的。（单选题）

- A. 沙门是杆菌
- B. 禽巴氏杆菌
- C. 嗜血杆菌
- D. 大肠杆菌。

试题答案：B

---

18、浸润麻醉，表面麻醉，传导麻醉都属于（ ）的一种。（单选题）

- A. 全身麻醉
- B. 中枢麻醉
- C. 局部麻醉
- D. 脊髓麻醉

试题答案：C

19、下列三种病中垂直传播的病是（ ）。（单选题）

- A. 鸡白痢
- B. 禽霍乱
- C. 鸡传染性法氏囊病

试题答案：A

20、牛恶性卡他热有多种类型，最常见的是（ ）。（单选题）

- A. 头眼型
- B. 肠型
- C. 皮肤型
- D. 慢性型

试题答案：A

21、敬业就是（ ）。（单选题）

- A. 热爱本职工作
- B. 服务群众、奉献社会
- C. 乐业、勤业、精业
- D. 诚实守信、办事公道

试题答案：C

22、猪瘟疫苗是由（ ）制成的。（单选题）

---

A. 病毒

B. 细菌

C. 毒素

试题答案：A

23、肾脏泌尿机能正常，膀胱内充满尿液而不能排除称为（）（单选题）

A. 无尿

B. 尿闭

C. 尿疝

D. 尿失禁

试题答案：B

24、马鼻疽的病原体是（）。（单选题）

A. 病毒

B. 鼻疽杆菌

C. 肺炎球菌

D. 链球菌

试题答案：B

25、通常用的消毒酒精浓度为（）（单选题）

A. 70%

B. 95%

C. 75%

试题答案：C

26、检查驴脉搏的部位是（）。（单选题）

A. 下颌动脉

B. 股动脉

---

C. 耳动脉

D. 肢动脉

试题答案：A

27、不自主排粪称为（）。（单选题）

A. 便秘

B. 腹泻

C. 排粪失禁

试题答案：C

28、饲料中缺钙可引起（）。（单选题）

A. 瘤胃弛缓

B. 肠炎

C. 骨软症

试题答案：C

29、80-100℃（）小时杀死一般细菌。（单选题）

A. 1

B. 2

C. 3

试题答案：A

30、使用免疫血清进行治疗，必须（）应用。（单选题）

A. 早期

B. 中期

C. 晚期

试题答案：A

31、从疾病的发生到结束称为（）（单选题）

- 
- A. 疾病经过
  - B. 疾病结局
  - C. 疾病潜伏期
  - D. 疾病临床明显期

试题答案：A

32、出具伪证是指动物检疫员对（）产品，出具按检疫要求不应出具动物、动物产品合格的检疫证明的行为。（单选题）

- A. 不合格
- B. 合格
- C. 法定

试题答案：A

33、下列病中，（）是人畜共患的传染病。（单选题）

- A. 恶性卡他热
- B. 马腺疫
- C. 猪瘟
- D. 破伤风

试题答案：D

34、ELISA 有（）三种基本反应类型。（单选题）

- A. 间接 ELISA、夹心 ELISA、竞争 ELISA
- B. 直接 ELISA、阻断 ELISA、竞争 ELISA
- C. 夹心 ELISA、竞争 ELISA、阻断 ELISA
- D. 捕捉 ELISA、直接 ELISA、阻断 ELISA

试题答案：A

35、口蹄疫不感染（）。（单选题）



- 
- A. 人
  - B. 猪
  - C. 牛
  - D. 鸡

试题答案：D

36、硒制剂可治疗（ ）。 （单选题）

- A. 贫血
- B. 白肌病
- C. 产后瘫痪
- D. 下痢

试题答案：B

37、预防接种通常使用（ ）如疫苗、菌苗、类毒素等。 （单选题）

- A. 免疫原
- B. 生物制品
- C. 化学制品

试题答案：B

38、以下各项不能引起仔猪贫血的是（ ） （单选题）

- A. 饲喂咸鱼粉过量
- B. 经常不与含有铁铜等微量元素的土壤接触
- C. 断奶后，喂较粗糙或长期喂单一饲料，特别是缺乏含铁等微量元素饲料
- D. 缺乏运动和充足阳光照射

试题答案：A

39、下列属于我国二类动物疫病。（ ） （单选题）

- A. 猪瘟

---

B. 伪狂犬

C. 马流感

D. 黑腿病

试题答案： B

40、下列关于禽传染病性脑脊髓炎的叙述中，错误的是（ ）。 （单选题）

A. AE 主要侵害成年鸡

B. AE 一般无明显的眼观病仅能见到脑部水肿，轻度充血

C. 肌胃肌层出现灰白色病灶

D. 血清学诊断主要包括琼脂扩散和荧光抗体试验

试题答案： A

41、牛的大叶性肺炎叩诊时可听到（ ）。 （单选题）

A. 浊音

B. 清音

C. 鼓音

试题答案： A

42、伪造检疫证明是指未经（ ）批准，擅自印制检疫证明和伪造检疫证明填写内容。（单选题）

A. 防疫部门

B. 农业局

C. 法定主管机关

试题答案： A

43、使用免疫血清进行治疗，必须（ ）应用。（单选题）

A. 早期

B. 中期

---

C. 晚期

试题答案：A

44、猪瘟疫苗是由（）制成的。（单选题）

A. 病毒

B. 细菌

C. 毒素

试题答案：A

45、健康家畜的被毛应该是（）（单选题）

A. 逆立蓬毛

B. 富有光泽

C. 失去光泽

D. 容易脱毛

试题答案：B

46、鸡蛋产蛋期每天饲喂次数为（）（单选题）

A. 1

B. 6

C. 7

D. 3

试题答案：D

47、丙硫咪唑对治疗（）病效果最佳。（单选题）

A. 球虫

B. 线虫

C. 绦虫

试题答案：B

---

48、经垂直传播的传染病是（ ）。（单选题）

- A. 巴氏杆菌
- B. 鸡传染性法氏囊病
- C. 鸡白痢

试题答案：C

49、牛在饲喂后通常在（ ）后出现反刍。（单选题）

- A. 2 小时
- B. 30 分钟到 1 小时
- C. 3 小时
- D. 4 小时

试题答案：B

50、《动物防疫法》关于无规定动物疫病区的界定表述正确的是（ ）（多选题）

- A. 具有天然屏障或者采取人工措施
- B. 在一定期限内没有发生规定的一种或者几种动物疫病
- C. 动物饲养必须达到一定密度
- D. 与其他区域毗邻

试题答案：A, B

51、鸡舍光照在产蛋期每天应保证（ ）小时。（单选题）

- A. 14
- B. 10
- C. 8

试题答案：C

52、依法对运输动物，动物产品进行监督检查单位是（ ）。（单选题）

- A. 畜牧兽医站

---

B. 畜牧兽医行政管理部门

C. 卫生防疫站

D. 动物防疫监督机构

试题答案：D

53、下列属于人畜共患疫病的病种是（）（多选题）

A. 炭疽

B. 猪瘟

C. 布鲁氏菌病

D. 狂犬病

试题答案：A, C, D

54、新购进的玻璃器皿应在（）中浸泡数小时。（单选题）

A. 肥皂水

B. 1%-2%盐酸溶液

C. 蒸馏水

D. 清水

试题答案：B

55、以下哪些动物不会感染口蹄疫（）？（单选题）

A. 骆驼

B. 马

C. 牦牛

D. 山羊

试题答案：B

56、鸡蛋产蛋期每天饲喂次数为（）（单选题）

A. 1

---

B. 6

C. 7

D. 3

**试题答案：D**

57、临床上常见的仔猪贫血属于（ ）。（单选题）

A. 溶血性贫血

B. 缺铁性贫血

C. 再生障碍性贫血

**试题答案：B**

58、一开产前蛋鸡出现两腿及翅膀麻痹，假如要确切诊断为鸡的马立克氏病，最后要依据（ ）。（单选题）

A. 凝集实验

B. HA 及 HI

C. 组织学检查

D. 血清学检查

**试题答案：C**

59、能在脊椎动物与人类之间自然传播的疾病，称为（ ）。（单选题）

A. 群发病

B. 人畜共患病

C. 中毒病

**试题答案：B**

60、猪的正常的心率为每分钟（ ）次。（单选题）

A. 30-40

B. 100-120

---

C. 60-80

试题答案：A

61、出具伪证是指动物检疫员对（）产品，出具按检疫要求不应出具动物、动物产品合格的检疫证明的行为。（单选题）

A. 不合格

B. 合格

C. 法定

试题答案：A

62、猪生殖和呼吸综合征又称（）（单选题）

A. 猪难产

B. 蓝耳病

C. 猪喘气病

D. 猪肺疫

试题答案：B

63、经垂直传播的传染病是（）。（单选题）

A. 巴氏杆菌

B. 鸡传染性法氏囊病

C. 鸡白痢

试题答案：C

64、目前已对（）病实行先免疫后填发《动物免疫证》的管理制。（单选题）

A. 口蹄疫

B. 猪瘟

C. 炭疽

试题答案：A

---

65、出生的仔猪（）（单选题）

- A. 不怕冷
- B. 怕冷
- C. 与成年猪一样
- D. 喜低温

试题答案：B

66、猪瘟疫苗是由（）制成的。（单选题）

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 毒素

试题答案：A

67、用人工紫外线照射进行消毒，其时间不能少于（）（单选题）

- A. 10 分钟
- B. 30 分钟
- C. 3 小时

试题答案：B

68、病原微生物刺激机体产生的免疫是（）（单选题）

- A. 被动免疫
- B. 主动免疫
- C. 混合免疫

试题答案：A

69、腹腔注射免疫接种的适用范围（）。（多选题）

- A. 实验动物
- B. 家禽



- 
- C. 幼畜
  - D. 猫、犬

试题答案：A, B, C

70、（）主要症状是饮食欲减少废绝，反刍，呼吸减少或停止，瘤胃蠕动减弱。（单选题）

- A. 食道阻塞
- B. 食道炎
- C. 前胃迟缓口炎

试题答案：C

71、鸡蛋产蛋期每天饲喂次数为（）（单选题）

- A. 1
- B. 6
- C. 7
- D. 3

试题答案：D

72、马破伤风的主要症状是（）。（单选题）

- A. 转圈
- B. 四肢强直
- C. 下痢
- D. 水肿

试题答案：B

73、预防接种通常使用（）如疫苗、菌苗、类毒素等。（单选题）

- A. 免疫原
- B. 生物制品

---

C. 化学制品

试题答案： B

74、口蹄疫不感染（ ）。 （单选题）

A. 人

B. 猪

C. 牛

D. 鸡

试题答案： D

75、马传贫最易传染给（ ）。 （单选题）

A. 马

B. 驴

C. 骡

D. 猪

试题答案： A

76、创伤性网胃炎心包的原因之一是牛舌表面附有龟质乳头口腔附有胶质乳头，对异物刺激（ ） （单选题）

A. 敏感

B. 特别敏感

C. 不敏感

D. 过敏

试题答案： C

77、牛患（ ）时，表现出咬人、攻击人畜的症状。 （单选题）

A. 牛瘟

B. 牛巴氏杆菌病

- 
- C. 狂犬病
  - D. 牛布氏杆菌病

试题答案：C

78、仔猪黄痢下痢便特性（）（单选题）

- A. 水样便
- B. 黄色糊状
- C. 血便
- D. 白色黏腻

试题答案：B

79、公马去势时，切口位置在阴囊底部，距阴囊缝隙（），且与之平行的部位。（单选题）

- A. 0—0.5cm
- B. 0.5—1cm
- C. 0—1.5cm
- D. 1.5—2.0cm

试题答案：D

80、依各种传染病的最长潜伏期的长短，观察期一般为（）。（单选题）

- A. 一个月
- B. 半年
- C. 一年

试题答案：A

81、母猪产仔后立即给温热饮水是为了（）。（单选题）

- A. 预防乳房炎
- B. 促进消化功能恢复

---

C. 防止母猪口渴吃掉仔猪

试题答案：C

82、肉注射应选择（ ）并应避开大血管及N干的部位。（单选题）

A. 肠部肌肉

B. 腹部肌肉

C. 肌肉较厚

D. 肌肉较薄

试题答案：C

83、正常情况下，家禽的体温比家畜的体温（ ）。（单选题）

A. 高

B. 低

C. 相同

试题答案：A

84、牛恶性卡他热有多种类型，最常见的是（ ）。（单选题）

A. 头眼型

B. 肠型

C. 皮肤型

D. 慢性型

试题答案：A

85、（ ）是家畜共患的一种传染病。（单选题）

A. 猪瘟

B. 羊快疫

C. 巴氏杆菌病

D. 马腺疫

---

试题答案：C

86、下列各项不能造成猪有机磷农药中毒的是（）（单选题）

- A. 饲喂未脱毒的棉籽饼过量
- B. 猪吃了喷洒乐果，1605 等有机磷农药的种子
- C. 误食或触及有机磷农药
- D. 用敌百虫驱虫时用量过大

试题答案：A

87、健康家畜眼结膜的颜色一般为（）（单选题）

- A. 艳红色
- B. 红色
- C. 淡粉红色
- D. 红紫色

试题答案：C

88、《重大动物疫情应急条例》规定，重大动物疫情发生后，（）应当立即划定疫点、疫区和受威胁区，调查疫源，向本级人民政府提出启动重大动物疫情应急指挥系统、应急预案和对疫区实行封锁的建议，有关人民政府应当立即作出决定（单选题）

- A. 县级以上动物防疫监督机构
- B. 县级以上人民政府兽医主管部门
- C. 地市级以上动物防疫监督机构
- D. 地市级以上人民政府兽医主管部门

试题答案：B

89、开展口蹄疫病毒、高致病性禽流感病毒分离培养应该在（）实验室中进行。（单选题）

- A. ABSL-1
- B. BSL-3

---

C. BSL-2

D. BSL-1

试题答案：B

90、黄体酮可用于（）。（单选题）

A. 同期发情

B. 治疗先兆性流产

C. 促进

试题答案：B

91、手术后每天检查体温、心脏机能和术部变化。若一切正常可于（）天后拆线。（单选题）

A. 1-3

B. 3-5

C. 7-10

试题答案：C

92、黄体酮可用于（）。（单选题）

A. 同期发情

B. 治疗先兆性流产

C. 促进骨折愈合

试题答案：B

93、马破伤风的主要症状是（）。（单选题）

A. 转圈

B. 四肢强直

C. 腹泻

试题答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/627135105025006041>