

精神科护理学考试模拟题与参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 关于幻觉的定义为：（ ）

- A、对客观事物的胡思乱想
- B、对客观事物的错误感受
- C、“杯弓蛇影”属于幻觉
- D、缺乏相应客观刺激时的知觉体验
- E、客观刺激作用于感觉器官的知觉体验

正确答案：D

2. 下列对于物质依赖所致精神障碍的护理，不妥的是（ ）

- A、戒烟后会引引起体重增加，应嘱吸烟者立即实施减肥计划
- B、帮助改变病人对自己负向的评价，提高自尊
- C、严加防范病人的觅酒或觅药行为
- D、鼓励物质依赖者参与康复自助团体的活动
- E、使用行为契约的方式对病人行为进行约束

正确答案：A

3. 下列哪项不属于脑外伤后的慢性期精神障碍表现：（ ）

- A、外伤后人格改变
- B、外伤后意识障碍
- C、外伤性痴呆
- D、脑外伤后神经症性综合征
- E、外伤性癫痫

正确答案：B

4. 阿片类所致戒断症状常在停药后多长时间达到高峰：（ ）

- A、36~72h
- B、24~36h
- C、8~12h
- D、12~24h
- E、72~96h

正确答案：A

5. 属于第二代抗精神病药的为（ ）

- A、奥氮平、喹硫平、氟哌啶醇
- B、奥氮平、喹硫平、奋乃静
- C、喹硫平、齐拉西酮、舒必利

D、喹硫平、齐拉西酮、氯氮平

E、舒必利、利培酮、氯氮平

正确答案：D

6. 对有暴力行为和自伤行为的精神发育迟缓儿童, 最重要的护理措施是: ()

A、专人护理, 注意安全

B、满足其生理需求

C、语言训练

D、心理治疗

E、约束

正确答案：A

7. 病人有兴奋行为, 击打物体、握拳、下颌或面部肌肉紧张, 具有暗示性的语言, 说话声音较大并具有强迫性等, 是发生暴力征兆的()

A、意识状态评估

B、行为评估

C、社会评估

D、心理评估

E、情感评估

正确答案：B

8. 法国精神病学家()去掉了精神病病人身上的铁链, 主张人道地对待病人, 被认为是精神医学的首次革新运动。

A、亚历山大

B、阿米德勒

C、比奈

D、克雷丕林

E、柏拉图

正确答案：C

9. 病人, 男, 42 岁, 诊断为酒精依赖综合征, 家属为让其戒酒送进精神病院, 治疗一周后、病人给家属打电话要求出院, 因家属态度强硬, 不接其出院, 病人夜间情绪低落, 并将收音机里的两节 5 号电池吞入腹中, 护士没有发现病人不适, 至第二日清晨, 病人自述吞食 2 节电池、护士报告医生, X 光片显示病人胃中有电池, 立即采取紧急措施将电池取出。下列哪项不是病房存在的安全隐患?()

A、护士对病人情绪评估不到位

- B、医生对病人所用药量不足
- C、家属对病人态度强硬
- D、不应为病人留收音机
- E、护士没有及时发现病人吞电池

正确答案：B

10. 45 岁男性, 自述半小时前突然感到气紧、胸闷、心悸、头晕、出汗, 认为生命垂危, 要求紧急处理。近 1 个月来这种情况发生过 3 次, 每次持续 0.5-1h, 发病间歇期一切正常, 发病与饮食无明显关系。其最可能的诊断是: ()

- A、低钾血症
- B、分离转换障碍发作
- C、心肌梗死
- D、内脏性癫痫
- E、惊恐发作

正确答案：E

11. 病人, 男, 25 岁, 由公安人员送到精神病院门诊, 病人进门诊时嘴里不停地骂着他的妻子, 护送他的人代述该病人在家多次无故打他妻子, 经常与他人争吵打架, 且对宠物残忍杀戮, 上小学曾多次因打架被学校处分, 医生初步诊断为反社会型人格障碍。下列哪个护理诊断对病人入院最合适 ()

- A、暴力行为的危险对自己
- B、暴力行为的危险对他人
- C、社会隔离
- D、恐惧
- E、焦虑

正确答案：B

12. 关于对睡眠障碍病人的护理, 下列措施错误的是: ()

- A、睡行症病人症状发作时, 应该唤醒他并安慰他
- B、指导病人按医嘱服用药物
- C、运用行为治疗, 重建病人规律、有质量的睡眠模式
- D、对于睡行症病人的护理主要侧重于保证病人症状发作时的安全
- E、了解病人深层次的心理问题, 消除失眠的诱因

正确答案：A

13. 个体在早期心理发育过程中, 经历过严重的情感剥夺或性格形成期处于暴力环境容易采取暴力行为是属于 ()

- A、心理因素
- B、生物因素
- C、精神因素
- D、家族因素
- E、社会因素

正确答案：A

14. 下列哪些病人不属于约束带的适用对象()

- A、病人存在扰乱医疗秩序的行为
- B、有严重自杀、自伤行为者
- C、对治疗及护理不合作、抗拒者
- D、极度兴奋对周围及环境构成威胁者
- E、存在幻觉、妄想症状,但能说服劝阻者

正确答案：E

15. 伦理的评价尺度是:()

- A、善与恶
- B、好与坏
- C、对与错
- D、标准与否
- E、客观与主观

正确答案：C

16. 谵妄最多见的幻觉是:()

- A、本体幻觉
- B、触幻觉
- C、听幻觉
- D、视幻觉
- E、味幻觉

正确答案：D

17. 分离转换障碍治疗最有效的方法是:()

- A、抗精神病药物
- B、暗示治疗
- C、抗抑郁药物治疗
- D、镇静治疗
- E、行为治疗

正确答案：B

18. 女患者 30 岁，已婚，近 3 周来无明显诱因出现情绪低落，晨重夕轻，兴趣缺乏，精力明显减弱，易疲劳，言语少，动作缓慢，自觉“脑子笨，没有以前聪明，好像一块木头。世界看上去犹如灰色一片”。早醒，食欲、性欲减退，便秘。总觉自己患了不治之症，给家庭带来许多麻烦，悲观失望，多次欲自杀而未遂。如果为该患者安排工娱治疗，下列哪种形式比较合适（ ）

- A、下棋
- B、钓鱼
- C、听轻音乐
- D、打球
- E、捏橡皮泥

正确答案：E

19. 关于神经症的睡眠障碍，以下叙述正确的是：（ ）

- A、失眠一般分为两种形式，即入睡困难、易惊醒
- B、失眠主要表现为睡眠时间短或质量差，或者是对睡眠缺乏自我满足的体验
- C、神经症病人以易惊醒为主诉最为多见
- D、早醒是抑郁症的症状，而不是神经症的症状
- E、应用地西洋治疗神经症的失眠、疗程 3~6 个月为宜

正确答案：B

20. 某病人总是抱着两个杯子，说一个杯子是她儿子，另一个杯子是她丈夫，她不能将儿子和丈夫丢下不管，该病人这种症状是（ ）

- A、破裂性思维
- B、思维散漫
- C、妄想
- D、病理性象征性思维
- E、思维不连贯

正确答案：D

21. 不符合慢性酒精中毒所致谵妄表现的是（ ）

- A、突然停饮酒后发生
- B、急性意识障碍
- C、思维奔逸
- D、全身肌肉粗大震颤
- E、伴有生动错觉幻觉

正确答案：C

22. 下述哪种感觉适应最迅速：()

- A、痛觉
- B、嗅觉
- C、触觉
- D、味觉

正确答案：B

23. 下列哪项不属于思维联想形式障碍()

- A、重复言语
- B、模仿言语
- C、刻板言语
- D、持续言语
- E、病理性象征思维

正确答案：E

24. 抑郁病人，张某，通过下列语言表达自己的低自尊和无价值感，“我太失败了，我什么事情都做不好等”，病人如实表达时护士最恰当的反应为()

- A、告诉病人事实并非如此，每个人都有各自的生活目标
- B、陪伴病人，鼓励病人发泄负性情绪
- C、发现并提醒病人最近展示出来的优点或成功之处
- D、告诉病人生活中比他/她差的人比比皆是
- E、向病人保证你理解病人的感受，情况会越来越好的

正确答案：C

25. 最常见的睡眠障碍是()

- A、失眠症
- B、发作性睡病
- C、睡行症
- D、梦魇症
- E、嗜睡症

正确答案：A

26. 下列哪种做法体现了精神科护士对精神病人人格的尊重()

- A、主动接触护理病人，一视同仁
- B、强迫性治疗恐吓、威胁、可产生好的效果
- C、给精神疾病护理对象的许诺可以不兑现

- D、满足病人提出的任何要求
- E、随时约束护理对象是经常使用的护理方法

正确答案：A

27. 下列属于苯丙胺类物质的是()

- A、哌甲酯
- B、哌替啶
- C、大麻
- D、可卡因
- E、地西洋

正确答案：A

28. 关于躁狂症的治疗, 下列哪项不对:()

- A、躁狂症属于心境障碍, 所以心理治疗是最重要治疗方法
- B、碳酸锂的治疗与中毒剂量比较接近
- C、碳酸锂对预防躁狂或抑郁症复发有效
- D、丙戊酸钠对躁狂发作有很好的疗效
- E、对急性兴奋躁动的躁狂病人可用电抽搐治疗

正确答案：A

29. 某躁狂病人在读报的时候当读到“祖国在我心中”时, 病人不是继续阅读报纸的内容, 而是说“中国, 中间, 闹钟”。此现象属于:()

- A、意联
- B、思维破裂
- C、词语新做
- D、音联
- E、逻辑倒错

正确答案：D

30. 神经症病人最常见的主诉是:()

- A、头晕
- B、早醒
- C、易惊醒
- D、焦虑
- E、入睡困难

正确答案：E

31. 古希腊伟大的医学家()提出来精神障碍的体液病理学说。

- A、仲斯

- B、梅德纳
- C、克雷丕林
- D、希波克拉底二、多项选择题
- E、焦瑞克

正确答案：D

32. 抑郁发作时情绪变化的特点是：()

- A、不确定
- B、晨重夕轻
- C、无明显变化
- D、晨轻夕重
- E、遇事最明显

正确答案：B

33. 下列哪项不是精神疾病病人发生噎食的原因()

- A、癫痫病人在进食时抽搐发作也可能导致噎食
- B、病人服用抗精神病药出现锥体外系不良反应,引起吞咽肌肉运动不协调,抑制吞咽反射
- C、帕金森综合征的病人,吞咽反射迟钝
- D、抢食或进食过急
- E、每餐进食过多

正确答案：E

34. 关于焦虑症状,正确的说法是：()

- A、只有无任何诱因所导致的焦虑才是病理性焦虑
- B、焦虑症状主要是一种超出平常的不安全体验
- C、焦虑症状完全是病理性的
- D、急性焦虑发作是面临现实危险时的恐惧反应
- E、广泛性焦虑是长期处于不利环境所致的情绪状态

正确答案：B

35. 俗话说：“入芝兰之室、久而不闻其香”，这是感觉的：()

- A、相互作用
- B、条件性
- C、补偿作用
- D、适应性

正确答案：D

36. 以下不属于思维逻辑障碍的是()

- A、矛盾观念
- B、思维破裂
- C、逻辑倒错
- D、语词新作
- E、病理性象征思维

正确答案：B

37. 以下群体中心身疾病患病率最高的是：()

- A、65 岁以上的老人
- B、15 岁以下的青少年
- C、老年前期
- D、中年期

正确答案：C

38. 噎食的急救处理不正确的是()

- A、心跳停止的病人立即心外按压
- B、让病人自己慢慢恢复
- C、必要时气管切开
- D、立即抠出病人嘴里的食物
- E、就地抢救

正确答案：B

39. 偏执型精神分裂症的主要症状为()

- A、精神运动障碍
- B、情感淡漠
- C、妄想和幻觉
- D、情感不协调
- E、意向倒错

正确答案：C

40. 有关失眠症诊断标准, 以下哪项正确：()

- A、每周失眠 2 次, 持续 1 月以上
- B、每周失眠 3 次, 持续 1 月以上
- C、每周失眠 3 次, 持续 2 月以上
- D、每周失眠 2 次, 持续 2 月以上
- E、每周失眠 3 次, 持续 3 月以上

正确答案：B

41. 张女士, 69 岁, 于 4 年前无明显诱因渐出现记忆减退, 做事丢东忘西, 能

从事一般家务,3年前加重,言语逐渐减少,并有时不认物品,不认家人,不能从事家务劳作,但个人生活基本能自理。1年前开始出现大小便不知呼唤家人,不知洗漱,不会更换衣服,生活需家人协助料理。近半年,开始间断骂人,持续时间半小时到若干小时不等,发作时若有家人接近或劝阻,即骂或打接近之人,睡眠明显减少,病人既往无高血压、动脉硬化史,查体未见明显的神经系统定位体征。该病的临床表现不包括:()

- A、记忆障碍:近期记忆与远期记忆受损
- B、定向力障碍
- C、思维不连贯
- D、人格改变
- E、计算力受损

正确答案: C

42. 某女病人,35岁,近一个多月来入睡困难,对任何事都不感兴趣,整天愁眉苦脸,唉声叹气,总是说活着没意思,被诊断为抑郁症,住进精神病房。当责任护士发现该病人独自坐在电视机前,但该病人并没有看电视,下列哪句话是和她打开话题最有效的方法()

- A、“你怎么没看电视?”
- B、“告诉我你今天过得怎样?”
- C、“你感觉不舒服吗?”
- D、“你在干什么?”
- E、“你不喜欢看这个台吗?”

正确答案: B

43. 抗精神病药治疗精神分裂症的应用原则是:()

- A、长期使用治疗量,预防复发
- B、小剂量开始逐渐加至治疗量
- C、起始剂量要足量,症状缓解后减至维持剂量
- D、一旦开始治疗则建议终生服药
- E、根据病情按需不定期服药

正确答案: B

44. 以下哪一类不属于抗抑郁药()

- A、单胺氧化酶抑制剂
- B、苯二氮卓类
- C、NRI_s类
- D、SSRI类

E、三环类抗排药

正确答案：B

45. 躯体病所致精神障碍的治疗原则不正确的是；()

A、积极治疗原发躯体疾病

B、支持治疗

C、心理治疗为主

D、不需要使用抗精神病药物控制精神症状

E、对症治疗

正确答案：D

46. 指导-合作型的护患模式具有下列哪项特征：()

A、让病人选择做些什么

B、护士教会病人做什么

C、护士为病人做些什么

D、护士帮助病人自我恢复示

正确答案：B

47. 以下哪项属于应激反应中的行为反应：()

A、吸烟

B、抑郁

C、记忆范围缩小

D、容易感冒

正确答案：A

48. 关于躯体感染所致精神障碍, 不正确的说法是：()

A、急性期常见的精神症状有意识障碍和一些精神病性症状

B、在急性感染时, 各种躯体感染疾病出现的精神症状极不相同

C、精神病性症状通常出现在感染后期

D、焦虑及相关障碍是感染急性期常见的症状

E、相同躯体疾病的病人可表现出不同的精神症状

正确答案：A

49. 某病人每在人多拥挤时, 就会不由自主地出现紧张、心悸、出汗和呼吸困难, 因而不敢出门。该病人最有可能是：()

A、疑病症

B、强迫症

C、广泛性焦虑症

D、恐惧症

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/627161104045010002>