

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

临床医学相关知识考试试题及答案

1、PTCD 术的并发症是（ ）

- A、胆汁漏
- B、脾栓塞
- C、肠梗阻
- D、胆囊栓塞
- E、胆结石

答案：A

2、与回肠相比，空肠的解剖特点，下列哪项是错误的（ ）

- A、大部分位于左上腹
- B、蠕动较活跃
- C、肠腔相对较粗
- D、黏膜常呈羽毛状
- E、黏膜皱襞较少

答案：E

3、频谱多普勒超声检测血流的用途是（ ）

- A、精确测定血流宽度
- B、测定血管壁厚度
- C、确定血流方向
- D、确定是什么脏器的动脉血管
- E、可直接测得血流量

答案：C

4、胃肠道造影检查图像中的“四相”，不包括下列哪项（ ）

- A、黏膜相
- B、加压相
- C、充气相
- D、双重对比相
- E、充盈相

答案：C

5、下列关于急性淋巴细胞白血病（ALL）的叙述，错误的是（ ）

- A、白血病细胞有明显的质和量异常
- B、白血病细胞 PAS 染色可呈阳性反应
- C、白血病细胞易浸润肝、脾和淋巴结
- D、白血病细胞胞浆中可见 Auer 小体
- E、白血病细胞可进入周围血液

答案：D

6、下列何种情况怀疑是 HIV 感染（ ）

- A、CD4T 细胞↓，CD8T 细胞正常，CD4/ CD8 ↓
- B、CD4T 细胞↓，CD8T 细胞↓，CD4/CD8 正常
- C、CD4T 细胞正常，CD8T 细胞↓，CD4/ CD8 ↑
- D、CD4T 细胞↑，CD8T 细胞正常，CD4/ CD8 ↑
- E、CD4T 细胞正常，CD8T 细胞↑，CD4/ CD8 ↓

答案：A

7、超声探头内匹配层的最主要作用是（ ）

- A、间接保护压电振子
- B、减少对发射声波的干扰
- C、使探头与皮肤声阻抗相匹配，利于超声进入人体
- D、降低横向耦合力
- E、增加有效振子数目

答案：C

8、男，10 岁，心脏超声检查示：右心室腔内异常肌束回声，其中部回声中断，肌束近心端右心室腔扩大，室壁增厚，考虑为（ ）

- A、右心室假腱索
- B、右心室调节束
- C、右心室双腔心
- D、肌部室间隔缺损
- E、以上都不是

答案：C

9、胎儿死亡的非特异性特征有：①胎头双环征；②大脑镰消失；③双顶径小于孕周；④羊水浑浊（ ）

- A、①④
- B、③④
- C、①②③
- D、①②③④
- E、①②④

答案：D

10、关于正常膀胱描述，下列错误的是（ ）

- A、成年人的膀胱位于盆腔内
- B、婴幼儿膀胱位置偏高，可位于下腹部
- C、膀胱壁由内至外可分为黏膜层、黏膜下层、肌层、浆膜层

- D、膀胱三角区由尿道内口及左右输尿管口构成
- E、膀胱黏膜层均是借助黏膜下层与肌层连接

答案：E

11、下列探头具有动态接收功能的是（ ）

- A、单频探头
- B、宽频探头
- C、体表探头
- D、腔内探头
- E、变频探头

答案：B

12、肾结核的超声表现可以分为五型，容易与肾结石混淆的是（ ）

- A、肾盂扩张型（扩张回声型）
- B、干酪空洞型（混合回声型）
- C、结核脓疡型（无回声型）
- D、纤维硬化型（高回声型）
- E、钙化型（强回声型）

答案：E

13、多普勒组织成像可用于检测心肌或横纹肌运动速度的技术是（ ）

- A、多普勒 M 型组织成像
- B、多普勒脉冲波频谱型成像
- C、速度型多普勒二维成像
- D、能量型多普勒二维成像
- E、加速度型多普勒二维成像

答案：A

14、对于不同的心脏病种，应选定不同的心脏超声探查切面，下列正确的是（ ）

- A、房间隔缺损采用胸骨旁四腔心切面
- B、室间隔缺损应采用两腔心切面
- C、冠心病应多注意右心室心尖部二腔心
- D、房间隔缺损最佳切面为胸骨旁左心长轴切面
- E、后天性心脏病患者应该注意检查胸骨上窝切面

答案：A

15、女，28 岁。股骨下端后方软组织内有一致密性骨性肿块，以宽基底附着于骨皮质上，与皮质间有线形透亮间隙。应考虑的诊断是（ ）

- A、骨软骨瘤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/628076120110006075>