

## 伤寒论练习题及答案

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、十枣汤证中“𦵇𦵇汗出”的原因是

- A、表邪不解
- B、热邪外蒸
- C、阳虚不摄
- D、水热相蒸
- E、水饮外泛，影响营卫

正确答案：E

2、根据原文，附子汤证的脉象特征是

- A、脉数
- B、脉沉
- C、脉细
- D、脉弱
- E、脉弦

正确答案：B

3、顾某，男性，忽感风邪，始则啬啬恶寒，继则微热，头项强痛，腰臀酸楚，自服发汗药，而汗出淋漓，小便较少，四肢拘急，屈伸不利，当用：[ ]

- A、桂枝去芍药加附子汤
- B、桂枝加附子汤
- C、桂枝加葛根汤
- D、桂枝新加汤

正确答案：B

4、阳明蓄血证之喜忘病机是

- A、痰蒙心窍
- B、瘀热互结，心神失养
- C、燥实互结，上扰心神
- D、痰瘀互结，上扰心神
- E、阳虚扰神

正确答案：B

5、白虎汤的药物组成包括

- A、知母、黄芩
- B、知母、黄柏

- C、石膏、黄连
- D、石膏、黄芩
- E、粳米、甘草

正确答案：E

6、太阳中风之“脉缓”意指

- A、怠慢迟缓
- B、柔缓而不紧急
- C、脉沉弱
- D、脉细弱
- E、松弛

正确答案：B

7、阳明蓄血证的大便特点是

- A、大便难
- B、大便初硬后溏
- C、大便乍难乍易
- D、大便虽硬，反易，色黑
- E、大便硬

正确答案：D

8、桂枝汤治疗太阳中风证的用法中，下列哪项是错误的；

- A、温覆令一时许，汗出如水流漓
- B、服已须臾，啜热稀粥一升
- C、病重者，一日一夜服，周时观之
- D、若一服汗出病差，停后服，不必尽剂

正确答案：A

9、半夏泻心汤证的治法是：[ ]

- A、和中降逆消痞
- B、扶阳补中消痞
- C、和胃补中消痞
- D、和中泄热消痞

正确答案：A

10、与半夏泻心汤比较，生姜泻心汤药物组成上的变化是

- A、减干姜二两，加生姜四两
- B、加生姜三两
- C、去干姜，加生姜三两

D、减干姜一两,加生姜三两

E、去干姜,加生姜四两

正确答案: A

11、治疗“伤寒二三日,心中悸而烦者”,适宜的方剂是

A、厚朴生姜半夏甘草人参汤

B、桂枝人参汤

C、小建中汤

D、茯苓桂枝白术甘草汤

E、理中汤

正确答案: C

12、葛根黄芩黄连汤中具有解表作用的药物是

A、葛根

B、桂枝

C、黄连

D、黄芩

E、炙甘草

正确答案: A

13、虚寒下利兼表证,治当先温里,应选用的方剂为( )

A、吴茱萸汤

B、理中丸

C、白通汤

D、当归四逆汤

E、四逆汤

正确答案: E

14、大结胸重证的临床特点是: [ ]

A、胸胁、心下至少腹疼痛,按之石硬

B、胸胁痛,脉沉紧

C、心下疼痛,寸脉浮,关脉沉

D、胸腹疼,按之痛,脉沉紧

正确答案: A

15、“脉来缓,时有中止,止无定数,无规律”所指的脉象是

A、涩脉

B、代脉

C、结脉

D、伏脉

E、促脉

正确答案：C

16、“自汗出，反不恶寒发热，关上脉细数”，其病机是

A、胃阴虚

B、胃中虚冷

C、里热盛

D、表邪已解而里气未和

E、中气下陷

正确答案：B

17、《伤寒论》中并病的涵义是

A、两经证候归并为一经

B、一经证候未罢，又出现另一经的证候

C、两经或三经的证候同时出现

D、阳经与阴经的证候同时出现

E、一经病证为主但兼有其他证候

正确答案：B

18、白虎加人参汤证之脉证为

A、洪大

B、紧

C、滑疾

D、沉实

E、沉弱

正确答案：A

19、以下除哪项外，均属大黄黄连泻心汤证的主治范围？[ ]

A、心烦

B、口渴

C、腹中雷鸣

D、心下痞

正确答案：C

20、《伤寒杂病论》的成书年代大约是：[ ]

A、晋代

B、战国时期

C、东汉末年

D、西汉末年

正确答案：C

21、病者男性，前天因受凉后，即见恶风寒，昨天起见流鼻涕，身微疼，项背拘急不舒，微呕纳呆，小便正常，诊其头额微热，周身微汗，脉浮缓，苔薄白。治宜：[ ]

A、桂枝加厚朴杏子汤

B、桂枝加葛根汤

C、葛根汤

D、桂枝汤

正确答案：B

22、大青龙汤证中“烦躁”的机理是：[ ]

A、无形邪热内扰心神

B、寒邪束于外，阳热郁于内而无从宣泄

C、太阳中风，热邪内扰

D、营阴郁滞，不得汗解

正确答案：B

23、“太阳病，发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此无阳也，不可发汗”宜使用的汤剂是

A、桂枝二麻黄一汤

B、桂枝麻黄各半汤

C、桂枝汤

D、麻黄汤

E、桂枝二越婢一汤

正确答案：E

24、以下除哪一项以外，均是半夏泻心汤证的主证之一？[ ]

A、噫气不除

B、心下痞

C、肠鸣

D、呕吐

正确答案：A

25、《伤寒论》中警示阳热内盛者，服用辛温药物易引发其吐衄血，原文提示禁服的汤剂是

A、抵挡汤

B、小柴胡汤

- C、白虎汤
- D、桂枝汤
- E、栀子豉汤

正确答案：D

26、白头翁汤中用量最小的药是( )

- A、黄连
- B、甘草
- C、秦皮
- D、白头翁
- E、黄柏

正确答案：D

27、霍乱“恶寒脉微而复利，利止亡血也，”应选用的方剂是

- A、白通加猪胆汁汤
- B、四逆加人参汤
- C、四逆汤
- D、通脉四逆汤
- E、通脉四逆加猪胆汁汤

正确答案：B

28、黄连汤与半夏泻心汤药物组成上的不同点是

- A、有黄芩无干姜
- B、有桂枝无黄芩
- C、有黄芩无半夏
- D、有桂枝无人参
- E、有桂枝无半夏

正确答案：B

29、小建中汤证之病机是：[ ]

- A、脾阳虚弱
- B、脾虚水停
- C、脾虚气滞
- D、心脾两虚，气血不足，复被邪扰

正确答案：D

30、小柴胡汤证若病人咳嗽，其加减法为

- A、去人参、大枣、生姜，加五味子、干姜
- B、去半夏，加五味子

- C、去人参、生姜,加五味子、茯苓
- D、去人参、黄芩,加五味子、干姜
- E、去大枣、生姜,加五味子、干姜

正确答案：A

31、葛根加半夏汤证的脉证，应除外下列哪一项：[ ]

- A、项背强
- B、下利
- C、发热恶寒
- D、呕吐

正确答案：B

32、六经病证总的治则是：[ ]

- A、扶正祛邪
- B、汗吐下和温清消补
- C、和胃气
- D、扶阳气，存津液

正确答案：A

33、以下除哪项以外，均为甘草泻心汤证的主证：[ ]

- A、下利日数十行，谷不化
- B、心下痞硬而满
- C、干呕心烦不得安
- D、噫气不除

正确答案：D

34、小建中汤证的病机是

- A、胃阳不足,水停中焦
- B、脾阳损伤,表邪未解
- C、气机壅滞,脾虚不运
- D、心之气血阴阳俱
- E、中焦虚损,气虚血少,心失所养

正确答案：E

35、半夏半升(洗)，黄芩，干姜，人参，甘草(炙)各三两，黄连一两，生姜三两是下列哪一方剂：[ ]

- A、生姜泻心汤
- B、甘草泻心汤
- C、半夏泻心汤

D、黄连汤

正确答案：C

36、下列脉证，可辨为抵当汤证者是：[ ]

A、少腹硬满，其人发狂，身黄，脉沉结，小便不利

B、身黄，脉沉结，少腹满，小便不利

C、少腹硬满，其人发狂，小便不利

D、少腹硬满，身黄，脉沉结，小便自利，其人发狂

正确答案：D

37、厥逆的证候特点是( )

A、手足逆冷

B、喜唾，久不了了

C、头痛，发热，身疼痛

D、默默不欲饮食

E、胁下硬满，不大便而呕

正确答案：A

38、《伤寒论》的作者是下列哪一位医家？

A、张景岳

B、林亿

C、王叔和

D、张机

正确答案：D

39、白头翁汤的功用是( )

A、清热解毒，凉血止利

B、清热燥湿，凉肝止利

C、清热燥湿，调和气血

D、清热解毒，调和气血

E、清热解毒，凉肝止利

正确答案：B

40、第一位全面注释《伤寒论》的医家是：[ ]

A、成无己

B、王叔和

C、林亿

D、张仲景

正确答案：A

41、“太阳病，外证未除，而数下之，遂协热而利，利下不止，心下痞硬，表里不解者”，治宜：[ ]

- A、桂枝加芍药汤
- B、桂枝人参汤
- C、葛根汤
- D、葛根黄芩黄连汤

正确答案：B

42、厥阴的含义是

- A、阴极阳衰；阴尽阳生
- B、阳极阴衰；阳尽阴生
- C、阴阳均衡；不升不降
- D、阴阳离决；亡阴亡阳
- E、阴盛阳微；阳气郁闭

正确答案：A

43、小柴胡汤证中的“心烦”病机是

- A、胆火内郁，上扰心神
- B、瘀热内结，上扰心神
- C、心神失养
- D、阳虚致烦
- E、阴虚致烦

正确答案：A

44、伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利、少腹满，或喘者，宜使用的汤剂是

- A、小青龙汤
- B、大青龙汤
- C、麻杏甘石汤
- D、麻黄汤
- E、葛根汤

正确答案：A

45、患者，女，43岁。发病第六日，症见呕吐，肠鸣，下利，心下痞满不痛，纳呆，微渴，舌色稍淡，苔白腻，脉弦数，应首先考虑的病证诊断是

- A、半夏泻心汤证
- B、甘草泻心汤证
- C、生姜泻心汤证

- 、小柴胡汤证
- E、小陷胸汤证

正确答案：A

46、“霍乱，头痛发热，身疼痛，热多欲饮水”应选用的方剂是

- A、苓桂甘枣汤
- B、苓桂术甘汤
- C、真武汤
- D、五苓散
- E、黄连阿胶汤

正确答案：D

47、《伤寒论》系统总结了其之前医学成就的朝代是

- A、三国
- B、西汉
- C、东晋
- D、东汉
- E、北宋

正确答案：D

48、需要“白饮和服”的方剂是

- A、三物白散
- B、瓜蒂散
- C、十枣汤
- D、大承气汤
- E、大陷胸汤

正确答案：A

49、四逆汤中，甘草的主要作用是（）

- A、调和诸药
- B、健脾益气
- C、清热解毒
- D、缓急止痛
- E、益气复脉

正确答案：B

50、白通加猪胆汁汤证的辨证要点是（）

- A、脉微，下利，滑脱不禁，厥逆无脉，面赤
- B、但欲寐，下利，面赤，手足厥冷，脉沉微

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/628124141076006132>