

病理学复习资料卷

病理学复习资料

一、名词解释

1、机化： 2、血栓形成： 3、梗死： 4、栓塞： 5、炎症介质： 6、假膜性炎： 7、炎性肉芽肿： 8、肿瘤的异型性： 9、原位癌： 10、癌前病变： 11、脱水： 12、心力衰竭： 13、结核结节：

二、 填空

1、疾病发展的过程分为_____、_____、_____和_____四个阶段 2、细胞的死亡有_____和_____两种形式。

3、萎缩器官的体积常_____,重量_____,色泽_____。 4、组织损伤可分为_____,_____两种。 5、坏死的类型_____,_____,_____。

6、贫血性梗死灶形状与该器官_____有关、脾、肾等器官梗死灶呈_____形、心肌梗死灶呈_____形。

7、出血性梗死常发生于组织结构_____,有_____血液供应或_____丰富的肺、肠等器官。 8、最常见的栓塞是_____。

9、根据梗死灶内含血量的不同，一般将梗死分为_____和_____两类。 10、栓子的运行方向一般与_____。

_____一致。

11、假膜性炎症发生于_____的
_____炎症。

12、化脓性炎症因发生原因和部位不同、可表现为
_____, _____以及_____类型。 13、癌多经
_____转移、肉瘤多经_____转移。

14、膨胀性生长的肿瘤,一般常形成_____,与周
围组织分界_____,移动性大。

15、浸润性生长的肿瘤,不形成_____,与周围组织
分界_____移动性小,手术后易复发。 16、全身水肿的
分布特点是:心性水肿常首先出现于_____,肾性水肿首
先出现于

_____,肝性水肿常有_____存在

17、水肿对机体的影响主要取决于水肿的_____,
_____,_____。

18、代谢性碱中毒是于_____原发性增加、呼吸性碱
中毒是于_____原发性减少 19、缺氧的类型有_____
_____, _____、_____。 20、发热的时相是
_____, _____、_____。

1

21、发热机体心跳加快,一般体温升高 1C 度,每分钟
心率增加_____次。 22、冠心病在临床与病理上常表现有

_____、_____与_____三种类型。 23、心力衰竭发生机理是_____、_____。

24 大叶性肺炎的并发症有_____、_____、_____、_____。 25、慢性支气管炎临床主要表现为长期反复_____、_____、_____。

三、单项选择题

1、着重从功能、代谢的角度阐明疾病发生、发展规律的科学称为：

A、病理解剖学 B、病理生理学 C、病理生物学 D、遗传病理学 E、免疫病理学 2、完全康复是指下述哪项恢复正常：

A、形态结构 B、功能及代谢 C、心理与生理 D、适应能力与劳动能力 E、心身状态及适应能力 3、孕妇陈某，早孕时患病毒感染性疾病，产前检查发现胎儿畸形，该病因属于：

A、生物性因素 B、遗传性因素 C、先天性因素 D、免疫性因素 E、营养行营素 4、组织细胞坏死的主要标志是：

A、细胞间质的改变 B、胞浆的改变 C、细胞核变化 D、细胞膜的改变 E、细胞器的改变 5、下列哪个器官不可能发生坏疽？ A 阑尾 B 肺 C 脑 D 肠 E 子宫 6、脑或脊髓的坏死常为 B

A、凝固性坏死 B、液化性坏死 C、干酪样坏死 D、

干性坏疽 E、湿性坏疽 7、细胞水变性的脏器肉眼变化哪一项是错误的？

A. 体积增大 B. 包膜紧张 C. 切面隆起、边缘外翻 D. 失去光泽呈变淡 E. 一上都不是 8、子宫内原有柱状上皮转化为鳞状上皮，称为：

A. 萎缩 B. 化生 C. 变性 D. 肥大 E. 再生 E. 化生

9、严重贫血时、心内膜下乳头肌出现一排排黄色条纹与正常心肌相间称为：

A. 心肌梗死 B. 虎斑心 C. 风湿性心肌炎 D. 心肌纤维化 E. 心肌浊肿 10、堵塞脾 A 分支的血栓栓子一般来自：

A. 左心及肺静脉 B. 左心及体循环静脉 C. 门脉系统和门静脉分支 D. 左心及体循环 A E. 肺 A 和肺毛细血管

11、循环血液中的异常物质随血液运行、堵塞血管腔的过程 A 血栓形成 B 血栓 C 栓子 D 栓塞 E 梗死 12、下述哪一项不属于贫血性梗死：

A. 脑梗死 B. 肺梗死 C. 心肌梗死 D. 肾梗死 E. 脾梗死 13、血栓肉芽组织取代的过程为

A. 肉芽组织形成 B. 肉芽肿形成 C. 血栓溶解吸收 D. 血栓机化 E. 血栓钙化 14、下肢静脉血栓脱落

后主要栓塞于：

A.肺动脉 B. 脑动脉 C. 肺静脉 D. 门静脉 E. 肠静脉
15、门静脉回流受阻时，可引起下列哪个脏器淤血： A、
脑 B、肝 C、肾 D、肺 E、脾

16、疏松组织充血、水肿、弥漫性中性粒细胞浸润
A 假膜性炎 B 脓肿 C 蜂窝织炎 D 绒毛心 E
炎性肉芽肿

2

17、组织局限化脓性炎、有腔形成、腔内充满脓液
A 假膜性炎 B 脓肿 C 蜂窝织炎 D 绒毛心 E
炎性肉芽肿 18、最常见的致炎因素是

A、生物性因素 B、物理性因素 C、化学性因素 D、
营养性因素 E、遗传性因素 19、细菌进入血中并大量繁
殖、引起全身中毒症状、称为：

A、菌血症 B、病毒血症 C、毒血症 D、败血症
E、脓毒败血症 20、只有一个开口的病理性盲管是：

A、糜烂 B、溃疡 C、窦道 D、瘘管 E、空洞 21、
炎症介质的主要作用是；

A.实质细胞变性、坏死 B.血管扩张、通透性升高
C.细胞酶活性障碍 D.阳离子浓度降低 E.组织分解
代谢增强 22、下列哪项不是慢性炎症的特点？

A.组织细胞增生明显 B.病程数月至数年

C.淋巴细胞浸润为主 D.组织有明显充血水肿 E.
有时形成炎性肉芽肿 23、炎症时组织间隙内积聚的液体称：

A.渗出液 B. 水肿液 C. 分泌液 D. 漏出液 E. 淋
巴液 24、渗出液的描述中，哪项是错误的：

A、血管壁通透性增强 B、液体比重高 C、液体
静置后凝固 D、液体内含纤维蛋白原 E、液体内含极少
细胞 25、肝转移性胃癌是指：

A、肝胃癌转移到胃 B、胃胃癌转移到肝 C、肝胃癌
胃胃癌都发生转移 D、别处胃癌转移到肝胃 E、肝胃癌胃
胃癌互相转移

26、高某、患者宫颈糜烂多年、近一年来阴道分泌物增
多、有接触性出血、病理活检癌巢中可见角化珠、该患者是：

A、未分化癌 B、腺癌 C、鳞状细胞癌 D、基底
细胞癌 E、移行细胞癌 27、下述哪项不属于肿瘤细胞的
异型性表现？

A.瘤细胞多形性 B.核多形性 C.胞浆多呈嗜碱
性 D.组织结构排列紊乱 E. 核单极多极，核分裂象常见
28、肿瘤生物学特性介于良、恶性肿瘤之间的是：

A.类癌 B. 良性瘤恶变 C. 癌肉瘤 D. 交界性肿瘤
E. 癌前病变 29、血清甲胎蛋白阳性对那种肿瘤有诊断意
义？ A. 肺癌 B. 大肠癌 C. 肝转移性癌 D. 胆管癌 E.
肝细胞癌 30、高钾血症是指血钾浓度：

A、 $>4.5\text{mmol/L}$ B、 $>5.0\text{mmol/L}$ C、 $>5.5\text{mmol/L}$
D、 $>6.0\text{mmol/L}$ E、 $>6.5\text{mmol/L}$ 31、某患者高热、昏迷数日，最易发生哪种水、电解质代谢紊乱：

A、高渗性脱水 B、低渗性脱水 C、等渗性脱水 D、低钾血症
E、低镁血症 32、以腹水为主要表现的病理过程是

A、心性水肿 B、肾性水肿 C、肝性水肿 D、特发性水肿
E、炎性水肿 33、长期卧床的心性水肿患者、水肿首先出现于：

3

A、足踝部 B、眼睑 C、下肢 D、上肢 E、骶部及背部
34、维持正常机体钠水动态平衡最重要的器官是：

A、皮肤 B、肺泡毛细血管通透性增高 C、肝 D、胃肠道
E、肾 35、下列哪一项不是代谢性酸中毒的原因：

A、持续呕吐 B、严重休克 C、肾功能衰竭 D、结肠造瘘
E、严重腹泻 36、对缺氧最敏感的器官是：

A、脑 B、肾 C、心 D、肺 E、肝 37、循环性缺氧时、最具特征性变化的血氧指标为： A、动脉血氧分压正常
B、动脉血氧含量正常

C、动脉血氧饱和度降低 D、动脉血氧容量正常
E、动静脉氧差变增大 38、以下哪一项不是休克发生的原因

A、低渗性脱水 B、青霉素过敏 C、急性心肌梗死 D、高位脊髓麻醉 E、高原性肺水肿 39、判断休克患者微循环灌流情况最可靠的依据是： A、血压 B、脉搏 C、呼吸 D、神志 E、尿量 40、大面积心肌梗死可发

A、感染性休克 B、过敏性休克 C、心源性休克 D、失血性休克 E、神经性休克 41、DIC凝血功能障碍变化的特点是：

A、先低凝后高凝 B、先高凝后低凝 C、血液凝固性降低 D、血浆纤溶酶活性增强 E、血液凝固性增强 42、高血压脑病出血部位常在

A、基底节与内囊 B、大脑与内囊 C、脑桥与内囊 D、小脑和内囊 E、间脑与内囊 43、患者、男、50岁、患慢性支气管炎 20 余年、常感呼吸困难、并有端坐呼吸、口唇紫绀、双下肢浮肿、其心力衰竭的原因可能为：

A、风湿性心脏病 B、先天性心脏病 C、肺心病 D、高血压性心脏病 E、冠状动脉粥样硬化性心脏病 44、在动脉粥样硬化的过程中，下列哪种物质增多最有意义

A、脂蛋白 B、甘油三酯 C、胆固醇 D、磷脂 E、脂肪酸 45、细菌性痢疾性质属于 D

A、变质性炎 B、渗出性炎 C、增生性炎 D、纤维蛋白性炎 E、炎性肉芽肿

四、多项选择题

1、病因种类一般分为三大类：

A外界致病因素 B 遗传性因素 C 机体内部因素 D 心理和社会因素 E 生物性因素 2、湿性坏疽好发于 ABC

A、肺 B、子宫 C、阑尾 D、肢端 E、心、脑 3、下列哪些情况属于化生

A、纤毛柱状上皮变为复层鳞状上皮 B、成骨细胞转变为骨细胞

C、肉芽组织变为瘢痕组织 D、胃粘膜上皮变为肠上皮 E、成纤维细胞转变为纤维细胞 4、慢性支气管炎的并发症有：

4

A 慢性阻塞性肺气肿 B 支气管扩张 C 肺脓肿 D 肺原性心脏病 E 肺出血性梗死 5、属于凝固性坏死的是

A、脓肿 B、肾梗死 C、脑梗死 D、干酪样坏死 E、脾梗 6、下列哪些组织损伤后不能完全再生：

A肝 B 心肌 C 骨 D 神经细胞 E 肾小管上皮细胞 7、右心衰竭时常引起

A、肝淤血 B、肺淤血 C、胃肠淤血 D、下肢淤血 E、颈静脉怒张 8、血栓的结局有

A、溶解 B、脱落 C、机化 D、扩散 E、排出 9、贫血性梗死好发的器官有

A、心脏 B、大脑 C、脾脏 D、肺 E、肾脏 10、有关心肌梗 的描述正确的是

A、常冠状动脉粥样硬化引起 B、是一种贫血性梗死

C、病灶常为不规则形 D、梗死灶常可液化 E、严重时梗引起心力衰竭 11、肺淤血患者可能出现

A、呼吸困难 B、紫绀 C、咳粉红色泡沫痰 D、下肢浮肿 E、痰中可见有心力衰竭细胞 12、炎症介质的主要作用是

A、收缩小血管 B、趋化作用 C、增加血管壁的通透性 D、组织损伤 E、致热、致痛 13、具有吞噬作用的炎细胞是

A、淋巴细胞 B、浆细胞 C、巨噬细胞 D、中性粒细胞 E、嗜碱性粒细胞 14、炎症局部疼痛是由于

++

A、炎症病灶的组织张力升高，压迫神经末梢 B、局部病灶内 H、K 的积累

C、血流变慢 D、炎症介质如 5-羟色胺、缓激肽、前列腺素的刺激 E、局部血管扩张 15、关于原位癌的描述，下列哪些项正确

A、癌变局限于腺上皮层 B、癌变限于表皮层，但未浸润到真皮 C、原位癌是一种早期癌，继续发展可成浸润癌

D、原位癌是早期的浸润癌 E、原位癌是指癌变突破基底膜者 16、下列哪些组织起源的恶性肿瘤可称为肉瘤

A、脂肪组织 B、血管淋巴管 C、神经细胞 D、腺上皮 E、软骨组织 17、有关心肌梗死的叙述正确的是

A、常冠状动脉粥样硬化引起 B、是一种贫血性梗死 C、病灶常为不规则形 D、梗死灶常可液化 E、严重时可引起心衰 18、右心衰竭时常引起

A、肝淤血 B、肝淤血 C、胃肠淤血 D、下肢淤血 E、颈静脉怒张 19、心肌梗死常见的并发症是

A、心源性休克 B、心律失常 C、心肌硬化 D、心脏破裂 E、心力衰竭 20、冠心病时,导致冠状动脉突然闭塞而引起心肌梗死的原因是;

A粥样斑块内出血 B 并发血栓形成 C 冠状动脉持久痉挛 D 脂质斑块形成 E 心肌肥大 21、动脉粥样硬化粥样斑块继发病变有:

5

A斑块内出血 B 斑块破裂 C 动脉瘤形成 D 血栓形成 E 钙化 22、关于大叶性肺炎描述正确的是

A、细菌感染引起 B、病变多从肺泡开始 C、炎症不破坏肺泡壁结构 D、患者常有胸痛及咳铁锈色痰 E、以中性粒细胞渗出为主的炎症 23、肺淤血患者可能出现

A、呼吸困难 B、紫绀 C、咳粉红色泡沫痰 D、下

E、痰中可见心力衰竭细胞 24、慢性支气管炎的并发症有：

A 慢性阻塞性肺气肿 B 支气管扩张 C 肺脓肿
D 肺原发性心脏病 E 肺出血性梗死 25、门脉性肝硬化的病变特点包括

A、慢性炎细胞浸润 B、间质结缔组织增生 C、肝细胞坏死
六、问答题

1、简述肉芽组织的结构和功能

2 常见的变性有几种各好发于何部位 3、试述慢性肝淤血的原因及病理变化？ 4、用病理学知识解释炎症局部的红肿。 5、试述心性水肿的发生机

6、试述休克的分期及各期微循环变化特点 7、试述大叶性肺炎的病理变化 8、描述溃疡病的镜下观

9、门脉性肝硬化的临床主要表现

10、试述急性肾炎和慢性肾炎病理改变的肉眼观？ 11、用病理知识解释急性肾小球肾炎的主要临床表现？ 12、说出原发性肺结核的概念及病变特点

6

、肝细胞脂肪变性 E、假小叶形成 D

病理学复习资料

一、名词解释

1、机化： 2、血栓形成： 3、梗死： 4、栓塞： 5、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/635320043341011313>