

山东省标准设计

厕所浴室洗池

统一编号 DBJT14-3-83 分类号 LJ 111

1983

池 洗 室 浴 所

批准部门 山东省城乡建设委员会 批准文号 鲁建建发[1984]42号
 主编单位 潍坊地区建筑设计室 统一编号 DBJT-4-3-83
 实行日期 1984年7月1日 分类号 L111

主编单位负责人 李树德
 单位技术负责人 李树德
 技术审定人 李树德
 设计负责人 李树德

目 录

封面	
目录	1-2
说明	3
磁砖面小便槽(一)	4
磁砖面小便槽(二)	5
磁砖面小便槽(三)	6
缸瓦管小便槽	7
小便斗(一)	8
小便斗(二)	9
厕所大便槽(一)	10
厕所大便槽(二)	11
厕所大便槽(三)	12
水隔板大便间(一)	13
水隔板大便间(二)	14
水隔板大便间(三)	15
水隔板节点详图	16
塑料贴面隔板大便间(一)	17

塑料贴面隔板大便间(二)	18
塑料贴面隔板大便间(三)	19
塑料贴面隔板节点详图	20
水磨石、水泥隔板大便间(一)	21
水磨石、水泥隔板大便间(二)	22
水磨石、水泥隔板大便间(三)	23
厕所水磨石、水泥隔板	24
水隔板淋浴间	25
水磨石、水泥隔板淋浴间(一)	26
水磨石、水泥隔板淋浴间(二)	27
水磨石、水泥隔板淋浴间(三)	28
水磨石、水泥隔板淋浴间(四)	29
淋浴间水磨石、水泥隔板	30
水磨石、水泥隔板节点详图	31
浴池	32
厕所地面做法详图	33
小三件卫生间(一)	34

技 术 图	技 术 图	技 术 图
-------------	-------------	-------------

目 录

分类号	L1111
页	1

目

录

小三件卫生间(一)	35
小三件卫生间(二)	36
大三件卫生间	37
镜子·盥具架	38
盥具槽(一)	39
盥具槽(二)	40
带镜盥具槽	41
镜箱	42
毛巾杆(一)	43
毛巾杆(二)	44
毛巾杆(三)	45
浴室帘子杆	46
穿衣钩	47
便纸箱	48
铜板通风篦	49
墙身通风洞	50
洗脸池用套	51
单流碗池(一)	52
单流碗池(二)	53
单流碗池(三)	54
双流碗池(一)	55
双流碗池(二)	56
双流碗池(三)	57
三联流碗池	58
洗米池	59

单洗菜池	60
双洗菜池(一)	61
双洗菜池(二)	62
预流单盥洗池	63
预流双盥洗池	64
拖布池	65
予制磨石盥洗池	66
厨房水池	67

技	技	李什中
术	计	设计
测	图	设计


目 录

分类号	LJ III
页	2




1. 本图集适用于一般民用建筑及工业辅助建筑的浴室、厕所、盥洗室及厨房。
2. 本图集有关给排水管道及卫生设备的说明及施工安装方法等，均详见单项设计给排水施工图。
3. 浴室、厕所、盥洗室、厨房地面坡度、排水方式及地面墙裙的做法，均详见单项设计。
4. 水物件所用木材均为二等材。对木材选用及含水率应遵照“木结构工程施工及验收规范”中之有关规定办理。
5. 混凝土构件均采用200号细石混凝土。钢筋用I级钢筋(3号钢)。
6. 砌墙体采用75号砖，50号混合砂浆砌筑。
7. 予制钢筋混凝土隔墙及水池等均采用刨光模板。施工时一次浇筑成型。
构件为水磨石面时，用200号细石混凝土浇筑，水泥砂浆抹面、压光。
构件为水磨石面时，用1:2水泥白石子浇筑抹光，露明部分磨光。
予制孔眼及予埋件位置必须准确，不得倾斜。
8. 砌墙体及钢筋混凝土抹面：
水泥面为10厚1:3水泥砂浆打底，5厚1:2水泥砂浆抹面、压光。
水磨石为10厚1:3水泥砂浆打底，上抹10厚1:2水泥白石子磨光。

砌砖(马牙方)面为12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:1水泥砂浆抹5厚砌砖(马牙方)面，白水泥浆擦缝。

9. 所有铁件除锈后均应涂刷防锈漆一度，露明部分刷油漆二度。油漆材料及颜色详见单项设计。
10. 凡与墙体或混凝土接触之木质物件及予埋木块均应按防腐处理。
11. 对施工安装的质量要求，除图集注明者外，均须遵照有关的施工及安装验收规范办理。
12. 使用本图集索引方法：




13. 图集中详图编号及索引方法：




14. 本图集中部件详图尺寸均以毫米为单位。

编	制	人	李仲	明	分类号	LJ111
审	核	人	沙全	说	页	3




立面




平面



平面布置及下水口位置示意



剖面




①


设计	李伟
制图	李伟

缸瓦管小便槽


分类号	LJ111
页	7




① 小便斗水密封断



② 小便斗水密封断



小便斗水密封断



设计	审核	制图	小 便 斗 (一)	分表号	LJ1
制 图	地 方			页	8

立 圖 圖

平面图

$b \sim b$

$a \sim a$
(用于底层)


1:8 水泥砂浆 $a \sim a$
(用于楼层)

蓋板


C ~ C

- 注: 1. 台所内風呂附所増設、大便槽内壁塗白老破。
2. 隔板详见第24頁、壁紙表裏详见第31頁。
3. 隔板种类分为三種、適用時自行注明:
A 水垢隔板、B 普通水垢石隔板、C 美水垢石隔板。


概 算	地 点	厕所大 便 槽 (-)	分 类 号	L
设 计	73		页	
制 图				




立面图



平面图




b ~ b




100° 砾石
a ~ a
(用于起夹)

60厚 200° 砾石
1:8 水泥砂浆
a ~ a
(用于起夹)



量板



c ~ c


注:

1. 台内隔层同厕所地面, 大便槽内贴白瓷砖。
2. 隔板详见第24页, 安装节夹与木门详见第31页。
3. 隔板种类分三种, 选列地自行注明:
A 水泥隔板, B 普通水磨石隔板, C 美成水磨石隔板。


校核	设计	厕所大便槽 (二)	分型号	LJ III
制图			页	11




立面图




平面图




b ~ b




60厚200°细石混凝土
100°混凝土垫层
素土夯实
a ~ a
(用于地坪)



60厚200°细石混凝土
1:8水泥炉渣
a ~ a
(用于屋面)



盖板




C ~ C

- 注: 1. 台阶面层同厕所地面, 大便槽内墙白瓷砖。
2. 隔板详见第24页, 双锁节处与木门详见第31页。
3. 隔板种类分为三种, 选用时自行注明:
a 水落隔板, b 普通水角石隔板, C 类水角石隔板。

校核	1/2
设计	1/2
制图	1/2


厕所大便槽 (三)

分类号	1/2
页	1




立面图

a|



平面图




60厚 100° 混凝土
1:8 水泥砂浆

A ~ A

注:


1. 虚线表示用于楼层时大便脚踏步。
2. 大便脚踏步面层同厕所地面。
3. 小便门拉手采用 3 型手。

校核	设计	木隔板大便间 (-)	图号	LJ111
制图			页	13




立面图

a|



平面图



60厚100°混凝土
1:6水泥炉渣

a~a


注:

- 1.虚线表示楼地大便脚踏步。
- 2.大便脚踏步面层同厕所地面。
- 3.小木门拉手为3"拉手。


校核	丁
设计	丁
制图	丁

水 隔 板 大 便 间 (二)


分类号	LJ11
页	14



立面图



平面图



60厚100° 隔热土
1:8水泥砂浆

a ~ a



注:

- 1.虚线表示模块大便间踏步。
- 2.大便间踏步面及厕所地面。
- 3.中木门把手为3'道手。

模块	1b
设计	丁
制图	

木隔板大便间 (三)

分类号	LJ III
页	15




注:

木隔板钢板合页两度, 铁脚钢板两度, 调合漆两度, 按台施工图定。

版 本	2.2
设 计	1.2
制 图	1.2


木 隔 板 节 点 详 图

分 类 号	LJ III
页 数	16




II 立面图

a1



平面图



60 厚 100° 混凝土
1.8 米宽炉渣

a ~ a


注:

- 1 虚线表示楼层大便间踏步。
- 2 大便间踏步面层同厕所地面。
- 3 本门直于为成品塑料园形门。

材料	塑料
设计	1/2
制图	1/2


塑料地面隔板大便间 (1)

数量	1.311
单位	17




II 立面图

a|



平面图



60 厚 100° 混凝土
1:8 水泥炉渣

a ~ a


注:

- 1 虚线表示楼层大便间踏步。
- 2 大便间踏步面层厕所地面。
- 3 小门指手为成品塑料园形把手。


校	核	设计	制图
		1/3	

塑料贴面隔板大便间 (二)


分类号	LJ III
页	10



立面图



平面图




60厚100°混凝土
12米铝炉油

1/20 1/20


注

1. 虚线表示楼层大便间路。
2. 大便间路考面层同厕所地面。
3. 小门拉手为成品塑料同制油手。


设计 制图	1/20	塑料贴面隔板大便间 (二)	分卷号: UJ111 19
----------	------	---------------	------------------




分类号	LJ III
页	20



立面图



平面图




30 厚 100² 混凝土
1 6 水泥砂浆


a ~ a

1. 虚线表示矮凳大便间踏生。
2. 大便间踏步面层同厕所地面。
3. 隔板详见第 24 页，安装详见第 31 页。
4. 隔板分三种选用时请注明：
a 水磨石板，b 普通水磨石隔板，
c 美术水磨石隔板。


校核	设计	制图	水磨石、水磨石板大便间 (一)	分类号	LJ III
				页	21



立面图



平面图




60厚, 100°混凝土
1: 8 水泥炉渣

α - α


注:

- 1 虚线表示楼层大便间踏步
- 2 大便间踏步面层同厕所地面
- 3 隔板详第24页, 安装节点详第31页
- 4 隔板分三种随图时注明:
a 单瓷隔板 b 普通水磨石隔板
c 美术水磨石隔板


按 图 制	校 对 图	水磨石、水泥隔板大便间 (二)	分卷号	LJ 41
			页	22



立面图



平面图



60厚100*混凝土
1:8水泥砂浆

a ~ a

注:

1. 虚线表示楼层大便间踏步。
2. 大便间踏步面层同厕所地面。
3. 隔板详第24页 安装节点详第31页。
4. 隔板分三种选用时需注明:
a 水泥隔板, b 普通水磨石隔板
c 美术水磨石隔板。

设计	1/2
校核	
制图	

水磨石、水泥隔板大便间 (三)

分卷号	1.3.111
页	23

编号 B-1 350	1080	B-2 600	B-3 476	B-4 900	B-5 150	B-6 300
编号 B-7 170	1200	B-8 1200	B-9 800	B-10 670	B-11 900	
1080						

注:

1. 隔板厚度均为 40.
2. $\triangleright$ 表示水泥磨石隔板磨光面 $\triangleright$ 表示平整面, X 表示 $\phi 9$ 孔.
3. 水泥磨石隔板做法: 1:2 水泥白石子 15 厚, 1:3 水泥砂浆找平 10 厚, 再抹 1:2 水泥白石子 15 厚磨光打蜡.
4. 水泥隔板做法: 1:2 水泥砂浆打底 10 厚, 200 号水泥砂浆填 20 厚.








再抹 1:2 水泥砂浆压抹抹光一次成活.

5. 板内配筋: 板宽在 600 以下时纵向钢筋为 $\phi b @ 100$, 纵向钢筋为 $\phi 4 @ 150$, 板宽在 600 以上时为双向 $\phi b @ 150$.

校核	设计	日期

厕所水磨石、水泥隔板


分卷号	LJ 111
页	24




肥皂盒

注1.末兩項制鋼古漆二度,鉄鋼制防蝕漆二度均合漆二度
顏色均由施用者指定。
2.小口拉手为3"拉手。


校核	中	木隔板淋浴间	分类号	UJ 111
设计	1		页	25
制图				




立面图




平面图



a ~ a



木踏板



肥皂盒


注:

1. 隔板详见第30页, 安装节点详见第31页.
2. 隔板分三种选用时请注明: a 水泥隔板 b 普通水磨石隔板 c 美肌水磨石隔板.


校核	设计	制图

水磨石水泥隔板淋浴间 (一)


分类号	1.3.111
页	25




正视图





a ~ a



水踏板



平面图




镀锌钢板

注: 1. 隔板详见第30页, 安装节点详见第31页。


2. 隔板分三种适用材料说明: a. 水泥隔板, b. 黄砂水磨石隔板。

c. 水泥水磨石隔板。


校核	设计	制图	水磨石, 水泥隔板排水沟(二)	分类号	LJ III
				页	27




立面图





平面图




a-a



柜底板




肥皂盒




注:


- 1 隔板详见第30页, 安装节点详见第31页。
- 2 隔板分三种选同时需注明: a 水垢隔板, b 普通水磨石隔板, c 美家水磨石隔板。




正面图



a ~ a




踏板



平面图



1



2

注：1. 隔板详见第30页，安装节点详见第31页。

2. 隔板分三种选用时需注明：a 水泥隔板，b 青瓷水磨石隔板，

c 美术水磨石隔板。

校核	12	水磨石、水磨石板淋浴间 (四)	分册号	111
设计	12		页	29
制图	12			

1230	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	B-7
900	900	900	900	860	1160	1160	
1230							
1830	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	B-13	B-14
150	400	370	1460	1460	500	370	330
1830							



中層20×80×50
底層20×80



注：牆板厚度均為40。

20表示中層有隔板處先牆表示單層牆，×表示中3由。


3水層正隔板做法：12水層口至15厚13水層和長時：10厚再抹

4水層隔板做法：12中層口至10厚200厚石混凝土中層20厚再抹12水層口至長時等。次做法。
內配筋：牆厚在600以下時間隔筋為Φ6，100，隔間筋為Φ4@150
間隔在600以上時間隔筋為Φ6，150

校	核	20
圖	冊	5


重慶市建築工程設計院

分類號 LJ 111




A 丁字搭接

B 转角搭接



C 十字槽接

D 靠牆搭接




联接件 A


附件 B

注: 木門刷調合漆二度, 鐵件刷防銹漆一度, 調合漆二度, 顏色自注。


校核	王	水磨石水泥隔块 节桌安装详图	页	31
绘图	王			



1-1 剖面



2-2 剖面



平面


附注:

1. 本图厕所平面为示意图, 大便器位置详建筑图。
2. 厕所地坪找坡层地坪铺20, 另做20滴水坡。
3. 厕所地面面层 1:2 水泥砂浆加防水剂抹光要求表面光滑。


技 术 制	技 术 计 图	李行忠
-------------	------------------	-----

厕所地面做法详图


分类号	LJ III
页	33



剖面 1-1



剖面 2-2



平面

附注:

- 1 卫生器具及管件用料由设备设计者选定。
- 2 平面为反方向布置时可参考本图施工。
- 3 后设澡盆时对准实际排水口标高高度浴盆底平面范围由120厘米时，中填1:10水泥石灰炉渣找平后铺20厘米坐浆稳住盆。
- 4 浴盆有带托脚及挡板的，如不带托脚挡扳时可按本图方法安装。
- 5 卫生间如不靠外墙时须设通风口，通风口位置按具体设计为准。

板	抹	抹
底	计	抹
制	图	抹

小三件卫生间 (一)

分类号	LJ11
页	34

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/636051150053010224>