

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

- 1、在关系模式中，关系的主键是指_____。
- A. 不能为外键的一组属性 B. 第一个属性
C. 不为空值的一组属性 D. 能唯一确定元组的最小属性集

【答案】：D

- 2、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是_____。
- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

- 3、Word 2000 中，在没有自动添加编号的状态下，单击 " 格式 " 工具栏的 " 编号 " 按钮，_____自动添加编号。
- A. 可在所有段落前
B. 可在所有行前
C. 仅在插入点所在的段落后的新增段落前
D. 可在插入点所在段落和以后新增的段落前

【答案】：B

4、各种不同类型的扫描仪都是基于_____原理设计的。

- A. 模数转换
- B. 数模转换
- C. 光电转换
- D. 机电转换

【答案】：C

5、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

- A. 硬盘
- B. BIOSROM
- C. RAM
- D. CPU

【答案】：B

6、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】：C

7、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

8、 Word2000 具有分栏功能，下列关于分栏的叙述，正确的是_____。

- A. 最多可以分 4 栏
- B. 各栏之间不能加分隔线
- C. 各栏的宽度可以不同
- D. 各栏之间的间距是固定的

【答案】：C

9、若一分钟、双声道、8 位量化位数的声音，未压缩时数据量是 9.2MB，则此声音的采样频率约为_____。

A、10 kHz B、20 kHz C、80 kHz D、160 kHz

【答案】：C

10、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

A. 都可以使用双绞线
B. 网络拓扑结构相同
C. 传输的信息帧格式相同
D. 使用的网卡相同

【答案】：B

11、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
B. 程序只能用高级语言编写
C. 算法和程序是一一对应的
D. 算法就是程序

【答案】：A

12、 磁盘碎片整理程序的主要作用是

A. 延长磁盘的使用寿命
B. 使磁盘中的坏扇区可以重新使用
C. 清除磁盘中不需要的文件，以获得更多的存储空间
D. 整理磁盘中一些分散的、不连续的扇区空间，以提高磁盘的读写速度

【答案】：D

13、下面关于液晶显示器的叙述中，错误的是_____

- A. 它的英文缩写是 LCD
- B. 它的工作电压低，功耗小
- C. 它几乎没有辐射
- D. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显示卡

【答案】： D

14、 用一个字节表示无符号整数，能表示的最大十进制整数是

- A. 127
- B. 128
- C. 255
- D. 256

【答案】： C

15、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】： B

16、广域网的包交换机上所连计算机的地址用两段式层次地址表示。某计算机的地址为[3,5]，表示_____上的计算机。

- A. 连接到 3 号包交换机端口 5
- B. 连接到 5 号包交换机端口 3
- C. 连接到 5 号包交换机端口 8
- D. 连接到 15 号包交换机端口 3

【答案】： A

17、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是_____。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX

C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器

D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】：D

18、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

19、在 Excel 2003 中，在 A10 单元格中输入公式：=SUM(A1:B2, A2:B3)，其作用是

- A. 求 A1、B2、A2、B3 共 4 个单元格数值之和
- B. 求 A1、B1、A2、B2、A2、B2、A3、B3 共 8 个单元格数值之和
- C. 求 A1、B1、A2、B2、A3、B3 共 6 个单元格数值之和
- D. 求 A2、B2 单元格数值之和

【答案】： B

20、在关系系统中，对应关系二维表的主键必须是_____。

- A 第一个属性或属性组
- B 不能为空值的一组属性
- C 能唯一确定元组的一组属性
- D 具有字符值的属性组

【答案】： C

21、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】： D

22、下列关于 MIDI 的叙述，错误的是

- A. MIDI 既能表示乐曲，也能表示歌曲
- B. 与高保真的波形声音相比，MIDI 在音质方面还有一些差距
- C. 与波形声音相比，MIDI 更易于编辑修改

D. 表示同一首音乐时，MIDI 数据量比波形声音要少得多

【答案】：A

23、同一台计算机的下列存储器中，_____存取时间最短。

A. RAM B. ROM C. Cache D. FlashROM

【答案】：C

24、下列 4 个不同进制的无符号整数，数值最大的是_____。

A. (11001011)₂ B. (257)₈ C. (217)₁₀ D. (C3)₁₆

【答案】：C

25、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

A. 星型
B. 总线型
C. 环型
D. 网状型

【答案】：A

26、下列软件中，能够用来阅读 PDF 文件的是_____。

A. AcrobatReader B. Word C. Excel D. Frontpage

【答案】：A

27、银行使用计算机和网络实现个人存款业务的通存通兑，这属于计算机在_____方面的应用。

A. 辅助设计
B. 科学计算
C. 数据处理
D. 自动控制

【答案】：C

28、计算机硬件往往分为主机与外设两大部分，下列存储器设备中_____属于主机部分。

- A. 硬盘存储器 B. 软盘存储器 C. 内存储器 D. 光盘存储器

【答案】：C

29、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，_____转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
B. 7200 转/分
C. 4500 转/分
D. 3000 转/分

【答案】：A

30、下列关于微处理器的叙述，错误的是

- A. Core i3/i5/i7 系列是 32 位微处理器
B. Core i5 微处理器有多个内核
C. Intel 公司的微处理器主流芯片有奔腾、酷睿、赛扬和凌动等四大系列
D. 凌动系列微处理器大多用于上网本或移动终端设备

【答案】：A

31、在网上进行银行卡支付时，常常在屏幕上弹出一个动态"软键盘"，让用户输入银行帐户密码，其最主要的目的是_____。

- A. 方便用户操作 B. 防止"木马"盗取用户输入的信息 C. 提高软件的运行速度 D. 为了查杀“木马”病毒

【答案】：B

32、给局域网分类的方法很多，下列_____是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网 B. 星型网和总线网 C. 以太网和 FDDI 网 D. 高速网和低速网

【答案】：B

33、在数据库系统中，位于用户程序和数据库之间的一层数据管理软件是_____。

- A. BIOS
- B. DBMS
- C. DBS
- D. CAD

【答案】： B

34、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机 B. 激光打印机 C. 针式打印机 D. 热喷墨打印机

【答案】： C

35、下列关于 Word 页码的叙述，错误的是

- A. 页码可以设置在页面的纵向两侧 B. 可以直接删除指定页码
C. 可以设置起始页码 D. 可以设置首页不显示页码

【答案】： B

36、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下_____不是必须的。

- A. 无线接入点（AP）
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

【答案】： D

37、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

38、_____可以确保含有程序和数据的存储介质在使用过程中不感染病毒。

- A. 对软盘写保护
- B. 对硬盘使用杀病毒软件
- C. 对软盘使用杀病毒软件
- D. 对计算机加防病毒卡

【答案】：A

39、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是_____。

AIC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡 B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡 C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡 D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】：D

40、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

- A. 下行流传输速率高于上行流
- B. 上网时无法打电话
- C. 传输速率高达 1Gb/s
- D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】：A

41、Word 2003 中，若要在插入和改写状态之间切换，可以按键。

A、 End B、 Esc C、 Home D、 Insert

【答案】： D

42、下列关于集成电路的说法中，错误的是_____。

- A. 集成电路是现代信息产业的基础之一
- B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成
- C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高
- D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关

【答案】：D

43、在 Excel 2003 中，当用户输入的文本大于单元格的宽度时，_____。

- A. 即使右边的单元格为空，仍然只在本单元格内显示文本的前半部分
- B. 若右边的单元格为空，则跨列显示
- C. 若右边的单元格不空，则显示“#####”
- D. 若右边的单元格不空，则显示“ERROR!”

【答案】：B

44、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz，量化精度为 16 位，数据压缩比为 2，那么每秒钟数字语音的数据量是_____。

A16kBB8KbC2kBD1kB

【答案】：A

45、下列关于数字声音重建过程三个步骤的叙述，正确的是_____。

- A. 解码、插值、模数转换
- B. 解码、插值、数模转换
- C. 解码、数模转换、插值
- D. 解码、模数转换、插值

【答案】：C

46、下列关于芯片组的叙述，错误的是

- A. CPU 型号的选择与芯片组无关
- B. 芯片组实现了 PC 机总线的功能
- C. 主板上所能安装的内存类型由芯片组决定

D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】： A

47、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

A. EndB. HomeC. CtrlD. NumLock

【答案】：B

48、语言处理程序的作用是把高级语言程序转换成可在计算机上直接执行的程序。下面不属于语言处理程序的是_____。

A 汇编程序 B 解释程序 C 编译程序 D 监控程序

【答案】：D

49、微波是一种具有极高频率的电磁波，其在空气中的传播速度接近

A. 光速 B. 低音速 C. 声速

D. 超音速

【答案】：A

50、在 Excel 2000 中，数据能够以图形方式显示在图表中，图表与生成它们的工作表数据相链接。当修改工作表数据时，图表会_____。

A. 全部更新 B. 部分更新 C. 不更新 D. 视情况而定

【答案】：A

51、下列不同数制的数中，最小的是_____。

A、10100101B B、59H

C、76Q D、82D

【答案】：C

52、在 PowerPoint 2003 演示文稿中，超级链接所链接的目标不能是_____。

A、另一个演示文稿 B、同一演示文稿的某一张幻灯片

C、其它应用程序的文档

D、幻灯片中的某个对象

【答案】：D

53、在由许多网络互连而成的庞大的计算机网络中，为了实现计算机相互通信，必须为每一台计算机分配一个惟一的 IP 地址。如果 IP 地址的主机号部分每一位均为 0，则该 IP 地址是指_____。

- A. 因特网的主服务器
- B. 因特网某一子网的服务器地址
- C. 该主机所在的物理网络本身
- D. 备用的主机地址

【答案】：C

54、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列_____的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

【答案】：D

55、下列不属于数字通信系统性能指标的是_____

- A. 信道带宽
- B. 数据传输速率
- C. 误码率
- D. 通信距离

【答案】：D

- 56、A. Cache 和内存一样按地址访问
- B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本
- C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快
- D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】：A

57、在 Word 2003 中，下列关于页眉和页脚的叙述，错误的是

- 。
- A、将“奇偶也不同”复选框选中，可在文档的奇、偶页中插入不同的页眉和页脚
 - B、可以向页眉和页脚中插入图片
 - C、可以调整页眉和页脚距边界的距离
 - D、页码只能插入到页眉和页脚处

【答案】： D

58、在 Windows 中设置用户密码时，下列密码强度最高的是

- A. 837723
- B. mimal2
- C. QWERTY
- D. Z\$Ma34

【答案】： D

59、下列关于算法的叙述，正确的是

- A、算法的每一步操作必须有确切的含义，不允许有二义性
- B、算法具有不确定性，一般程序可以对应多重算法
- C、有些算法具有无穷性，它可以被计算机永远地执行下去
- D、算法必须有输入，但可以没有输出

【答案】： A

60、扫描仪的性能指标一般不包含_____。

- A. 分辨率
- B. 色彩位数
- C. 刷新频率
- D. 扫描幅面

【答案】： C

61、在 Word

2003 中，可以利用“组合”功能将多个对象组合成一个整体，以便作为一个对象来进行操作。下列关于组合功能的叙述，错误的是_____。

- A. 可以同时更改组合中所有对象的属性
- B. 可以对组合对象进行翻转、旋转、调整大小及缩放等操作
- C. 可以随时取消对象的组合
- D. 组合后，不可以单独选取组合中任一对象

【答案】： D

62、在 Excel 2000 中，下列关于工作表被删除后的叙述，正确的是_____。

- A. 工作表保存在内存中，只是没有显示
- B. 工作表被删除，且不能用“撤销”来恢复
- C. 工作表中的数据全部被删除，但是能用“撤销”来恢复
- D. 工作表放入了回收站，仍可恢复

【答案】： B

63、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

【答案】： D

64、以下关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是_____

- A. 信息可以多次擦写
- B. 不可以写，只能读
- C. 只可以写 1000 多次，但读的次数不限定
- D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】： D

65、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的

- A. 版权
- B. 使用权
- C. 修改权
- D. 拷贝权

【答案】： B

66、下列关于 PC 机 CPU 的叙述，错误的是_____。

A.

CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，担负着运行系统软件和应用软件的任务

- B. CPU 中包含若干寄存器，可以用来临时存放数据
- C. 所有 PC 机的 CPU 都具有相同的机器指令
- D. CPU 直接与内存储器连接，它所执行的指令及处理的数据都来自内存

【答案】： C

67、下列关于超文本的叙述，错误的是_____。

- A、超文本是一项信息管理技术，也是一种电子文献形式
- B、超文本采用线性结构组织信息
- C、超媒体也可认为是一种超文本
- D、超文本属于丰富格式文本

【答案】： B

68、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】： D

69、由 R、G、B 三个位平面组成的彩色图像，若三个位平面中的像素位数分别为 5,5,5，则不同颜色像素的最大数目为_____个

- A. 2 的 15 次方
- B. 2 的 125 次方
- C. 15
- D. 125

【答案】： A

70、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】：C

71、程序与算法相比，可以不满足下列_____特性。

- A. 每一步操作都是可执行的(能行性)
- B. 至少产生一个输出量（包括参量状态的改变）
- C. 在执行了有穷步的操作后终止（有穷性）
- D. 每一步操作必须有确切的定义（确定性）

【答案】：C

72、硬盘的平均存取时间由_____决定

- A. 数据所在扇区转到磁头下所需的时间
- B. 磁头移动到数据所在磁道所需的平均时间
- C. 硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率
- D. 硬盘转动一周所需的时间

【答案】：C

73、在 Word 2003 中，新建一个 Word 文档，文档第一行内容是“信息技术(IT)”。若保存时采用默认文件名，则该文档的文件名是_____。

- A. doc1.doc
- B. 文档 1.doc
- C. 信息技术.doc
- D. 信息技术 (IT) .doc

【答案】：C

74、下列关于关系数据模型的叙述，错误的是

- A. 关系中的每一行称为一个元组，其顺序可以任意交换

- B. 关系中的每一列称为一个属性，其顺序可以任意交换
- C. 主键用来惟一区分二维表中不同的列
- D. 主键可以由一个或多个属性组成

【答案】：C

75、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选_____作为程序设计语言。

A. FORTRAN B. PASCAL C. Java D. C++

【答案】：A

76、在 Windows 中，下列关于“任务栏”的叙述，错误的是_____。

- A. 可以将任务栏设置为自动隐藏 B. 可以移动任务栏
C. 通过任务栏上的按钮，可以实现窗口之间的切换。
D. 在任务栏上，只显示当前活动窗口名

【答案】：D

77、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】：B

78、计算机采用二进制与_____无关。

- A、运算规则简单 B、可用多重方式进行数据压缩
C、易于物理实现 D、便于人们阅读

【答案】：C

79、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

A. 3 B. 6 C. 8 D. 9

【答案】：C

80、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

A. 十进制数 63.1 B. 二进制数 111111.101 C. 八进制数 77.1 D. 十六进制数 3F.1

【答案】：D

81、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】：A

82、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是_____。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

【答案】：B

83、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括_____。

- A. cn
- B. com
- C. edu
- D. usa

【答案】：D

84、以下所列软件中，不是数据库管理系统软件的是_____。

- A. ORACLE
- B. SQLServer
- C. Excel
- D. Access

【答案】：C

85、在 Word 2000 文档编辑区中，把光标定位在某一字符处连续单击鼠标左键 3 次，将选取该字符所在的_____。

- A. 一个词
- B. 一个句子
- C. 一行
- D. 一个段落

【答案】：D

86、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜

、体积小

【答案】：D

87、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用_____程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】： B

88、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】： D

89、在 Word 2003 中，下列关于脚注、尾注和批注的叙述，错误的是

- A. 脚注、尾注和批注都可通过执行“插入”菜单的相应命令实现
- B. 通常尾注位于页面底端，脚注位于文档结尾
- C. 通常批注位于页面右侧，供读者参考
- D. 脚注、尾注均可修改字体大小

【答案】： B

90、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现在它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是_____。

- A. 高速缓存（Cache）的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

【答案】： D

91、PC 机中存放基本输入/输出系统(BIOS)的器件是
A. RAM B. ROM C. 硬盘 D. 寄存器

【答案】： B

92、软件的特性不包括_____。
A. 不可见性 B. 脆弱性 C. 磨损性 D. 有限责任性

【答案】： C

93、在 Word 2003 中，选定文档的非最后一位，进行有效分栏操作后，必须在_____视图中才能看到分栏的效果。
A、普通 B、页面 C、大纲 D、Web 版式

【答案】： B

94、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是_____。
A. 输入设备 B. 输出设备 C. 存储器 D. CPU

【答案】： D

95、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。
A. 多用户处理
B. 多任务处理
C. 实时处理
D. 分布处理

【答案】： B

96、下列关于串行接口的叙述，正确的是
A. 只有慢速设备才使用串行接口
B. 串行接口只能一位一位地顺序传输数据
C. 串行接口只能连接一个外设

D. 串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】： B

97、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____ 可以从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

【答案】： B

98、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类，下列软件中全部属于通用应用软件的是_____。

- A. WPS、 Windows 、 Word
- B. PowerPoint 、 MSN 、 UNIX
- C. ALGOL 、 Photoshop 、 FORTRON
- D. PowerPoint 、 Photoshop、 Word

【答案】： D

99、几年前 PC 机许多显卡使用 AGP 接口，但目前越来越多的显卡开始采用性能更好的_____ 接口。

APCI-Ex16BPCI-Ex1DUSB

【答案】： A

100、由于工作过程中断电或突然“死机”，计算机重新启动后_____ 存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

101、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】：C

102、下列关于集成电路的叙述，正确的是_____。

- A、集成电路的集成度将永远符合 Moore 定律
- B、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺寸，通常尺寸越小，速度越快
- C、集成电路是 20 世纪的重大发明之一，在此基础之上出现了世界上第一台电子计算机
- D、集成电路是在金属基片上制作而成的

【答案】：B

103、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

- A1, 2 B2, 1 C1, 不限 D 不限, 2

【答案】：A

104、下列关于路由器的叙述，正确的是_____。

- A、网络中的路由器可不分配 IP 地址
- B、网络中的路由器不能有 IP 地址
- C、网络中的路由器应分配两个以上的 IP 地址
- D、网络中的路由器只能分配一个 IP 地址

【答案】：C

105、当 PowerPoint 程序运行时，它与 Windows 操作系统之间的关系是_____。

- A. 前者 (PowerPoint) 调用后者 (Windows) 的功能
- B. 后者调用前者的功能
- C. 两者互相调用
- D. 不能互相调用，各自独立运行

【答案】： A

106、关于基本输入输出系统 (BIOS) 及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是_____。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失
- B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序
- C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能
- D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】： B

107、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分_____。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】： B

108、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

109、 TCP/IP 协议中用于实现网络主机域名到 IP 地址映射的是

- A. DNS
- B. HTTP
- C. RARP
- D.

SMTP

【答案】：A

110、一幅分辨率为 240×320 的 24 位真彩色图像，所占用的存储空间为

- A. 225KB B. 225MB C. 1800KB D. 1800MB

【答案】：A

111、下列关于 Windows 文件或文件夹搜索操作的叙述，正确的是_____。

- A. 只能按名称、修改日期或文件类型搜索
- B. 不能对搜索到的文件或文件夹进行拷贝或删除
- C. 只能在“开始”菜单中找到搜索功能
- D. 可搜索到在两个指定日期之前创建或修改的文件或文件夹

【答案】：D

112、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于_____。

- A. 动画 B. 音频 C. 视频 D. 图像

【答案】：B

113、在计算机加电启动过程中，下列程序的执行顺序是_____。

①引导程序 ②操作系统 ③POST 程序 ④自举装入程序

- A、③②①④ B、③④①② C、④①③② D、④③②①

【答案】：B

114、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下_____不是必须的。

- A. 无线接入点 (AP)
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

【答案】：D

115、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中，不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

【答案】：D

116、在计算机的软件分类中，应用软件和系统软件的相互关系是_____。

- A. 前者以后者为基础
- B. 后者以前者为基础
- C. 每一类都不以另一方为基础
- D. 每一类都以另一方为基础

【答案】：A

117、在 Excel 2003 中，下列可以实现“根据得分判断成绩是否及格（成绩 ≥ 60 为及格）”功能的公式是

- A. =IF(B2 ≥ 60 ,"及格","不及格")
- B. =IF(B2 ≥ 60 ,及格,不及格)
- C. =IF(B2 < 60 ,不及格,及格)
- D. =IF(B2 < 60 ,"不及格","及格")

【答案】：D

118、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是_____。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】： D

119、以下关于 Windows（中文版）文件管理的叙述中，错误的是_____。

- A. 文件夹的名字可以用英文或中文
- B. 文件的属性若是“系统”，则表示该文件与操作系统有关
- C. 根文件夹（根目录）中只能存放文件夹，不能存放文件
- D. 子文件夹中既可以存放文件，也可以存放文件夹，从而构成树型的目录结构

【答案】： C

120、 计算机系统安全是当前计算机界的热门话题。实现计算机系统安全的核心是_____。

- A. 硬件系统的安全性
- B. 操作系统的安全性
- C. 语言处理系统的安全性
- D. 应用软件的安全性

【答案】： B

121、在 Excel 2003 中，选定相应的单元格区域，在状态栏上可以看到该单元格区域中的_____。

- A. 注释
- B. 引用
- C. 数值之和
- D. 行列标志

【答案】： C

122、下列关于分组交换机的叙述，错误的是_____。

- A. 分组交换机有多个输出端口，每个端口连接到不同的网络
- B. 分组交换机根据内部的转发表决定数据的输出端口

- C. 转发表是网络管理员根据网络的连接情况预先输入的
- D. 数据包在转发时，会在缓冲区中排队，从而产生一定的延时

【答案】： C

123、在 Word 中，如果要为相邻两页设置不同的页面方向(横向或纵向)，须在它们之间插入

- A. 分栏符
- B. 分节符
- C. 分页符
- D. 换行符

【答案】： B

124、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】： D

125、41. 在 Word 2003 中，不选择文本直接进行分栏操作，显示分栏效果的是_____。

- A. 文档中的全部段落
- B. 插入点所在的行
- C. 插入点所在的段落
- D. 无分栏效果

【答案】： A

126、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

- A. 011
- B. 100
- C. 101
- D. 110

【答案】： D

127、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】： D

128、下列关于算法的叙述，错误的是_____。

- A. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- B. 有些无法用算法表示的问题，可以用功能强大的计算机来解决
- C. 伪代码、流程图以及程序设计语言都可以用来描述算法
- D. 同一个问题可以设计不同的算法来解决

【答案】： B

129、 在某种进制的运算规则下，若 $5 \times 8 = 28$ ，则 $6 \times 7 =$

- A. 210
- B. 2A
- C. 2B
- D. 52

【答案】： B

130、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

131、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现为它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是

_____。

- A. 高速缓存 (Cache) 的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

【答案】： D

132、下列存储器按读写速度由高到低排列，正确的是_____。

- A. RAM、cache、硬盘、光盘 B. cache、RAM、硬盘、光盘
C. RAM、硬盘、cache、光盘 D. cache、RAM、光盘、硬盘

【答案】：B

133、交换式以太网以以太网交换机为中心构成。交换式以太网是_____拓扑结构的网络。

- A、环形 B、总线型 C、星型 D、树型

【答案】：C

134、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列_____选项。

- A. 字/秒 B. 比特/秒 C. 千比特/秒 D. 兆比特/秒

【答案】：A

135、在下列存储器中，用于存储显示屏上图像信息的是_____。

- A. ROM B. CACHE C. 外存 D. 显示存储器

【答案】：D

136、执行 Word 2003 中“插入”菜单中的“图片”命令，不可以插入_____。

- A、公式 B、剪贴画 C、艺术字 D、自选图形

【答案】：A

137、在 Windows 操作系统中，不能由用户指定的文件属性是_____。

- A. 系统 B. 只读 C. 隐藏 D. 存档

【答案】：A

138、在 PC 机中，CPU 的时钟信号由_____提供。

- A. 芯片组 B. CPU 芯片 C. 主板电源 D. 电池

【答案】：A

139、虚拟存储技术是将_____上的一部分作为内存来使用。

- A. 硬盘 B. 缓存
C. 光盘 D. 内存条

【答案】：A

140、超文本（超媒体）由许多节点和超链组成。下列关于节点和超链的叙述，错误的是_____。

- A. 把节点互相联系起来的是超链
B. 超链的目的地可以是一段声音或视频
C. 节点可以是文字，也可以是图片
D. 超链的起点只能是节点中的某个句子

【答案】：D

141、下列_____不是用于制作计算机动画的软件。

- A. 3DStudioMAX B. MAYA C. CoolEdit D. AdobeFLASH

【答案】：C

142、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
B. 十进制数 65
C. 八进制数 77
D. 十六进制数 45

【答案】：C

143、在某进制的运算中 $4*5=14$ ，则根据这一运算规则， $5*7=$ _____。

- A. 3A B. 35 C. 29 D.

【答案】：D

144、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】：B

145、像素深度为4的灰度图像可呈现的不同亮度的数目是

- A. 4
- B. 16
- C. 256
- D. 4096

【答案】：B

146、下列关于液晶显示器的叙述，正确的是

- A. 它与CRT显示器不同，不需要使用显示卡
- B. 显示画面的亮度取决于液晶自身的亮度
- C. 响应时间越长越好
- D. 显示方式有反射型、透射型及反射透射结合型等

【答案】：D

147、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】：B

148、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

149、CPU 通过_____与内存进行数据的交换。

- A. 算术逻辑部件
- B. 指令预取部件
- C. 前端总线
- D. 地址转换部件

【答案】： C

150、下列网络应用中,采用对等模式工作的是_____。

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】： C

151、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】： D

152、以下关于 IP 地址的叙述中，错误的是_____。

- A. 正在上网 (online) 的每一台计算机都有一个 IP 地址
- B. 现在广泛使用的 IPv4 协议规定 IP 地址使用 32 个二进制位表示
- C. IPv4 规定的 IP 地址快要用完了，取而代之的将是 64 位的 IPv5
- D. IP 地址是计算机的逻辑地址，每台计算机还有各自的物理地址

【答案】： C

153、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A. 服务器/工作站
- B. 16 位/32 位/64 位计算机
- C. 小型机/大型机/巨型机
- D. 专用机/通用机

【答案】： B

154、在 Windows 中，撤销最近一次操作，可以使用的组合键_____。

- A. Alt+Q
- B. Alt+Z
- C. Ctrl+Q
- D. Ctrl+Z

【答案】： D

155、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】： C

156、根据 Windows 的文件命名规则，下列字符串合法的文件名是_____。

- A. #CON@. BAT
- B. #ASK|. SBC
- C. #ADC*. FNT
- D. SAQ/. TXT

【答案】： A

157、在 Word 2000 中，删除一个段落标记后，前后两段文字将合并成一个段落，此段落内容所采用的格式是_____。

- A. 前一段落的格式
- B. 后一段落的格式
- C. 格式没有变化
- D. 与前一段落格式无关

【答案】： A

158、下列关于网络信息安全的叙述，错误的是_____。

- A. 身份鉴别建立在访问控制基础之上。
- B. 访问控制的任务就是对系统内每个文件或资源规定各个用户对它的的操作权。
- C. 密码、IC 卡、指纹、声音、数字签名等都可用于身份鉴别。
- D. 防火墙既可以是软件也可以是硬件。

【答案】：A

159、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】：D

160、从逻辑功能上讲，计算机硬件系统中最核心的部件是_____。

- A. 内存储器
- B. 中央处理器
- C. 外存储器
- D. I/O 设备

【答案】：B

161、Moore 定律认为，单块集成电路的_____平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸
- B. 线宽
- C. 工作速度
- D. 集成度

【答案】：D

162、微软 Office 软件包中不包含_____。

- A. Photoshop
- B. PowerPoint
- C. Excel
- D. Word

【答案】：A

163、扫描仪是常用的输入设备，在扫描仪的性能指标中不包括_____

- A. 扫描仪的分辨率
- B. 扫描仪的色彩位数
- C. 扫描仪的扫描幅面
- D. 扫描仪的结构

【答案】：D

164、当 Word 系统启动后，总是带一个新的文档，该文档名默认为

。

- A. 文档 B. 文档 1 C. Book1 D. 空白

【答案】： B

165、下列光盘存储器中，可对盘片上写入的信息进行改写的是

_____。

- A. CD-RWB. CD-RC. CD-ROMD. DVD-ROM

【答案】： A

166、题 61-1 表是 Student 表，对其执行 SQL 语句后，可得到题 61-2 表的结果。下列能完成此操作的 SQL

语句是

题 61-1 表

题 61-2 表

- A. Select SNO, SNAME From Student
B. Select SNO, SNAME From Student Where Sex= '男'
C. Select * From Student Where Sex= '男'
D. Select * From Student

【答案】： B

167、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
B. 算法与程序是一一对应的
C. 算法是程序的简化
D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】： D

168、

有三个关系 student、sc 和 result 如下所示，由关系 student 和 sc 得到关系 result 的操作是

student

Sno	Sname
001	张三
002	李四
003	王五

sc

Sno	Cno	Grade
001	1	95
002	2	80
002	2	75

result

Sno	Sname	Cno	Grade
001	张三	1	95
002	李四	2	80
002	李四	2	75

A. 并 B. 差 C. 交 D. 连接

【答案】： D

169、Moore 定律认为，单块集成电路的_____平均每 18~24 个月翻一番。

A. 芯片尺寸 B. 线宽 C. 工作速度 D. 集成度

【答案】： D

170、 下列关于 IP 地址的叙述，错误的是

- A. IP 地址是主机的逻辑地址，每台主机还有各自的物理地址
- B. 对于家庭用户，ISP 通常是动态分配 IP 地址
- C. 每台主机只能有一个 IP 地址
- D. 一个 IP 地址可以对应多个域名

【答案】：C

171、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】： B

172、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是_____。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】： D

173、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示。

- A. \vee
- B. \wedge
- C. $-$
- D. \cdot

【答案】： A

174、下面关于程序设计语言的说法，错误的是_____。

- A. FORTRAN 语言是一种用于数值计算的面向过程的程序设计语言
- B. Java 是面向对象用于网络环境编程的程序设计语言
- C. C 语言所编写的程序，可移植性好
- D. C++是 C 语言的发展，但与 C 语言不兼容

【答案】： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/63611142225010125>