

# 2024年甘肃林业职业技术学院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、病理检查一小儿肺脏切面时，两肺各叶均有大小不等的实变病灶，而且下叶为重呈灰白色或灰黄色，病灶边界不清，其病变应属于（ ）。

- A. 不典型肺炎
- B. 大叶性肺炎
- C. 小叶性肺炎
- D. 干酪样肺炎
- E. 病毒性肺炎

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、股骨转子间骨折与股骨颈骨折临床主要不同点是（ ）。

- A. 肢体明显短缩
- B. 功能严重丧失
- C. 肿胀不明显
- D. 骨摩擦音、骨擦感不明显
- E. 远端骨折段处于极度外旋位

【正确答案】

E

【答案解析】

股骨颈骨折和股骨转子间骨折都是位于股骨上端的骨折，骨折后骨折远端受附着于大转子的臀中、小肌和臀大肌的牵拉和附着于小转子的髂腰肌和内收肌的牵拉，发生内收外旋畸形，但股骨颈属囊内骨折，外旋一般在 $45^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 之间，而转子间骨折可达 $90^{\circ}$ ，外旋角度不同是两者临床表现的主要不同点。

3、凡血袋有下述情形之一的，一律不得发出，除了（ ）。

- A. 没有说明书
- B. 过期
- C. 血袋有破损、漏血
- D. 标签破损、字迹不清
- E. 血液中有明显凝块

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

4、哪项是胎儿宫内窒息的早期表现？（ ）

- A. 胎动减少
- B. 胎心增快
- C. 胎心减慢
- D. 羊水污染
- E. 羊水减少

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

5、心肌梗死患者心脏破裂最常见部位是（ ）。

- A. 左房游离壁
- B. 右房游离壁
- C. 室间隔
- D. 左室游离壁
- E. 右室游离壁

『正确答案』

D

『答案解析』

心肌梗死后心脏破裂少见，常在超病1周内出现，多为左心室游离壁破裂，造成心包积血，引起急性心脏压塞而猝死。偶为室间隔破裂造成穿孔，在胸骨左缘第3~4肋间出现响亮的收缩期杂音，常伴有震颤，可引起心力衰竭和休克而在数日内死亡。

6、蛋白质合成后经化学修饰的氨基酸为（ ）。

- A. 丝氨酸
- B. 酪氨酸
- C. 半胱氨酸
- D. 羟脯氨酸
- E. 蛋(甲硫)氨酸

『正确答案』

D

『答案解析』

蛋白质中羟脯氨酸是合成后由脯氨酸残基经羟化修饰而来的。羟脯氨酸不属有遗传密码子的20种氨基酸。故本题答案为D项。

7、下述哪一种病变不属于机化？（ ）

- A. 大叶性肺炎合并肺肉质变
- B. 坏死组织由肉芽组织取代
- C. 闭塞性心包炎
- D. 脾梗死瘢痕灶
- E. 疔破溃后由周围组织修补

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

8、乳腺癌皮肤出现“橘皮样”改变的机制是（ ）。

- A. 癌肿侵犯乳管使其收缩
- B. 癌肿侵犯Cooper韧带使其收缩
- C. 癌细胞堵塞皮下淋巴管使淋巴回流障碍
- D. 侵犯局部皮肤
- E. 癌肿使皮下脂肪变性

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

9、DIC应用肝素治疗的主要作用是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/637016133164006044>