

N2 及以下护理人员理论知识习题库

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、患者头部外伤 1 个月后,出现头痛、呕吐,检查发现视神经盘水肿,首先怀疑的诊 断是 ()

- A、脑脓肿
- B、血管性头痛
- C、慢性硬脑膜下血肿
- D、脑震荡后遗症
- E、颅骨骨折

正确答案: C

2、当患者发生室颤时,首选的抢救措施是 ()

- A、开放静脉
- B、开放呼吸道
- C、胸外心脏按压
- D、气管插管
- E、电除颤

正确答案: E

3、X 线钡餐检查前应禁食 ()

- A、12 小时
- B、8 小时
- C、24 小时
- D、10 小时
- E、6 小时

正确答案: A

4、心跳骤停后,心肌细胞因缺血而发生不可 逆性损害的时间是 ()

- A、大于 60 分钟
- B、30~60 分钟
- C、20~30 分钟
- D、4~6 分钟
- E、10~20 分钟

正确答案: E

5、属于常染色体异常的疾病是 ()

- A、唐氏综合征
- B、白化病

- C、苯丙酮尿症
- D、舞蹈病
- E、血友病

正确答案：A

6、正常新生儿出生第1天应处于的最适宜中性温度是（ ）

- A、32℃
- B、30℃
- C、36℃
- D、34℃
- E、28℃

正确答案：D

7、引起继发性腹膜炎最多见的常驻菌群为（ ）

- A、金黄色葡萄球菌
- B、厌氧杆菌
- C、大肠杆菌
- D、不动杆菌
- E、链球菌

正确答案：C

8、妊娠早期,胎儿的红细胞生成主要来自（ ）

- A、卵黄囊
- B、脾
- C、肝
- D、骨髓
- E、羊膜

正确答案：A

9、女性尿瘘最常见的病因是（ ）

- A、妇科手术损伤及产伤
- B、输尿管结石
- C、膀胱结核
- D、生殖器治疗后
- E、长期放置子宫托

正确答案：A

10、急性胰腺炎患者血清淀粉酶开始升高的时间是发病后的（ ）

- A、3~6小时

B、12~14 小时

C、14~18 小时

D、18~24 小时

E、6~12 小时

正确答案：E

11、流行性脑脊髓膜炎的快速诊断方法是（）

A、脑脊液检查

B、影像学检查

C、免疫学检查

D、细菌学检查

E、血象

正确答案：C

12、不属于多根多处肋骨骨折的病理生理改变的是（）

A、胸膜腔负压消失

B、反常呼吸运动

C、回心血量下降

D、纵隔扑动

E、缺氧、二氧化碳潴留

正确答案：A

13、外阴上皮内癌变不包括（）

A、中度不典型增生

B、重度不典型增生

C、鳞状上皮化生

D、原位癌

E、轻度不典型增生

正确答案：C

14、患者男性,72 岁。尿频、尿不尽感 5 年余,近 1 年来有明显的排尿困难,门诊查血清 前列腺特异性抗原明显增高,该病人首先 考虑（）

A、非细菌性前列腺炎

B、前列腺癌

C、细菌性前列腺炎

D、前列腺增生

E、前列腺结核

正确答案：B

15、产妇宫颈扩张的最大加速期处于（ ）

- A、潜伏期的前端
- B、活跃期的中段
- C、潜伏期的末端
- D、活跃期的末端
- E、活跃期的前端

正确答案：B

16、平静呼吸时,每次吸入或呼出呼吸器官的气量,称为（ ）

- A、有效通气量
- B、肺泡通气量
- C、每分通气量
- D、最大通气量
- E、潮气量

正确答案：E

17、宫颈癌最常见的组织类型是（ ）

- A、鳞腺癌
- B、黏液腺癌
- C、恶性腺瘤
- D、未分化癌
- E、鳞状细胞癌

正确答案：E

18、诊断肝性脑病最有价值的实验室检测项目是（ ）

- A、血钾
- B、血氨
- C、血尿素
- D、血肌酐
- E、血钠

正确答案：B

19、肋骨骨折的特殊体征是（ ）

- A、咳嗽、呼吸时疼痛加剧
- B、局部淤斑
- C、按压肋骨有骨擦感
- D、局部疼痛
- E、局部血肿

正确答案：C

20、生殖权利的两个独立要素是指（ ）

- A、自然权利和社会权利
- B、法律权利和社会权利
- C、自然权利和法律权利
- D、行为权利和法律权利
- E、自然权利和行为权利

正确答案：A

21、流行性腮腺炎传染期（ ）

- A、从症状出现前 3 天到出现症状后 5 天
- B、从症状出现前 6 天到出现症状后 9 天
- C、从症状出现前 3 天到出现症状后 7 天
- D、从症状出现前 3 天到出现症状后 9 天
- E、从症状出现前 7 天到出现症状后 14 天

正确答案：B

22、新生儿体温调节的特点是（ ）

- A、能量储备较多
- B、以寒战等物理产热为主
- C、皮肤体表面积小, 不易散热
- D、以棕色脂肪化学产热为主
- E、体温调节中枢发育成熟

正确答案：D

23、外阴、阴道创伤的主要原因是（ ）

- A、分娩
- B、骑跨伤
- C、性交
- D、手术
- E、锐器伤

正确答案：A

24、用了 5 个结核菌素单位的 PPD 作皮试, 在 48~72 小时观察结果, 如红晕直径 22mm、硬结直径 12mm, 结果为（ ）

- A、+++
- B、++
- C、++++

D、+

E、阴性

正确答案：B

25、最易发生心源性脑缺氧综合征的心律失常是（）

A、室性期前收缩

B、预激综合征

C、三度房室传导阻滞

D、快速房颤

E、室上性心动过速

正确答案：C

26、子宫内膜的增生期是（）

A、月经周期的第5~14天

B、体内雌、孕激素水平均最低的时期

C、子宫腺体增大、上皮细胞分泌糖原的

D、月经周期的第1~4天

E、月经周期的第15~28天

正确答案：A

27、位于假骨盆后肯的是（）

A、髂后上嵴

B、第1腰椎

C、尾椎

D、第4腰椎

E、第5腰椎

正确答案：E

28、小儿生理性贫血的发生时间是（）

A、1~2个月

B、2~3个月

C、3~4周

D、2~4个月

E、1~2周

正确答案：B

29、教育者向受教育的医务人员传授医学道德规范的医学道德教育方法是（）

A、身教

- B、榜样
- C、奖惩
- D、言教
- E、引领学生进行实践

正确答案：D

30、医患关系要做到真诚相处,最主要的是 ()

- A、平等相待
- B、尽职尽责
- C、互相尊重
- D、互相信任
- E、关系和谐

正确答案：D

31、嗜铬细胞瘤的代谢特点为 ()

- A、低血压、高血糖、高代谢
- B、高血压、低血糖、高代谢
- C、高血压、低血糖、低代谢
- D、低血压、低血糖、低代谢
- E、高血压、高血糖、高代谢

正确答案：E

32、以下对发现活动性肺结核意义最大的是 ()

- A、咳嗽、咳痰
- B、结核菌素试验阳性
- C、血沉增快
- D、低热、乏力、盗汗
- E、结核患者接触史

正确答案：C

33、新生儿生理性体重下降占体重的 ()

- A、7%~20%
- B、2%~5%
- C、2%~15%
- D、3%~9%
- E、5%~10%

正确答案：D

34、引起小儿心肌炎的病原体主要是 ()

- A、病毒
- B、支原体
- C、衣原体
- D、真菌
- E、细菌

正确答案：A

35、肠结核的发病部位多位于（ ）

- A、空肠
- B、横结肠
- C、回盲部
- D、升结肠
- E、降结肠

正确答案：C

36、保留膀胱的各种手术2年内肿瘤复发率在（ ）

- A、30%以上
- B、40%以上
- C、20%以上
- D、60%以上
- E、50%以上

正确答案：E

37、属于重度勃起功能障碍的是（ ）

- A、阳痿
- B、无性高潮
- C、不射精
- D、性欲减退
- E、早泄

正确答案：A

38、基础代谢率的正常值为（ ）

- A、0
- B、 $\pm 20\%$
- C、30%
- D、 $\pm 5\%$
- E、 $\pm 10\%$

正确答案：E

39、原发性肝癌早期,下列检查中最有诊断价值的是 ()

- A、血清转氨酶
- B、癌胚抗原
- C、酸性同工铁蛋白
- D、甲胎蛋白
- E、凝血酶原

正确答案: D

40、与原发性痛经直接相关的激素是 ()

- A、前列腺素
- B、雌激素
- C、孕激素
- D、促黄体素
- E、催乳素

正确答案: A

41、引起病毒性心肌炎最常见的病毒是 ()

- A、疱疹病毒
- B、EB 病毒
- C、柯萨奇病毒
- D、流感病毒
- E、麻疹病毒

正确答案: C

42、判断心脏骤停最可靠最迅速的依据是 ()

- A、电机械分离
- B、意识丧失及大动脉搏动消失
- C、呼吸断续或停止
- D、心室颤动
- E、瞳孔散大

正确答案: B

43、无尿是指 24 小时尿量 ()

- A、<100ml
- B、<400ml
- C、<600ml
- D、0ml
- E、<200ml

正确答案：A

44、固定子宫颈正常位置的韧带是（ ）

- A、固有韧带
- B、主韧带
- C、宫骶韧带
- D、圆韧带
- E、阔韧带

正确答案：B

45、骨关节结核绝大部分继发于（ ）

- A、泌尿系统结核
- B、血液系统结核
- C、淋巴系统结核
- D、肺结核
- E、消化系统结核

正确答案：D

46、引起肾盂肾炎最多见的致病菌是（ ）

- A、葡萄球菌
- B、大肠杆菌
- C、粪链球菌
- D、变形杆菌
- E、副大肠杆菌

正确答案：B

47、慢性呼吸衰竭诱发急性呼吸困难的重要因素为（ ）

- A、过度劳累
- B、呼吸道感染
- C、长期吸烟
- D、体质虚弱
- E、精神紧张

正确答案：B

48、子宫峡部非妊娠时长度约（ ）

- A、1.0cm
- B、0.5cm
- C、2.0cm
- D、1.5cm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/637111052022010003>