

2023 年【安全员 B 证】考试内容及安全员 B 证试题

1、【多选题】《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第 17 号)第七条规定,安全生产知识考核内容包括:()等。(ACD)

A、建筑施工安全的法律法规

B、建立和落实安全生产管理制度

C、标准规范

D、建筑施工安全管理基本理论

2、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员应当()等。(ABCD)

A、遵守安全施工的强制性标准

B、遵守安全施工的规章制度和操作规程

C、正确使用安全防护用具

D、正确使用机械设备

3、【多选题】下列关于建筑施工现场职工宿舍的叙述,正确的是()。(ABCDE)

A、宿舍必须设置可开启式外窗

B、宿舍内应保证有必要的的生活空间,室内通道宽度不得小于 0.9m

C、宿舍内床铺不得超过 2 层

D、严禁使用通铺

E、宿舍临时用电宜使用安全电压,采用强电照明的宜使用限流器。

4、【多选题】下列选项中哪些是《安全生产许可证条例》所规定的企业取得安全生产许可证应当具备的条件：（ ）。（ ABD ）

A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B、安全投入符合安全生产要求

C、设置安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员

D、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格

5、【多选题】以下属于危险性较大的分部分项工程的是（ ）（ ABCD ）

A、附着升降脚手架

B、悬挑式脚手架

C、高处作业吊篮

D、卸料平台

E、临边砌体工程

6、【多选题】关于图示现场存在的主要安全隐患描述正确的是（ ）。

（ ACDE ）



A、圆盘锯锯盘防护罩缺失，未设置分料器，安全挡板

B、配电箱应平放在地面上

C、易燃材料加工场地未配置消防器材

D、锯沫渣、模板、木方等易燃材料乱堆乱放，未及时清理归堆，堵塞通道

E、工人戴遮阳帽，未戴安全帽

7、【多选题】关于施工升降机说法错误的是（ ）。（ DE ）

A、施工升降机也称外用电梯、施工电梯、附壁式升降机

B、施工升降机按导轨架的结构可分为单柱和双柱两种

C、吊笼是施工升降机运载人和物料的构件

D、施工升降机的驱动机构一般有四种

E、施工升降机的每个吊笼都有三套电气控制系统

8、【多选题】制动器的作用有（ ）（ ABD ）

A、使机构减速，并停止运动

B、阻止已停止的机构在外力的作用下发生运动

C、阻止电机运转

D、控制运动速度

9、【多选题】属于回填土下沉的原因的是（ ）。（ ABCDE ）

A、铺土超过规定厚度

B、冬季施工时有较大的冻土块

C、夯实不够遍数

D、回填基底有机杂物或落土清理不干净

E、冬期做散水、施工用水渗入垫层中，受冻膨胀

10、【多选题】建筑工地噪声主要有以下（ ）几种。（ ACD ）

A、机械性噪声

B、施工人员叫喊声

C、空气动力性噪声

D、临街面的嘈杂声

E、电磁性噪声

11、【多选题】建筑施工企业在企业资质升级和增项申请之日起前一年内有
下列情形之一的，资质许可机关不予批准（ ）。（ ABCDE ）

A、发生过较大生产安全事故的

B、隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故的

C、需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗且情节严重的

D、发生过两起以上一般生产安全事故的

E、破坏事故现场、阻碍对事故调查的

12、【多选题】建设工程施工突发事故应急预案的工作原则是（ ）。（ ABCD ）

A、安全第一，预防为主，综合治理

B、统一领导，畅通指挥

C、强化准备，平战结合

D、依靠专家，科学救援

13、【多选题】扣件式钢管脚手架搭设完成后，脚手架构配件检查验收的依据有（ ）。（ AD ）

A、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

B、《建筑施工模板安全技术规范》

C、《建筑施工木脚手架安全技术规范》

D、脚手架专项施工方案

E、临时用电专项施工方案

14、【多选题】根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，下列关于主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的说法，正确的有（ ）。（ BCE ）

A、由市级上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正

B、逾期未改正的，责令建筑施工企业停业整顿

C、造成生产安全事故的，依法暂扣或吊销安全生产考核合格证书

D、构成犯罪的，依法追究民事责任

E、构成犯罪的，依法追究刑事责任

15、【多选题】根据《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）规定，属于面部防护类劳动防护用品的有（ ）。（ CDE ）

A、安全帽

B、工作帽

C、护目镜

D、防腐型防护罩

E、防辐射型防护罩

16、【多选题】生产安全事故调查和处理应做到（ ）。（ BCDE ）

A、事故描述不清不放过

B、事故原因不查清楚不放过

C、事故责任者和从业人员未受到教育不放过

D、事故责任者未受到处理不放过

E、没有采取防范事故再发生的措施不放过

17、【多选题】生产安全事故调查和处理，应做到（ ）。（ ABCD ）

A、事故原因不查清楚不放过

B、事故责任者和从业人员未受到教育不放过

C、事故责任者未受到处理不放过

D、没有采取防范事故再发生的措施不放

E、经济损失未追回不放过

18、【单选题】C 市某施工企业为达到业主要求工期，进行夜间施工，其中木工李某在 5m 高的外架上进行模板作业时碰到照明灯泡外接线，触电跌落死亡，发生安全事故。后经查该工地的外架设置安全标准远达不到相关规定的要求，外架并未具有安全网等防护措施、施工照明电压过大，施工工人并未配置符合要求的安全防护用品且事故当晚天气恶劣，阴雨并伴随六级大风天气等严重问题。请回答：

(3)根据相关规定,()及以上大风天气,不宜进行大模板拼装和吊装作业。

(B)

A、四级

B、五级

C、六级

D、七级

19、【单选题】____对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功人员,给予奖励。具体奖励办法由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院财政部门制定。(B)

A、建设行政主管部门

B、县级以上各级人民政府及其有关部门

C、省级以上各级人民政府及其有关部门

D、国家院及其有关部门

20、【单选题】《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出:

全面实施“双随机、一公开”监管。在市场监管领域全面实行()、随机选派执法检查人员、抽查情况及查处结果及时向社会公开。(A)

A、随机抽取检查对象

B、随机选择检查方式

C、随机抽取检查内容

D、随机检查企业人员

21、【单选题】《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，工程项目出现险情或发现重大隐患时，（ ）应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。（ A ）

A、建筑施工企业负责人

B、项目负责人

C、安全员

D、建筑施工企业技术负责人

22、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（ ）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。（ B ）

A、1倍以上2倍以下

B、1倍以上3倍以下

C、2倍以上5倍以下

D、2倍以上10倍以下

23、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ ），妥善保管有关证物。（ D ）

A、绘制简图

B、拍照或者录像

C、做出书面标记

D、做出标记和书面记录

24、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（ ）的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。（ C ）

A、1万元以上5万元以下

B、2万元以上10万元以下

C、5万元以上10万元以下

D、5万元以上20万元以下

25、【单选题】下列关于柱塞式灰浆泵安全使用要求的陈述，哪项是错误的。

（ ）（ D ）

A、管道上不得加压或悬挂重物

B、泵送前，应先用水进行泵送试验，检查并确认各部位无渗漏

C、泵送过程要随时观察压力表的泵送压力

D、停机时，灰浆泵压力达到1.5MPa时，可以拆卸空气室、安全阀和管道

26、【单选题】两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正；逾期未改正的，（ ）。

（ D ）

A、交纳罚款

B、及时报告有关部门

C、吊销营业执照

D、责令停产停业

27、【单选题】临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于（ ）时的高处作业。（ B ）

A、60cm

B、80cm

C、100cm

D、120cm

28、【单选题】交流电焊机空载电压为60-80V，工作电压为（ ）V。（ C ）

A、20

B、30

C、40

D、50

29、【单选题】人工挖孔桩施工中，孔口四周必须设置（ ）（ A ）

A、防护栏杆

B、宣传标语

C、灭火器

D、消防水带

30、【单选题】使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度以()高为宜。(B)

A、4m

B、5m

C、6m

D、8m

31、【单选题】依据《刑法》规定，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成特别严重后果的，对()，处3年以上7年以下有期徒刑。(C)

A、企业主要负责人

B、项目经理

C、直接责任人员

D、分管消防的项目副总工

32、【单选题】关于混凝土工程质量要求描述有误的是()。(D)

A、模板板面应清理干净并涂刷脱模剂

B、模板板面的平整度符合要求

C、楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置

D、洒落的砼要处理后才能浇筑到混凝土结构中

33、【单选题】剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应()。(A)

A、大于150mm

B、小于 150mm

C、大于 300mm

D、小于 300mm

34、【单选题】县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，对于设计单位有权（ ）。（ D ）

A、更换设计单位

B、指定设计人员

C、要求停止设计

D、要求提供有关建设工程生产安全的文件和资料

35、【单选题】双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑，单排脚手架（ ）。（ A ）

A、应设剪刀撑

B、应设横向斜撑

C、应设剪刀撑和横向斜撑

D、可以不设任何斜撑

36、【单选题】国家和行业标准规定，塔式起重机塔顶高度大于（ ）m 的塔式起重机顶端和两臂端应装设红色障碍灯。（ D ）

A、15

B、20

C、24

D、30

37、【单选题】在使用乙炔瓶的施工现场，当超过（ ）瓶时，应单独设置乙炔瓶库。（ B ）

A、 10

B、 20

C、 30

D、 40

38、【单选题】在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。（ A ）

A、 一

B、 二

C、 三

D、 四

39、【单选题】在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有（ ）的单位承担。（ A ）

A、 相应资质

B、 制造能力的厂家

C、 检测检验人员

D、 维护保养经验

40、【单选题】坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置（ ），并应采用密目式安全立网或工具式拦板封闭。（ B ）

A、警戒线

B、防护栏杆

C、警示标志

D、安全挡板

41、【单选题】塔机尾部与建筑物及建筑物外围施工设施之间的距离不得小于（ ）。（ A ）

A、0.6m

B、0.8m

C、1.5m

D、2m

42、【单选题】如图所示厨房窗口，以下哪种说法全面正确？（ B ）

A、水沟未清理、打饭窗口未做纱窗、厨房门未做纱门，厨房外未张贴卫生许可证和厨师健康证。

B、厨房外环境不卫生，生活垃圾及排水沟无人清理，未配置垃圾桶，厨房门下未设置鼠板和纱门纱窗，厨房外未张贴卫生许可证和厨师健康证。

C、排水沟未清理沟盖板未盖严实、打饭窗口未做纱窗、厨房门未做纱门，

D、排水沟未清理沟盖板未盖严实、打饭窗口未做纱窗、厨房门未做纱门，厨房外雨阳棚立柱未做油漆。

E、厨房外环境不卫生生活垃圾及排水沟无人清理，厨房门下未设置鼠板和纱门纱窗，厨房外雨阳棚立柱未做油漆。

43、【单选题】如图所示，现场裸土覆盖，哪种说法全面准确些？（ ）



(C)

A、裸土未覆盖

B、未行绿化

C、现场裸土未全面覆盖

D、裸土已覆盖

44、【单选题】安全平网筋绳分布必须合理，相邻两根筋绳的最小距离不得小于（ ）cm。（ C ）

A、10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/637120144012006060>