井施工合同（31 篇）

井施工合同（精选 31 篇）

井施工合同 篇 1

甲方：

乙方：

在甲乙双方的一致协商下，甲方将____市____区_____年第二批农村饮水安全工程项目一标段的汲水井工程交与乙方施工，协议如下：

一、 该工程工程量为汲水井一口。

二、 施工要求：井径 0.8 米，井深 21 米，井管由乙方采购，必须符合国家标准，出现任何质量问题，乙方必须重新整修。乙方施工时，必须服从甲方技术人员的管理，不得擅自更改施工效果。

三、 甲方必须保证施工现场的水电供应及道路畅通，乙方施工人员食宿由乙方承担。

四、 乙方施工时，必须确保施工安全、工程进度和工程质量，乙方施工人员的安全问题由乙方负责，因乙方原因造成的人身伤害由乙方承担。

五、 工程完工后，乙方负责清洗井内污物。

六、 工程造价：人民币十万元整，包含汲水井施工过程中一切预见及不可预见的'费用。

七、 付款方式：甲方人员及设备进场后，甲方支付乙方人民币五万元整作为预付费用，剩余款项于验收合格后一周内结清。

八、 预计工期自_____年____月____日至_____年____月____日，乙方

九、如未能按时完工，每超一天罚款人民币一千元整。若因暴雨、地震、洪水等不可抗因素造成的工期延误，乙方不负任何责任，工期顺延。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，具有同等法律效力。如有其它争议，甲乙双方另行商议解决。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日 _____年____月____日

关于打井施工合同范本

井施工合同 篇2

甲方：_____

乙方：_____

由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国民法典》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。

一、工程地点及名称

1、工程地点：_____

2、工程名称：_____

二、承包内容价款以及工期

1、承包内容污水站全部土建工程

2、工程造价一次性包死。

3、工程工期：_____自开工内完成承包全部承包内容。

三、付款及质量

1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。

2、工程质量：_____合格

四、甲方责任：_____帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。

五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。

六、保修期及质保金。

1、保修期：_____发包方竣工验收后日历天共计六个月。

2、质保金：_____承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。

4、合同生效日期：_____合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。

甲方：_____乙方：_____

签字：_____身份证号：_____

日期：_____日期

以上便是沉井施工合同范本的相关内容

井施工合同 篇3

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

经双方共同协商，本着平等互利的原则，甲方将电缆沟的工程交由乙方施工。遵照国家的有关规定要求签订本协议，以明确双方的权利和义务，并相互配合、共同遵守。

一、工程名称： 电缆沟工程(以下简称电缆沟工程)

二、工程地点：

三、承包方式：包工包料，全长约800米。

四、工期： 协议工期 天，遇雨、雪天等，人为不可抗拒因素，工期顺延；开工日期：20__年月日;竣工日期：20__年月 日；

五、工程质量：按照国家现行的有关技术规范进行施工，工程质量为合格。乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸或施工说明等标准进行施工。乙方必须接受甲方现场工程师监督，接受整改意见。

六、工程价款： 结合本工程，经双方共同协商： 场地平整、沟槽开挖、清理运至指定地点，沟底整平夯实、电缆沟及工作井、电缆沟墙体砌筑、局部砂浆抹灰、沟盖板及沟内设施安装(不包括电缆)，等工程所有相关费用。包死价为每延米 元(含税);工程竣工验收后据实结算。过引岗渠部分、电缆井及电缆井盖板根据现场实际情况再进行决算。由于现场地势情况复杂，为达到施工要求需要清理、平整场地，此费用按现场实际发生台班计量。

七、工程款的支付：

1、工程完成一半时，拨付工程款的40%，全面完成经甲方及相关部门验收合格后，在10个工作日内付至总工程款95%;暂扣5%作为工程质保金，质保期为1年。质保金在质保期满后1月内付清。

2、质保期自竣工验收手续签字的日期起算。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修期限为一年。

3、工程款采用支票方式支付。

八、甲、乙双方的责任：

(一)甲方责任

1、负责场地的三通一平，以利于乙方施工。

2、负责施工过程中的外部协调。

3、负责施工过程中的技术要求。

4、负责按时支付乙方工程款。

1、负责按照设计图纸及甲方的要求施工，保证电缆沟工程质量。工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

2、乙方若未能按期完工，每拖延工期一天罚1000元。

3、乙方施工过程中必须服从甲方工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方引起的质量问题及发生人身安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由乙方负责。九、其它未尽事宜：甲、乙双方另行协商解决。本合同一式柒份，甲方执陆份，乙方执壹份。本合同自签字之日起生效，工程完全结算完毕后自行废除。

甲方： 乙方：

委托代理人委托代理人

年 月 日

井施工合同 篇4

发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

经甲乙双方共同协商，乙方为甲方打生活用井一眼，双方就本施工事项订立本合同。

一、工程项目名称和内容

1、工程名称：打井施工工程

2、工程地点：龙源花木有限责任公司盆景园

3、工程造价： 30000元

4、分类单价： 100 m， 300 元/m

二、工程款支付

甲乙双方约定工程款(进度款)支付的方式是：经双方验收合格后，甲方付清乙方(5 %质保金除外)的工程款。

三、施工组织设计和合同工期

合同日期：20__年03月05日

开工日期：20__年 03 月06 日

竣工日期：20__年03 月13 日

合同工期总日历天数： 8 天

双方约定工期顺延的情况：经甲乙双方认可的工期可顺延。合同工期一经确定，任何一方不得任意改变。

四、甲方的权利和义务

1、于开工日期前，为乙方提供无安全隐患的施工场地，地表无房屋林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。

2、保证至施工场地的公路和航道畅通，使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。

3、免费提供施工所用电、水、泥浆的排放。

4、负责现场井位的确定。

5、协助乙方做好施工场地的物资保管和安全保卫工作。

6、按本合同相关规定，支付工程价款和有关费用。

五、乙方的权利和义务

1、 根据甲方要求提出凿井工程设计方案进行施工。

2、 保证按合同技术要求的条款进行施工，接受甲方及监理人员的监督。

3、 自备凿井工具为甲方施工，机具运输费用自理。

4、 施工中的安全事故由乙方负责。

5、 于竣工前向甲方提供成井的实际井深、井体结构、取水层位以及止水工艺等资料。

6、 按时开工，按时竣工并交付甲方验收。

六、付款方式

1、工程价款。打井施工单价 300 元/米。

2、打井深度 100 米，工程总造价 30000 元。

3、质保期为 壹 年，质保期内，施工单位有对所建工程维修的义务，如若不尽此义务，那么建设单位可另寻他人进行维修，所需费用从质保金中扣除，剩余部分在质保期结束后，建设单位必须支付。

4、支付方式：成井出水交验时结清甲方付清乙方(5 %质保金除外)的工程款，以现金方式或汇入乙方提供的账户。

5、甲方未付清全款以前，材料及维修权属于乙方。

七、其他

1、本合同一式两份，经甲乙双方签章后生效，至合同工程全部验收，工程价款结算完后终止。

2、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

法定代表人： 法定代表人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行：开户银行：

账号： 账号：

年 月 日 年 月 日

井施工合同 篇5

发包方：_____(以下简称甲方)

承包方：_____(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权力和义务，保证工程质量和进度，确保工程顺利建设，双方协商一致，特签订合同，以资共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

二、合同工期：

三、承包及结算方式：

1、承包方式：包工包料，包质量、包施工机械及进出场费，包生产安全和文明施工。

2、结算方式：根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算，承包单位为_____/㎡(含税)。

四、付款方式：

乙方设备进场后甲方付进场费三万元，完成一半付五万元，全部完工后付拾万元，检测合格后一周内全部付清。

五、质量标准：

1、强夯地基达到设计承载力：P≥150 kpa

2、按设计要求和施工方精心组织施工，确保工程质量，质量检

六、双方权利与义务：

甲方：

(1)指定_____为甲方现场代表，负责工程管理，质量监督及签证等相关工作。

(2)提供现场规划图纸、标高及设计院有关文件。

(3)提供施工水、电源等辅助工作。

(4)负责协调施工相关周边关系。

乙方：

(1)指定_____为乙方现场代表，负责现场管理，工程签证及与甲方的联络工作。

(2)精心组织施工，做好施工现场的全面管理工作。

(3)负责编制施工方案，确保工程按质按期完工。

(4)负责强夯地基检测中的机械配合。

(5)工程竣工后，20天内整理提交叁套完整的竣工资料。

七、本合同一式肆份，双方各执两份，同具法律效力。

八、未尽事宜，双方协商解决。

发包方(盖章)：_____承包方(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

井施工合同 篇6

建设单位(甲方)：_____

施工单位(乙方)：_____

甲方为解决办公及生活用水，新打一眼150米左右深水井。现委托乙方施工。为保证该工程按期、保质、保量的建成，经双方充分协商，签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称：深水井工程

2、工程地点：_____

3、工程内容及承包范围：钻孔、井管安装，投砾、封孔、固井、泵体安装、抽水、水量、水温检测。

二、施工前的准备

1、施工前双方确定好井位。

2、乙方施工所用电、水、泥浆的排放。

3、甲乙双方共同商定于 _____ 年 _____ 月 _____ 日开工到

_____ 年_____ 月 _____ 日竣工。

4、乙方不得将此工程转包或合同给第三人施工。

三、工程范围及成井标准

1、本合同的打井工程由乙方以包工包料的方式承包，工程所需的施工设施、工具及人员完全由乙方承担。乙方应具有施工工程所认定的资质条件。

2、合同所指的工程为：打井孔径直径≧600mm，圈井管用钢筋混凝土焊接管(长 4m_____内径 300mm)。

3、成井后三日内甲乙双方共同到施工现场验收，井孔垂直度以能够顺利使三寸潜水泵头下落至井底为准。

(1)工程价格每米单价 _____ 元。

(2)乙方应按打井进尺及实际打井深度收费，待验收合格后乙方开据发票 10 天后付清。

(3)打井所需水、用电、耗油圈井耗材费用由乙方承担。

四、成井验收

1、分段验收(包括井深、布管直径、填充料)。甲乙双方及相关部门签字为验收依据。

2、打井深度以测量验收认可的深度作为结账的凭据。

五、其他事宜

1、乙方应保证成井的出水量达到每小时≧10——15 吨，如果出水量每小时低于 10 吨甲方支付单井工程费的 50%。

2、施工期间，乙方应注意安全施工，如发生伤亡事故，乙方应承担伤亡人员的全部费用。

3、乙方将打井设备运至施工地点以后，因停电及人为因素施工遇到不可抗力情形，工期可以顺延。

4、其他事宜双方协商解决，以不影响工期为原则。

本合同一式四份，双方各执二份，合同自双方签订盖章生效

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人：_____法定代表人：_____

授权委托人：_____授权委托人：_____

签订日期：_____年 _____ 月 _____ 日

井施工合同 篇 7

甲方:

乙方:

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：

一、工程地点：__省__市

二、工期要求：施工工期为201_年 月 日至201_年 月 日，日历天数 天。

三、工程项目及相关要求：

1、施工项目：水井一眼，成井实际下管米数不低于150米。

2、井管规格：内径286mm、外径350mm、长度8000mm，保证潜水泵上下畅通。

3、材料选用：管材为水泥焊接管，滤料必须为过筛的米石，并掺有粗沙。

4、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。

5、技术要求：保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。

四、工程价款：

1、打井每米单价 元，总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。

2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方总价款的90%，预留

六、甲方承担的义务：

1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。

2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。

七、乙方承担的义务：

1、按照国家《机井施工规范》组织施工，负责勘探工作和打井所需的相关设施。

2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。

3、洗井、清淤后，保证井深不小于150米。

4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由乙方负责及时修复。

5、管井使用后一年(质保期)内发生质量及技术问题，乙方负责免费维修、解决。

6、除甲方应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。

八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。

九、本合同一式四份，双方各执二份，签订之日起生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日 _____年____月____日

井施工合同 篇8

甲方：_____乙方：_____

经甲乙双方共同协商，甲方将新建滩田打井工程承包给乙方，有关事宜如下：

一、乙方自备打井设备、水泥管、封井塑料、竹子、石子等。

二、乙方打井必须严格按照甲方提供的图纸进行施工，做好每一眼井的记录（包括：沙层位置、地质状况、井口度数等）。

三、甲方提供电、封井用泥球。

四、施工要求：

（1）水泥管必须用口径 50cm、长度 90cm。水泥管必须使用出保质期的好管。

（2）乙方下管前必须经甲方施工员验收后，按照甲乙双方共同协商的意见下实管、花管。未经甲乙同意下管的井甲方可拒绝验收。

（3）打井过程中如出现无沙层井，甲方付款一半。

（4）乙方必须保证洗井要清，底部泥淤不超过 2 米，超出部分由乙方负责清淤。

（5）打井下管后，原地面以上井管，不计入打井深度。

（6）在现场工作的打井人员，应遵守甲方的安全保密及其有关的规章制度，承担其有关资料的保密义务。

（7）乙方承包的井必须保证甲方建滩工程的顺利进行，否则甲方有权将乙方承包的井转让给其他承包方。

（8）乙方做好每眼井的土质和技术资料并准确的提供给甲方。

（9）乙方搞好安全生产工作，出现的安全事故与甲方无关。

（10）根据我们以往的井使用情况，因使用管层沙不同，乙方必须保证甲方使用 1 年后，卤水浓度一年内小于 1° Be′，否则按 50%扣除该打井款。

五、付款方式：

乙方每10眼井付款一次，每次付款90%，剩余10%工程款6个月后不出现质量问题一次性付清。价格_____元/米。

六、甲乙双方必须履行本协议规定的义务，任何一方违约，另一方有权追究其法律责任。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，未尽事宜，另行协商。

甲方：_____

乙方：_____

_____年_____月_____日

井施工合同 篇9

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

为了明确发包人、承包人双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、行政法规、双方本着平等自愿、公平公正的原则，在友好协商的基础上，结合本工程实际情况签订此协议，以资双方共同遵守。

第一条、工程概况

1、 工程名称：山西省农村小水网灌溉机井工程

2、 工程总造价：工程总量大约为20__口井，总投入为：约八亿元人民币

3、 工程地点：由甲方指定地点

第二条、工程内容及质量要求

1、工程内容：承包人在发包人指定地点打井。凿孔及井管、水泵安装、封井、洗井、抽水试验。

2、施工技术及质量要求：（以每口井勘察设计文件为准）

(1)、井 径：开孔直径∮ 462 mm，终孔直径∮ 219 mm，中间孔径的变化的位置、大小要根据地层情况并与管径的大小相适应。

(2)、井斜≤1º/100m,逦次进尺2～3m;记录塌孔、掉块、和漏水情况及漏水量，事故处理情况等;

(3)、井管安装应垂直无弯曲现象。必须保证井管正中位置，以保证封闭止水效果。

(4)、封闭止水：每口机井下井管后要立即加压注浆封闭止水。水泥砂浆按1:1配比，确保彻底封闭止水，以防煤系地层水混入下部熔岩水，保证水质清洁，可以饮用。

(5)、洗井及抽水试验：洗井达水清无岩粉的混浊现象为止，洗井台班不小于12个。抽水试验台班不小于12小时，准确测取S值、稳定时间、水井实际抽水量。

(6)、成果要求：成井综合柱状图、抽水成果曲线、成井报告。如达不到合格质量要求要求，发包人不予支付工程款，承包人必须进行修改直至达到验收标准，其中所发生的费用及造成的相关损失由承包人自行承担。

(7)、按甲方提供设计技术资料为准

第三条、合同单价及结算方式、结算原则

1、总造价：综合单价为 元/米，每口井设计深度450-550米 。该综合单价包含：钻孔、机井配套、封闭止水、水管的安装人工费、机械费;泥浆坑开挖;洗井、抽水试验及所有安全防护用具等材料;施工机械进出场费用、措施费用、管理费、安全文明费、税费、其它配合费用、各种风险因素等一切费用。

2、 付款方式：(以每单口井为基准计算支付)设备到场开钻后七日内支付20%工程款，打至一半米支付工程款50%。抽水试验完毕，且成井质量、出水水质等达到验收标准后，待建设单位验收合格后一个月内支付至该口井总造价的95%，剩余5%款项作为质量保证金，待水井正式交付使用满12个月后一次性付清。

3、 结算原则：经验收实际打井深度乘以综合单价，打井数量及深度以发包人最终验收确认合格数量为准。

4、 工程合同最终按实际发生数量结算。

第四条、工期

每口井工期定为 天。具体开工日期由发包人书面确定。承包人必须在规定工期内完成全部工作。交工后，人员和其它设施。否则承包人必须承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

第五条、双方责任

发包人责任：

1、 负责施工现场的三通一平(路通、水通、电通)，并负担其费用。

2、 按本合同约定的要求及时向承包人支付工程款。

3、 负责协调涉外关系。

4、 发包人提供潜水泵、井管及水管设施，必须及时到井位，影响工期，由发包人负责。

5、 指派 同志为甲方代表，负责解决施工过程临时发生的配合问题。

承包人责任

1、乙方指定 同志为乙方代表，负责处理施工现场事宜，并且负责教育乙方人员遵守甲方现场管理及安全制度。

2、施工中，乙方应为施工人员办理劳动保险及人身意外伤害保险，若乙方人员因打井及施工过程发生伤亡事故，由乙方负一切法律责任及经济责任。

3、管井投入使用后如发现质量及技术问题，甲方通知后12小时内到场，乙方负责免费维修解决。

4、按照发包人指定的位置安排有关设备按时进场，积极安装设备，组织施工。

5、严格做好安全文明施工管理。接受发包人的检查和监督，发包人提出的问题及时纠正。

6、封井材料由乙方自购，井壁周围封闭止水应密实，不能出现渗漏现象，保证出水水质。

7、如乙方所使用钻机采用柴油作燃料，钻机钻孔使用燃油由乙方自购，费用包含在综合单价中。

第六条、违约责任

1、承包人未按协议规定工期、质量要求完成施工任务，发包人可以决定是否解除合同。发包人决定解除合同的不予支付承包人已完合同价款。

2、二〇一一年 月 日设备必须进场，否则以每拖延1天，赔偿甲方单口井造价的3%。

3、承包人应遵守国家及政府有关部门关于文明施工和安全施工规定，承包人在打井施工过程中若造成人员伤亡事故，承包人应承担一切经济责任和法律责任。

第七条、本合同一式三份，甲方二份乙方一份。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日 _____年____月____日

井施工合同 篇10

甲方：_____

乙方：_____

因甲方工程施工需要，甲方委托乙方打井施工事宜，经甲乙双方平等协商，达成共识，并签订如下合同条款：_____

一、工程地点

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：_____水井眼，计划总深度米。

2、尺寸要求：_____井口直径：_____厘米，泵直径厘米。单井深度不少于米，最小孔径不小于厘米。

3、技术要求：_____保证枯水期正常用水，出水量大于立方米/小时以上。4、施工中若遇岩石地质，经甲方确认，由乙方自行解决，费用按下约定打井工料费计算。

5、按相关施工项目标准，确保工程质量、安全、进度。三、承包形式

1、甲方负责乙方机械设备进出通道。如因纠纷而倒至乙方无法钻井施工工作，甲方应按每天元人民币赔偿乙方损失。

2、乙方负责提供打井设备、建井材料及施工人员并负责安全施工。四、工程价款 1、打井工料费：_____

泥土地质按每米深度元。岩石地质按每米深度元结算。2、设备费：_____

工程总价款为人民币元，大写：_____。

工程总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含水泵、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。

五、付款方式

1、乙方工程完工，并试抽水 48 小时，经双方确认合格，甲方将首付工程款%共计元给乙方。

2、完成验收交付后甲方试用月，若再无问题，付清剩余%工程款。共计元给乙方。

3、工程结算款以方式支付。甲方如有拖欠乙方款项，乙方可按工程总价款的%滞纳金向甲方索要和处罚。

六、其它约定

1、若打水失败(未出水或中途停工)或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。

2、甲方为乙方施工提供方便，打井用水、电由甲方提供。

3、乙方施工完成后，即安装用电试抽水任务，费用由甲方负责。

七、安全责任

1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。

甲方(盖章) _____

法定代表人(签章) _____

乙方(签章) _____

____ 年 _____ 月 _____ 日

井施工合同 篇11

施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。下面是搜集的关于打井施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。

关于打井施工合同范本

(一)

甲方：

乙方：

在甲乙双方的一致协商下，甲方将____市____区_____年第二批农村饮水安全工程项目一标段的汲水井工程交与乙方施工，协议如下：

一、 该工程工程量为汲水井一口。

二、 施工要求：井径0.8米，井深21米，井管由乙方采购，必须符合国家标准，出现任何质量问题，乙方必须重新整修。乙方施工时，必须服从甲方技术人员的管理，不得擅自更改施工效果。

三、 甲方必须保证施工现场的水电供应及道路畅通，乙方施工人员食宿由乙方承担。

四、 乙方施工时，必须确保施工安全、工程进度和工程质量，乙方施工人员的安全问题由乙方负责，因乙方原因造成的人身伤害由乙方承担。

五、 工程完工后，乙方负责清洗井内污物。

六、 工程造价：人民币十万元整，包含汲水井施工过程中一切预见及不可预见的费用。

七、 付款方式：甲方人员及设备进场后，甲方支付乙方人民币五万元整作为预付费用，剩余款项于验收合格后一周内结清。

八、 预计工期自_____年____月____日至_____年____月____日，乙方

九、如未能按时完工，每超一天罚款人民币一千元整。若因暴雨、地震、洪水等不可抗因素造成的工期延误，乙方不负任何责任，工期顺延。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，具有同等法律效力。如有其它争议，甲乙双方另行商议解决。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日 _____年____月____日

关于打井施工合同范本

(二)

为了提高打井质量，明确甲，乙双方责、权、利关系，达到互惠互利之目的，经甲乙双方协商同意，特立本合同：

甲方：

乙方：

一、工程概况：

1、井位地点：山东__公司院内

2、水井深度：约400米(视地质情况而详定)。

3、井孔直径：开孔至基岩下钢管螺旋管( )，以下入岩( )至( )终孔。

二、工程造价：

1、单价 元米(按实打米数计算)。

2、总造价约计元。最后按实打米数计算。

三、付费方法

钻机进入施工现场时付总造价款(5)%，钻至250米时，付到总造价款(30)%，钻至350米时，付到总造价款(50)%，钻井工程结束上水后，付到总造价款(80)%，双方按实际井深验收，验收合格后付到总造价款(97)%，余款_____年后无质量问题，付清全部工程款。

四、各方要求：

1、开工前甲方应做好水电路三通，(水电费有甲方负责)，就近排放泥浆，施工场地平整及治安问题。进入现场后不能正常施工，甲方应付乙方误工费每日(500)元。

2、成_后，机井投入使用后，甲方应按有关要求使用水泵及配套设施，严禁硬物碰击井管，严禁超量开采，但甲方没违反上述规定的情况下，机井出现异常情况(_____年内)由乙方负责。

3、本合同一式两份，由甲乙双方代表签字，当日起效，具有法律效应，甲乙双方各执一份。

五、经双方协商决定：

1、乙方进入施工现场当日起至施工结束当日止，发生的施工人员安全事故，与甲方无关，责任全由乙方承担；

2、乙方要保证竣工后，能打出水源，并保证甲方用水需要，如果无水，则甲方有权利扣除乙方所有相关设备并承担甲方所有经济损失；

3、乙方要保证在规定的期限内，完成甲方的作业，否则甲方有权对乙方逾期每日扣除(1000元)的违约金。

4、根据地层如2736钢管不能下至300米，平均每米减去50元。

5、双方约定工期为

六、附则：

1、本合同未尽事宜，双方协商解决。

2、另附技术协议。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日 _____年____月____日

关于打井施工合同范本

(三)

甲方(业主)：

乙方(施工方)：

按照《民法典》和《____省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方在友善、友好的情况下达成如下协议：

一、合同主要内容：

打井工程以 形式交给乙方施工。

2、工程总造价(大写)

3、工程内容：

①甲方约定乙方打井深度暂定为 米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。

②暂定每米按500元标准计取打井费用。

③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。

4、工程付款方式：签合同当天首付65% 元，元。

5、工期 天，自_____年____月____日起至_____年____月____日止。

6、工程保修期_____年。

7、工程结束后____日内结清余款。

8、根据甲方要求，乙方为甲方提供取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额 元，计入工程合同总额计算。

甲方交自己位于 市 路 工程过半中期款30% 元，工程完工付余款5% 一台，金额 元，无塔供水装置一套，金额

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日 _____年____月____日

关于打井施工合同范本

(四)

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点

吉林__公司院内

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：深水水井壹眼，井深度为地面向下50。

2、尺寸要求：井管外径： C ；井出水口径： C。

3、材料选用：钢化塑料管。

4、技术要求：保证枯水期正常用水，并出水量为30 a;3;小时。

三、工期要求

施工工期为日历天数4天，_____年____月____日前交工。

四、工程价款

工程价款为150元每进深米，总价款为人民币7500元整(此款为50进深米费用，如果井深增减，据实结算)。

以上总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式

乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将工程款一次性以现金方式支付给乙方。

六、其它约定

1、施工过程中，乙方因违反操作规程等原因造成伤亡等事故，其责任由乙方自负。

2、甲方为乙方施工提供方便，打井用电由甲方提供。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日 _____年____月____日

关于打井施工合同范本

(五)

甲方:

乙方:

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款:

一、工程地点：省市

二、工期要求：施工工期为_____年____月____日至_____年____月____日，日历天数 天。

三、工程项目及相关要求:

1、施工项目：水井一眼，成_实际下管米数不低于150米。

2、井管规格：内径 28

6、外径 350、长度 8000，保证潜水泵上下畅通。

3、材料选用：管材为水泥焊接管，滤料必须为过筛的米石，并掺有粗沙。

4、井_要求：必须达到坚固、表面光滑。

5、技术要求：保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。

四、工程价款：

1、打井每米单价 元，总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。

2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方总价款的 90%，预留总价款的 10%作为质量保证金，待_____年后付清。

六、甲方承担的义务：

1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。

2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。

七、乙方承担的义务：

1、按照国家《机井施工规范》组织施工，负责勘探工作和打井所需的相关设施。

2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。

3、洗井、清淤后，保证井深不小于150米。

4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由乙方负责及时修复。

5、管井使用后_____年(质保期)内发生质量及技术问题，乙方负责维修、解决。

6、除甲方应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。

八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。

九、本合同一式四份，双方各执二份，签订之日起生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日 _____年____月____日

井施工合同 篇12

甲方(业主)：_____

乙方(施工方)：_____

按照《中华人民共和国民法典》和《_____省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方在友善、友好的情况下达成如下协议：

一、合同主要内容：

打井工程以_____形式交给乙方施工。

2、工程总造价_____(大写_____)

3、工程内容：

①甲方约定乙方打井深度暂定为_____米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。

②暂定每米按_____元标准计取打井费用。

③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。

4、工程付款方式：签合同当天首付_____%，

_____元。

5、工期_____天，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

6、工程保修期_____年。

7、工程结束后_____日内结清余款。

8、根据甲方要求，乙方为甲方提供取水设备一套，其中深水井泵_____元，井房一套，金额_____元，计入工程合同总额计算。

甲方交自己位于 市 路 工程过半中期款_____%，_____元，工程完工付余款_____%，一台，金额_____元，无塔供水装置一套，金额_____元。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

井施工合同 篇13

甲方：_____

乙方：_____

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就打井工程，订立本合同。具体合同条款如下：

第一项项目概况

一、项目名称：_____ 。

二、项目地点：_____ 。

三、项目承包范围：本项目设计报告中机电井成_部分(除井管外)的全部，共计眼完成_(完成_为达到项目竣工验收合格的井)。

四、施工标准：以设计报告和竣工验收合格为准。

五、项目承包方式：独立承包。

六、项目工期：_____年____月____日至_____年____月____日。

如遇因不可抗拒自然力(战争、地震、大雨、五级以上大风)等自然因素，经甲方签认后，工期相应顺延：

六、工程量：以设计图纸及业主要求。

第二条项目付款方式

一、合同价：合同单价为元米。

二、支付方式：以完成_经监理验收合格后付款50%，经监理业主联合验收合格后付款45%，项目竣工验收合格后付款5%。

三、甲、乙双方责任

一、甲方责任：

1、为乙方提供施工标准即设计报告(机井部分)，做好乙方进场施工前与当地的沟通联系。

2、办理好打井开工审批的有关手续。

3、甲方按约定支付工程款。

4、甲方在乙方完成_____提出全部完工后，5个工作日内组织验收。

乙方责任：

1、乙方应服从甲方的统一管理，配合甲方做好现场施工管理工作，成_过程中的一切费用均在成_单价中包含。

2、乙方不得无故拖延工期。

3、乙方保证成_达到竣工验收标准。

4、乙方因施工不当，造成更换场地，甲方不负责前期施工费用，损失由乙方自行承担。

第四条违约责任及争议

本合同在执行过程中若发生纠纷时，双方应及时协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。

第五条其他

一、乙方必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，做好自身职工的安全教育工作，若出现安全措施不力而造成的重大伤亡及其他安全事故，甲方概不负任何责任。

二、本合同约定内容，若有一方无故自行终止合同，须向另一方承担打井总费用10 %的违约金责任。

三、本协议书经双方签定后即生效。

四、本协议书一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章)：_____法定代表人：_____

乙方(盖章)：_____法定代表人：_____

合同签字日期：_____年____月____日

井施工合同 篇14

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点

王府镇东灰同村保护地打井

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：深水机井25眼，井深度为地面向下25M。

2、尺寸要求：井管外径： 400 CM ；井出水口径：450 CM。

3、材料选用：水泥井管

4、技术要求：保证枯水期正常用水，并出水量为30 M³/小时。

三、工期要求

施工工期为日历天数30天，20__年4月5日开始施工，20__年8 月30日前交工。

四、工程价款

工程价款为410元/每进深米，总价款为人民币25.594万元整(此款为625M进深米费用，如果井深增减，据实结算)。

以上总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式

乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将工程款一次性以现金方式支付给乙方。

六、其它约定

1、施工过程中，乙方因违反操作规程等原因造成伤亡等事故，其责任由乙方自负。

2、甲方为乙方施工提供方便，打井用电由甲方提供。

甲方：签约代表人：年 月日

乙方： 签约代表人： 年 月 日

井施工合同 篇15

合同编号：_____

甲方（发包方）：_____

乙方（承包方）：_____

经甲、乙双方共同协商达成如下协议，协议根据国务院（83）122号文件《建设工程勘察设计合同条例》和《民法典》，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字即已生效，违约造成经济损失由违约方负责。

一、工程项目：

二、价款及结付方式：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/638006035120007034