

同济大学医学院

/学年第学期年级

专业年制系统解剖学试卷卷

姓名学号班级

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	复核
得分										

一 名词解释(每小题 5 分，共 25 分)得分

1 medial lemniscus

2 hypoglossal nucleus

3coronary sinus

4 cavernous sinus

5 hepatic porta

二 填空题（每空 1 分，共 25 分）得分

1 椎动脉发自_____，与肱深动脉伴行的神经是_____

2 inferior mesenteric artery发出_____、_____和_____三支

4E-W 核的节后纤维分布于_____和_____肌。

6 与 pudendal nerve 伴行的血管是 阴部内动脉。与胸外侧动脉伴行的神经是 肋间神经，
沿其排列的淋巴结是 腋窝淋巴结。

7 交感神经低级中枢位于 胸腰段脊髓侧角；听觉中枢位于 大脑皮层听觉中枢；面神经核属于 运动 性质核团。

8 anterior root of spinal nerve 和 副交感神经 两种纤维成分。

9 鼓索里包含两种纤维成分，其中的感觉纤维管理 舌前2/3味觉；而副交感纤维换元后，
节后纤维控制 舌下腺 和 颌下腺。

10 accessory nerve 的脊髓根出颈静脉孔后，支配 斜方肌 和 舌骨下肌群。

11 大脑动脉环由 前交通动脉、颈内动脉、后交通动脉 和 大脑后动脉 构成

12 脑室里的脑脊液最后经 第四脑室中孔 渗透到硬脑膜窦。

三 单选题（每题 1 分，共 20 分）。得分

1 舌肌（ ）

- A 为舌外肌，受舌咽神经支配
- B 属于舌骨下肌群
- C 一侧瘫痪，伸舌时舌尖偏向患侧
- D 一侧收缩，舌尖偏向同侧
- E 受舌下神经支配，为舌内肌

2 laryngeal cavity

- A 在侧壁上，上方的一对粘膜皱襞突向腔内称声襞
- B 在侧壁上，下方的一对粘膜皱襞突向腔内称前庭襞
- C 两侧声襞之间的间隙为声门裂
- D 声门裂为喉腔最狭窄的部分

E 喉腔分为喉前庭、喉中间腔、喉室、声门下腔 4 部分

3 Calot三角的境界是 ()

A 胆囊管、肝总动脉及肝脏下面

B 胆囊管、肝总管和肝脏下面

C 肝左动脉、肝总管及肝脏下面

D 胆总管、十二指肠及肝固有动脉

E 肝固有动脉、胆囊管及十二指肠上部

4 关于 pleural recess正确的 ()

A 肋膈窦是肋胸膜与膈胸膜的返折处

B 肋膈窦是肋胸膜与纵隔胸膜的返折处

C 肋膈窦呈环形, 是平卧位时胸膜腔最低点

D 肋纵隔窦是肋胸膜与纵隔胸膜的返折处, 仅左侧有

E 以上都错

5 女性输尿管的盆段在进入膀胱前, 跨其前上方者为 ()

A 髂内血管

B 闭孔血管

C 闭孔神经

D 子宫动脉

E 卵巢血管

6 输精管结扎术的较适宜部位是 ()

A 睾丸部

B 精索部

C 腹股沟部

D 盆部靠近腹环一段

E 壶腹部

7 stomach可分为四部，其中幽门部又被中间沟分为（ ）

A 左侧为幽门管

B 右侧为幽门窦

C 左侧为幽门窦

D 胃窦与幽门窦

E 幽门管与幽门

8 先引起身体左半身痛温觉消失，而后产生右半身痉挛性瘫痪的髓外肿瘤是位于脊髓的（ ）

A 左侧半的外侧

B 右侧半的前外侧

C 左侧半的后内侧

D 右侧半的后内侧

E 右侧与左侧前角之间

9.关于楔束的描述，正确的是（ ）

A 脊髓全长的后索均有

B 传导下肢的深部感觉和精细触觉

C 楔束纤维上行至同侧楔束核内交换神经元

D 一侧脊髓损伤将出现对侧深部感觉障碍

E 无上述情况

10 当颅内压增高时，何结构突入枕骨大孔而挤压延髓造成呼吸、循环衰竭的后果（ ）

A 小脑扁桃体

B 小脑绒球

C 小脑蚓部

D 小脑齿状核

E 小脑前叶

11 不属于 hypothalamus 的结构是（ ）

A 乳头体

B 灰结节

C 外侧膝状体

D 视交叉

E 漏斗

12 which one of the following is not belong to the direct tributaries of inferior vena cava?（ ）

A renal veins

B hepatic veins

C portal veins

D lumbar veins

E common iliac veins

13 right coronary artery

A 进入前室间沟

- B 汇入冠状窦
- C 发出后室间支、窦房结支、房室结支等
- D 分为旋支和前室间支
- E 营养左心房

14 internal capsule 位于 ()

- A 背侧丘脑、豆状核与尾状核之间
- B 豆状核、屏状核与尾状核之间
- C 豆状核、尾状核与背侧丘脑之间
- D 背侧丘脑、尾状核与豆状核之间
- E 尾状核、背侧丘脑与豆状核之间

15 属于脑神经核的为 ()

- A 红核
- B 疑核
- C 黑质
- D 下橄榄核
- E 薄束核、楔束核

16 对肾的构造描述，错者为 ()

- A 肾实质分皮质和髓质两部分
- B 肾髓质由 15-20 个肾锥体构成
- C 肾皮质包括实质浅层及肾柱
- D 肾窦内有 7-8 个肾小盏
- E 每肾约有 2-3 个肾盂

17 Which one is directly from the external carotid artery?

A superior thyroid artery

B inferior thyroid artery

C middle meningeal artery

D vertebral artery

E internal thoracic artery

18 有关 cephalic 哪项是正确的 ()

A 起于手背静脉网尺侧

B 行于前臂背侧

C 沿肱二头肌深面上行

D 经肱二头肌外侧沟上行

E 以上都不对

19 胸导管 ()

A 收集左半身的淋巴

B 收集胸、腹部淋巴

C 收集右半身的淋巴

D 收集左侧上半身和整个下半身(包括腹盆部、双下肢)的淋巴

E 收集左半头颈、左上肢和左肺、左半心、左半胸壁的淋巴

20 膈的食管裂孔位于 ()

A 第 8 胸椎

B 第 9 胸椎

C 第 10 胸椎

D 第 11 胸椎

E 第 12 胸椎

四 问答题(共 30 分) 得分

1 please compare the structural features of jejunum and ileum (5 分)

2 请简述躯干、四肢浅感觉的传导通路 (10 分)

3 请说明运动眼球的眼外肌及其神经支配 (5 分)

4 请简述第四脑室底的形态结构 (10 分)

同济大学医学院

2007 / 2008 学年第 1 学期 2006 年级

临床医学专业 7 年制系统解剖学试卷 B 卷

姓名学号班级

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	复核
得分										

一 名词解释(每小题 5 分，共 25 分)得分

1 coronary sinus

2 cerebral arterial circle

3 nucleus ambiguus

4 corticonuclear tract

5 fornix of vagina

二 填空题（每空 1 分，共 25 分）得分

- 1 胸肩峰动脉发自_____ 动脉，肾上腺下动脉来自 _____ 动脉，奇静脉注入_____。
- 2 与胫前动脉伴行的神经是 _____；股二头肌受 _____ 神经支配；背阔肌受 _____ 神经支配。
- 3 管理头面部肌运动的皮质中枢位于 _____；运动性语言中枢位于 _____
- 4 眼的屈光装置包括 _____、 _____、 和 _____
- 5 deep palmar arch is composed of _____ and _____
- 6 胃网膜右动脉发自 _____
- 7 sphincter pupillae _____ 神经支配；dilator pupillae _____ 神经支配。
- 8 coronary artery derives from _____; thoracic duct注入 _____；胃左静脉汇入 _____
- 9 bony labyrinth is composed of _____, _____ and _____
- 10 腮腺的分泌由 _____ 核控制，斜方肌由 _____ 神经支配

三 单选题（每题 1 分，共 20 分）。得分

- 1 舌肌（ ）
 - A 为舌外肌，受舌咽神经支配
 - B 属于舌骨下肌群
 - C 一侧瘫痪，伸舌时舌尖偏向患侧
 - D 一侧收缩，舌尖偏向同侧
 - E 受舌下神经支配，为舌内肌
- 2 laryngeal cavity)
 - A 在侧壁上，上方的一对粘膜皱襞突向腔内称声襞

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638020041136007044>