

2022-2023 年监理工程师之土木建筑目

标控制每日一练试卷 A 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（ ）作为对工程质量控制的基本原则。

- A.质量第一
- B.以人为核心
- C.以预防为主
- D.质量标准

【答案】 A

2、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（ ）。

- A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素
- B.设计参数、设计标准、功能和使用价值
- C.设计依据、设计规模
- D.使用功能是否满足质量目标和标准

【答案】 A

3、工程施工过程中，质量事故的处理应符合其基本要求，下列不属于其基本要求的是（ ）。

- A.满足建设单位的要求

- B.满足建筑物的功能和使用要求
- C.安全可靠，不留隐患
- D.技术可行，经济合理

【答案】 A

4、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。

- A.业主应给予承包商补偿
- B.业主不给予承包商补偿
- C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
- D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿

【答案】 A

5、（2021 年真题）为了确认建设项目是否达到设计目标及标准要求，城市轨道交通建设工程竣工验收应在（ ）后进行。

- A.试运行三个月，并通过全部专项验收
- B.试运行三个月，并通过主要专项验收
- C.试运营三个月，并通过全部单位工程验收
- D.试运营三个月，并通过全部专项验收

【答案】 A

6、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应

的天然砂，每批总量不得超过（ ）。

A.200m³

B.400m³

C.300t

D.500t

【答案】 B

7、工程质量控制应坚持()的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动的处理出现的质量问题。

A.以人为核心

B.预防为主

C.质量第一

D.质量达到标准

【答案】 B

8、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（ ）。

A.人员素质

B.工程材料

C.方法

D.环境条件

【答案】 B

9、高层内浇外砌大模结构住宅的建安工程单价(元/m²)中, 土建工程造价的比例, 下列哪一种比较接近? ()

- A.50%以下
- B.50%~60%
- C.61%~89%
- D.90%以上

【答案】 C

10、建设项目总概算不应包括的费用为以下哪一项? ()

- A.建筑安装费
- B.设备购置费
- C.生产工具费
- D.投产期利息

【答案】 D

11、关于见证取样工作的说法, 正确的是 ()。

- A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行
- B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案
- C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任
- D.负责见证取样的监理人员应有资格证书

【答案】 B

12、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)附录表中的“项目名称”是指的项目名称。

- A.建设工程
- B.单项工程
- C.分部工程
- D.分项工程

【答案】 D

13、工程网络计划优化的目的是寻求()。

- A.最短工期条件下费用最少的计划安排
- B.工程总成本最低时的工期安排
- C.资源需用量最小时的工期安排
- D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排

【答案】 B

14、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是()。

- A.三至四位
- B.五至六位
- C.七至九位
- D.十至十二位

【答案】 C

15、监理工程师在审批工程延期事件时，应根据（ ）来确定是否批准。

- A.工程延误时间
- B.合同规定
- C.承包单位赶工费用
- D.建设单位要求

【答案】 B

16、在确定规划设计条件时其中有一程序是（ ）。

- A.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规则设计条件
- B.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件
- C.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件
- D.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件

【答案】 C

17、（2018年真题）按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（ ）。

- A. 调查研究和收集资料
- B. 项目的工作编码
- C. 编制各层进度计划
- D. 进度计划系统的结构分析

【答案】 D

18、编制工程项目物资需求计划的关键是（ ）。

- A. 确定需求品种
- B. 确定需求时间
- C. 确定需求规格
- D. 确定需求量

【答案】 D

19、下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（ ）。

- A. 边设计、边施工
- B. 无证设计
- C. 越级设计
- D. 荷载取值过小

【答案】 D

20、进行建设项目经济评价时，确定基准收益率的基础是（ ）。

- A. 投资风险

- B. 机会成本
- C. 资金限制
- D. 通货膨胀

【答案】 B

21、计数标准型一次抽样方案为(N、n、c)，其中 N 为送检批的大小，n 为抽检样本大小，c 为合格判定数。当从 n 中查出有 d 个不合格品时，若 ()，应判该送检批合格。

- A. $d < c+1$
- B. $d = c+1$
- C. $d \leq c$
- D. $d < c$

【答案】 C

22、某分部工程有两个施工过程，各分为 3 个施工段组织流水施工，流水节拍分别为 2、3、2 天和 3、2、3 天，则这两个施工过程之间的流水步距为 () 天。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 1

【答案】 A

23、为确保建设工程进度控制目标的实现项目监理单位可采取的技术措施是（ ）。

- A.建立工程进度信息沟通网络
- B.审查承包商提交的进度计划
- C.及时办理工程进度款支付手续
- D.建立实际进度检查分级制度

【答案】 B

24、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（ ）d内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

- A.7
- B.14
- C.21
- D.28

【答案】 A

25、（2020年真题）民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（ ）评价的内容。

- A.场地设计
- B.建筑物设计

D.绿色设计

【答案】 A

26、(2017年真题)关于工程项目质量控制系统特性的说法,正确的是()。

- A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
- B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系
- C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系
- D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

【答案】 B

27、某工程有4个设计方案,方案一的功能系统为0.61,成本系数为0.55;方案二的功能系数为0.63,成本系数为0.60;方案三的功能系数为0.62,成本系数为0.57;方案四的功能系数为0.64,成本系数为.56。根据价值工程原理确定的最优方案为()。

- A.方案一
- B.方案二
- C.方案三
- D.方案四

【答案】 D

应列入（ ）。

- A.其他直接费
- B.现场经费
- C.企业管理费
- D.人工费

【答案】 C

29、材料和商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，属于（）。

- A.见证取样
- B.验证试验
- C.标准试验
- D.抽样试验

【答案】 B

30、某分部工程有两个施工过程，各分为 4 个施工段组织流水施工，流水节拍分别为 3、4、3、3 和 2、5、4、3 天，流水步距为（ ）天。

- A.2
- B.3
- C.4

【答案】 D

31、关于犯罪故意、过失与认识错误的认定，下列哪一选项是正确的？

- A.甲一直想杀乙，驱车前往乙的住处准备实施杀害行为，过红绿灯路口时闯红灯不小心撞死一位行人，下车查看后发现正是仇人乙，甲成立故意杀人罪既遂
- B.甲以伤害的故意举刀砍乙，适仇人丙出现在现场，甲转而杀死丙的，甲的行为成立故意伤害罪中止与故意杀人罪既遂，数罪并罚
- C.甲在封闭的高速公路上驾驶汽车，乙突然横穿公路被汽车压死的，甲成立过失犯罪
- D.甲本欲用斧子砍死乙，事实上却拿了铁锤砸死乙。甲的错误属于方法错误，根据法定符合说，应认定为故意杀人既遂

【答案】 B

32、某方案设计的生产能力，正常年份下营业收入为 800 万元，经营成本为 400 万元，年息税前平均利润为 250 万元，无贷款利息，项目投资均采用资本金（3000 万元），所得税率为 25%。若行业净利润率参考值为 6%，则有关该项目的财务评价，表述正确的是（）。

- A.该项目总投资收益率为 13.33%
- B.该项目资本金净利润率为 6.25%

D.该项目正常年份的净利润为 112.50 万元

【答案】 B

33、根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013，第一次工地会议纪要由() 负责整理。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工项目部

D.项目监理机构

【答案】 D

34、建设工程项目招标时，工程量清单通常由() 提供。

A.造价单位

B.施工单位

C.咨询单位

D.建设单位

【答案】 D

35、工程设备验收前，() 应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收依据，经() 审查同意后 实施。

A.设备安装单位，建设单位负责人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638053070121006130>