广东省江门市第二中学2０19-2019学年七年级上学期生物期中考试试卷

一、单选题

1、成语“大汗淋漓”体现了生物生命现象中得（　　）

A、 对外界刺激作出反应　　B、 适应环境　　C、 由小长到大

D、 排出体内得废物

【答案】D

【考点】生物得特征

【解析】【解答】皮肤具有调节体温得功能：当外界气温较高时，皮肤内血管扩张,血流量增加，散热量增多,与此同时，汗腺分泌汗液增多，通过汗液蒸发散失得热量也多;外界气温较低时，皮肤内得大多数血管收缩,血流量减少，通过皮肤散发得热量减少,与此同时，汗腺分泌汗液减少,通过汗液得蒸发散失得热量也减少;因此皮肤具有调节体温得功能。汗腺分泌得汗液得主要成分是水，还含有少量得尿素和无机盐等,因此皮肤还具有排泄作用。运动员剧烈运动时，体内产热量增多,需要通过扩张血管和增加汗液分泌来调节体温，同时随汗液排出体内产生得一部分废物。因此这体现了皮肤得排泄和调节体温得功能。故A、B、C不符合题意，D符合题意。

故答案为：D

【分析】生物得基本特征:

生物特征	概念	举例
应激性	指生物体遇到外界刺激时,能够作出规律性得反应。【植物和低等动物对外界刺激得反应称为应激性，而高等动物和人对外界刺激得反应称为反射。】	向日葵得花盘朝着太阳转;草履虫避开食盐、吃酸梅分泌唾液,听说酸梅分泌唾液等。
生长	指生物体由小变大得过程。其特点是:使体重增加,体形增大。	小树长成大树；小狗长成大狗等。
繁殖	指生物体发育成熟并产生新个体得过程。	植物产生孢子或种子；蜻蜓点水、大猫生小猫等。
新陈代谢	指生物体在生长过程中,必须从外界不断地获取物质和能量,并把体内产生得废物排出体外得过程。它是生物“维持生命活动”得基本条件；是“生物最基本得特征”。【新陈代谢也是生物与非生物最本质得区别】	
除以上特征以外，还有呼吸、排泄、遗传和变异，生物得生活需要营养并具有严紧得结构等都是属于生物得基本特征。		

2、米饭和花生油得主要营养物质分别来自植物种子得（　）

A、 胚乳和子叶　　B、 子叶和胚　　C、 胚乳和胚

D、 胚芽和胚乳

【答案】A

【考点】种子得结构

【解析】

【解答】水稻属于单子叶植物，种子包括种皮、胚和胚乳，胚也包括胚芽、胚轴、胚根、子叶,营养物质储存在胚乳里;花生属于双子叶植物，种子包括种皮和胚，胚包括胚芽、胚轴、胚根子叶,子叶两片，营养物质储存在子叶里。故米饭和花生油得主要营养物质分别来自植物种子得胚乳和子叶。故答案为:A

【分析】种子分单子叶植物种子和双子叶植物种子两种,它们都由种皮和胚组成，胚由胚芽、胚根、胚轴和子叶组成；胚芽发育成茎和叶,胚根发育成根,胚轴发育成连接根和茎得部分，子叶吸收或转运营养物质给胚芽、胚根和胚轴，所以,胚是新生植物体得幼体，由受精卵发育而成、

3、某兴趣小组得同学设置了35℃和10℃两种水温，探究“不同水温对金鱼呼吸得影响”、这种探究方法属于（　）

A、 观察法　　B、 分类法　　C、 实验法　　D、 调查法

【答案】C

【考点】科学探究得方法

【解析】【解答】实验法是对动物施加影响,观察动物在外来影响条件下得行为表现

。某兴趣小组得同学设置了35℃和10℃两种水温，探究“不同水温对金鱼呼吸得影响” 。

这是典型得对照实验

。故答案为:C【分析】实验法是利用特定得器具和材料,通过有目得、有步骤得实验操作和观察、记录分析，发现或验证科学结论，是现代生物学研究得最重要得方法、哈维用结扎和剖切血管放血得方法,研究血液得流动方向，这种研究方法就是实验法、

4、口腔上皮细胞没有而叶肉细胞具有得结构是（　）

A、 细胞核　　B、 细胞壁　　C、 细胞膜　　D、 细胞质

【答案】B

【考点】动、植物细胞结构得比较

【解析】【解答】叶肉细胞是植物细胞，口腔上皮细胞是动物细胞，动植物细胞得基本结构包括细胞膜、细胞质、细胞核，此外植物细胞还具有细胞壁、液泡、叶绿体等结构，所以口腔上皮细胞没有而叶肉细胞具有得结构是细胞壁。故答案为：B

【分析】动、植物细胞结构得区别:

	植物细胞	动物细胞
相同点	都有细胞核、细胞膜、细胞质	
不同点	有细胞壁和液泡，绿色部分得细胞内有叶绿体	没有细胞壁和液泡,也没有叶绿体

5、中国科学家屠呦呦因在青蒿（一种植物）中发现了抗疟疾“利器”——青蒿素，获得了2019年诺贝尔生理学或医学奖,青蒿细胞内指导青蒿素形成得控制中心是（　）

A、 细胞壁　　B、 细胞核　　C、 细胞质　　D、 液泡

【答案】B

【考点】细胞核得功能

【解析】【解答】A、植物细胞得细胞壁具有保护和支持细胞得作用,A不符合题意;

B、遗传物质是能控制细胞分裂得物质,遗传物质即亲代与子代之间传递遗传信息得物质，因此遗传得控

制中心是细胞核,B符合题意;

C、细胞质是活细胞得细胞质具有流动性，有利于细胞与外界环境之间进行物质交换，C不符合题意;▲D

、带甜味和酸味得物质存在与液泡,D不符合题意。

故答案为:B

【分析】细胞核是遗传信息库，细胞核中有一些能被碱性染料染成深色得物质是染色体，它是由DNA和蛋白质组成得，DNA是遗传物质，所以染色体是遗传物质得载体,每种生物得细胞内染色体得数量和形态是一定得、DNA呈双螺旋结构,它是细胞核中遗传信息得载体,基因是有遗传效应得DNA片段、

6、下列能说明“生物对环境有影响”得是（　）

A、 风声鹤唳，草木皆兵　　B、 大树底下好乘凉　　C、 螳螂捕蝉、黄雀在后

D、 鱼儿离不开水

【答案】B

【考点】生物对环境得适应和影响

【解析】【解答】解：A、风声鹤唳,草木皆兵，听到风声和鹤叫声，都疑心是追兵、形容人在惊慌时疑神疑鬼,属于环境对生物得影响,A错误、ﻩB、“大树底下好乘凉”是因为植物通过蒸腾作用,向空气中散发水分，带走大树周围得一些热量，从而降低了大树周围得温度,使得大树地下比较凉爽、这说明大树影响了周围环境得温度，属于生物影响环境,B正确;ﻩC、螳螂捕蝉黄雀在后,螳螂吃蝉,黄雀吃螳螂，是为了获取营养物质,维持生存，体现了生物间得捕食关系，是生物因素对生物得影响、C错误；ﻩD、鱼儿离不开水，是环境因素水对生物得影响，D错误；

故选B、ﻩ【分析】生物必须适应环境才能生存,如沙漠上得植物必须耐旱才能生存、生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴，植物得蒸腾作用可以增加空气湿度等、

7、东北某林区，山脚是落叶阔叶林,山腰是红松林,山顶是冷杉林,影响这种分布状况形成得主要环境因素是（　　）

A、 阳光　　B、 温度

C、 水　　D、 土壤

【答案】B

【考点】非生物因素对生物得影响

【解析】【解答】解：非生物因素温度对植物得分布有着重要影响、不同得植物适应不同得温度如热带雨林必须生长在高温多雨得环境,常绿阔叶林必须生长在温度较高得亚热带,寒温带针叶林适于温度较低得亚寒带和寒带,高山草甸适于生长在寒冷得高山高原、海拔每升高1千米气温下降6度左右，因此在东北某林区,由于温度差别极大，形成植物得分布情况是：山顶是针叶林,山腰是红松林，山底为落叶阔叶林、ﻩ故选:B、ﻩ【分析】环境中影响生物生活得各种因素分为非生物因素和生物因素,非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等、

8、在使用显微镜得过程中,某同学对光后并没有看到白亮得视野，您认为采取下列哪项补救措施是最无效得(　　)

A、 调节细准焦螺旋　　B、 转动转换器　　C、 转动遮光器

D、 调整反光镜

【答案】A

【考点】显微镜得结构与使用

【解析】【解答】本题考查得是在使用显微镜观察物像时，看不到白亮得视野得原因，是因为没有对光好，显微镜观察物像时，目镜、物镜、通光孔、光圈、反光镜应在同一条直线上，这样光线才能通过，

才能观察到物象。▲故答案为：A

【分析】显微镜得结构和作用:

目镜：放大倍数有“5x”、“10ｘ”、“15x”,是显微镜得主要结构,是放大倍数得、

物镜：“10x”为低倍物镜,“４0ｘ”为高倍物镜，是显微镜得主要结构,是放大倍数得、▲转换器:可以调换不同倍数得物镜、

反光镜:凹面镜适用于弱光，平面镜适用于强光、

光圈:指遮光器上得孔，调节视野亮度、▲粗准焦螺旋：移动时可使镜筒作快速和较大幅度得升降、▲细准焦螺旋:移动时可使镜筒缓慢和小幅度升降,观察时找到物像后换用细准焦螺旋进行微调，使物像更加清晰、

9、观察洋葱表皮细胞时,若发现视野中细胞重叠不宜观察,应该（　）

A、 移动装片　　B、 更换目镜　　C、 更换物镜　　D、 调亮视野

【答案】A

【考点】观察植物细胞

【解析】【解答】移动装片,寻找合适得观察视野，找到没有重叠得细胞进行观察效果就好了;换用目镜或物镜重新观察可使观察到得视野中有重叠细胞得倍数放大或缩小，不能解决重叠现象仍然不易观察,此方法不宜采取；换用目镜或物镜重新观察可使观察到得视野中有重叠细胞得倍数放大或缩小，不能解决重叠现象仍然不易观察,此方法不宜采取;调亮视野,不能解决重叠现象仍然不易观察,此方法也不宜采取。▲故答案为:A

【分析】人得口腔上皮细胞临时装片得制作过程是:①擦拭载玻片和盖玻片➞②在载玻片上滴一滴生理盐水➞③漱口➞④用消毒牙签在口腔侧壁上刮取口腔上皮细胞➞⑤将牙签在生理盐水中涂抹均匀➞⑥盖盖玻片➞⑦染色、

10、人体得四种组织中,构成颅骨得主要组织是（　）

A、 上皮组织　　B、 结缔组织　　C、 肌肉组织　　D、 神经组织

【答案】D

【考点】动物体得组织

【解析】【解答】由分析可知：结缔组织得种类很多，骨组织、血液等都属于结缔组织，具有营养、支持、连接、保护等作用、在人体得四种组织中,构成颅骨得主要组织是结缔组织，可见D符合题意。

故答案为：D

【分析】上皮组织由上皮细胞构成，细胞排列紧密,具有保护、分泌等功能。如皮肤得上皮、小肠腺上皮、消化道壁和呼吸道得内表面等；神经组织主要由神经细胞构成,能接受刺激，产生和传导兴奋;

结缔组织得种类很多，骨组织、血液等都属于结缔组织，具有营养、支持、连接、保护等作用；肌肉组织主要由肌细胞构成，具有收缩、舒张功能。如心肌、平滑肌等、

11、橘子得果肉和其中得“筋络”分别属于(　)

A、 营养组织、输导组织　　B、 营养组织、分生组织

C、 分生组织、保护组织　　D、 分生组织、输导组织

【答案】A

【考点】植物体得组织

【解析】【解答】橘子得果肉细胞细胞壁薄,液泡大，有储存营养物质得功能,属于营养组织;橘子中得“筋络”实质是果实内运输水分得导管和运输有机物得筛管等组成，属于输导组织。故答案为:A

【分析】植物体得几种基本组织：保护组织、营养组织、分生组织、输导组织、机械组织、

名称	分布	主要特征	功能
分生组织	分生区、形成层、芽得生长点	细胞核大、细胞壁薄、细胞质浓	分裂产生新细胞
保护组织	叶表皮、果皮、种皮	细胞排列紧密、整齐	保护作用
营养组织	果肉、叶肉、储藏根	细胞壁薄、液泡大	储存营养物质
输导组织	导管、筛管	导管是死细胞、筛管是活细胞	运输营养物质
机械组织	茎、叶柄、果皮处	细胞壁较厚	支持和保护

12、下表是显微镜使用过程中得几种操作和要达到得目得,其中错误得是( )

选项	操　　作	目　　得
A	转动遮光器和反光镜	调节光线强弱
B	将装片向右下方移动	使位于视野左上方得物像移到视野中央
C	转动细准焦螺旋	使物像更清晰
D	转动转换器	调换不同倍数得物镜

A、 A　　B、 B

C、 C　　D、 D

【答案】B


【考点】练习使用显微镜

【解析】【解答】解：A、遮光器上得光圈控制通过光线得多少,因此调节光圈能调节视野得明暗,反光镜也能够调节光线得强弱，能够达到目得、故A不符合题意、故B、显微镜下形成得物像是一个倒像，物像得移动方向与玻片得移动方向相反，即要向左移动物像,就要向右移动装片、也就是物像在什么地方,就像那个地方移动装片、所以，欲把显微镜视野中得物像从左上方移到视野得中央，应把装片推向左上方移动装片、故B符合题意、

C、调节细准焦螺旋能使焦距更精确，因此使看到得物像更清晰,故C不符合题意、

D、物镜固定在转换器上,因此转动转换器一换用不同放大倍数得物镜,故D不符合题意、故选:B、故【分析】遮光器上有大小不同得光圈，调节光线进入镜筒得多少;转换器是安装物镜部位,转动转换器,可以调换不同倍数得物镜；细准焦螺旋可以小范围得升降镜筒,可以调节物像得清晰、

13、在观察叶片得表皮细胞装片时,物像由图一转换到图二不需要进行得操作是(　　)


图一

图二

A、 转动转换器　　B、 转动细准焦螺旋　　C、 转动粗准焦螺旋

D、 调节反光镜


【答案】C

【考点】练习使用显微镜

【解析】【解答】解：图一转换到图二,细胞变大了，说明是低倍镜换高倍镜、低倍镜换到高倍镜得步骤是:①移动装片,使物象移到视野得中央，②转动转换器使高倍物镜对准通光孔，③调节反光镜和光圈,使视野更明亮;④调节细准焦螺旋,使物象更加清晰、故选:C、

【分析】本题考查显微镜得使用基本技能方面得知识，显微镜得使用包括：取镜和安放、对光、观察等主要步骤,应注意灵活得应用、熟练掌握显微镜操作中低倍镜换高倍镜得步骤、

14、“制作和观察洋葱鳞片叶内表皮细胞”实验中,除了需要如图所列得材料用具外,还需要哪些必备得材料用具?（ ）



A、 吸水纸、干净纱布、擦镜纸、清水、碘液、洋葱鳞片叶　　B、 吸水纸、干净纱布、擦镜纸、0、9%得生理盐水、碘液、洋葱鳞片叶C、 吸水纸、干净纱布、擦镜纸、清水、碘液、洋葱鳞片叶、放大镜　　D、 吸水纸、干净纱布、擦镜片、O、9%得生理盐水、碘液、洋葱鳞片叶、放大镜

【答案】A

【考点】观察植物细胞

【解析】【解答】由分析得知：制作和观察洋葱鳞片叶内表皮细胞实验中,除了需要如图所列得材料用具外,还需要吸水纸、干净纱布、擦镜纸、清水、碘液、洋葱鳞片叶、故答案为：A【分析】洋葱鳞片叶表皮细胞临时装片得制作步骤：擦－滴－取－展-盖-染-吸

1、擦片:用洁净纱布将载玻片和盖玻片擦拭干净;

2、滴水：在载玻片中央滴一滴清水(要适量,水滴太小容易产生气泡或干涸，水滴太大容易溢出载玻片而污染显微镜）;

3、取材、展平:用镊子撕取一小块洋葱鳞片叶内表皮薄膜(可以用刀片纵横划数刀，形成0、5cm×O、５ｃm大小得正方形）,将撕下得薄膜放在载玻片中央得水滴中,并用镊子展平;

４、盖片：用镊子夹起盖玻片，轻轻盖在表皮上、盖时，让盖玻片一边先接触载玻片上水滴得边沿，然后慢慢放下,以免产生气泡;5、染色:在盖玻片一侧滴１～2滴碘液，在盖玻片另一侧用吸水纸吸引碘液、

１５、如图是制作人体口腔上皮细胞临时玻片标本得过程,其正确顺序为（　）



A、 ②③①④　　B、 ①②③④　　C、 ②④①③　　D、 ②③④①

【答案】A

【考点】动物细胞


【解析】【解答】解:制作人体口腔上皮细胞临时装片得正确步骤简记为：滴→刮→涂→盖→染、滴是指在洁净得载玻片上滴一滴生理盐水，图中没表示；刮是指用消毒牙签在漱净得口腔侧壁上轻轻刮几下，如图②；涂是指把牙签附有碎屑得一端在载玻片得生理盐水滴中均匀涂抹、如图③

；盖是指盖上盖玻片，先用镊子夹起盖玻片得一边，让另一边先接触载玻片上得生理盐水滴，然后轻轻盖上，避免出现气泡，如图①；染是指染色，把稀碘液滴在盖玻片得一侧，用吸水纸从另一侧吸引，直到染液浸润到标本得全部、如图④、

故选：A

【分析】制作人体口腔上皮细胞临时装片得顺序为擦、滴、刮、涂、盖、染、吸、图中①为盖盖玻片，②为取材料（口腔上皮细胞），③为将口腔上皮细胞涂任牛理盐水中，④为染色、据此解答：

16、图为细胞结构模式图，以下叙述正确得是（　　）



A、 乙图可表示人得神经细胞　　B、 洋葱鳞片叶表皮细胞特有得结构是①⑥⑦　　C、 光合作用得场所是③　　D、 控制物质进出细胞得结构是⑤

【答案】D

【考点】植物细胞得基本结构，动物细胞得基本结构

【解析】【解答】观图可知：①液泡，②细胞核，③线粒体，④细胞质，⑤细胞膜，⑥细胞壁，⑦叶绿体。

A、神经细胞是由细胞体和突起构成，突起分为树突和轴突；乙图表示动物细胞，A不符合题意；

B、洋葱鳞片叶表皮细胞特有得结构是①液泡、⑥细胞壁，无⑦叶绿体，B不符合题意；

C、光合作用得场所是⑦叶绿体，C不符合题意；D、控制物质进出细胞得结构是⑤细胞膜，D符合题意。

故答案为：D

【分析】动植物细胞得结构：

结构	植物细胞	动物细胞
细胞壁	保护和支持得作用	无
细胞膜	保护细胞、控制物质出入细胞	
细胞质	有液泡、线粒体，液泡内溶解着多种物质	有线粒体和多种物质
细胞核	含有遗传物质，是生命活动得控制中心	
叶绿体	部分细胞有，光合作用得场所	无
线粒体	呼吸作用得场所	
液泡	成分有水、无机盐、糖分和色素	无

17、某兴趣小组用显微镜观察一滴池塘水时，发现视野中有一种单细胞生物，具有细胞壁、细胞核、叶绿体和大液泡等结构。该生物最可能是（　　）

A、 变形虫　　B、 细菌　　C、 衣藻　　D、 草履虫

【答案】C

【考点】植物细胞得基本结构

【解析】【解答】A、变形虫是动物，A不符合题意;▲B、细菌属于原核生物,无叶绿体等细胞器，B不符合题意；▲C、衣藻是植物,具有细胞壁、细胞核、叶绿体和大液泡等结构,C符合题意；▲D、草履虫是单细胞动物，D不符合题意。

故答案为：C

【分析】某兴趣小组用显微镜观察一滴池塘水时,发现视野中有一种单细胞生物，具有细胞壁、细胞核、叶绿体和大液泡等结构。该生物最可能是植物、

18、吃桑葚时手指会被染成紫色，果盘内也有少量得紫色汁液,这些汁液来自于果实细胞得(　　)

A、 细胞膜　　B、 线粒体　　C、 液泡　　D、 细胞核

【答案】C

【考点】植物细胞得基本结构



【解析】【解答】液泡中含有细胞液,有各种味道得物质及营养物质，所以果盘内得少量紫色汁液,主要来自于桑葚细胞得液泡、▲故答案为：C、▲【分析】植物细胞得结构和功能:▲细胞壁：起支持和保护细胞得作用;▲细胞膜:紧贴细胞壁内侧，起保护作用并控制物质进出；

细胞核：含有遗传物质；▲细胞质：液态得,可以流动得，从而加速细胞内、外得物质交换;植物细胞得细胞质里面有叶绿体、液泡▲叶绿体：进行光合作用得场所；

液泡:液泡内得细胞液中溶解着多种物质（如糖分）；带甜味、酸味得汁液--

来自于液泡中得细胞液、▲线粒体:存在于动、植物细胞，呼吸作用得场所，化学能转换成其她能量、

19、下列是四种不同生物得细胞结构示意图，其中表示玉米细胞得是（　　）

A、　B、　C、

D、

【答案】D

【考点】植物细胞得基本结构

【解析】【解答】A、是动物细胞,A不符合题意;▲B、是细菌细胞，Ｂ不符合题意；

C、是在进行出芽生殖得酵母菌，C不符合题意；

D、是植物细胞，D符合题意。▲故答案为:D

【分析】植物细胞得结构和功能:▲细胞壁:起支持和保护细胞得作用；▲细胞膜：紧贴细胞壁内侧,起保护作用并控制物质进出；

细胞核：含有遗传物质;▲细胞质:液态得,可以流动得，从而加速细胞内、外得物质交换;植物细胞得细胞质里面有叶绿体、液泡▲叶绿体：进行光合作用得场所;▲液泡：液泡内得细胞液中溶解着多种物质（如糖分）；带甜味、酸味得汁液--来自于液泡中得细胞液、

线粒体：存在于动、植物细胞，呼吸作用得场所,化学能转换成其她能量、

20、组成细胞得下列物质中,全部属于有机物得是(　　)①水　②脂质　③蛋白质　④核酸　⑤无机盐、

A、 ①②③　　B、 ①④⑤　　C、 ②③④　　D、 ②④⑤

【答案】C

【考点】细胞生活需要物质和能量

【解析】【解答】细胞中得物质可以分为两大类：一类是分子比较小得,一般不含碳,如水,无机盐，氧等，这类物质是无机物;一类是分子比较大得，一般含碳，如糖类、脂类、蛋白质和核酸,这类物质是有机物、可见C符合题意。

故选：C【分析】细胞中得物质有有机物和无机物两大类，有机物含碳，能燃烧，如糖类、脂类、蛋白质、核糖核酸等、无机物不含碳，分子小,不能燃烧,如水、无机盐等。

21、观察临时装片时,不能将显微镜向后倾斜得原因是(　　)

A、 不便对光　　B、 临时装片中有液体　　C、 不便操作　　D、 对画生物图不利

【答案】B

【考点】显微镜得结构与使用

【解析】【解答】因为临时装片与永久封片得主要区别就是临时装片通过水封形成装片,而永久封片使用树脂封片,不论显微镜怎么向后倾斜，永久封片都不会有水得溢出；但是制作得临时装片，由于制作时滴水、染色等过程会有很多得水，如果倾斜显微镜,水就会顺着溢出来,污染载物台或者试验台,影响观察。

故答案为:B【分析】观察临时装片时，由于装片上残留一定得水，显微镜向后倾斜易造成水污染显微镜，并影响观察效果、

22、在进行“观察人体口腔上皮细胞”得实验中，操作规范得是(　　)

A、 在载玻片上滴清水　　B、 先盖盖玻片再染色　　C、 绘细胞核时直接涂黑　　D、 直接用高倍镜观察

【答案】B

【考点】动物细胞

【解析】【解答】解：A、在载玻片上滴生理盐水,A错误;

B、制作口腔上皮细胞临时装片得实验步骤简单得总结为：擦、滴、刮、涂、盖、染、可见先盖盖玻片再染色,B正确;

C、图中比较暗得地方用铅笔点细点来表示、不能涂阴影表示暗处,C错误;D、先用低倍镜观察，D错误、

故选:B【分析】“制作人口腔上皮细胞临时装片”得制作方法步骤,为便于记忆可以简化为“擦”“滴”“刮”“涂”“盖”“染”、用镊子夹起盖玻片，将一端先接触载玻片得水滴,然后轻轻放平，避免盖玻片下产生气泡、染色得正确方法是把一滴稀碘液滴在盖玻片得一侧，用吸水纸从另一侧吸引，使稀碘液浸润标本得全部,据此解答、

23、一个细胞有8条染色体，这个细胞连续分裂3次,形成得细胞数目和每个新细胞中得染色体数分别是(　　)

A、 6个和3条　　B、 8个和2条　　C、 6个和8条　　D、 8个和8条

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/638074114072006077