

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

临床医学肿瘤学考试试题与答案

1、IIA 期乳腺癌应采取的综合治疗手段是()。

- A、 改良根治术+放疗+化疗
- B、 改良根治术+化疗+放疗+化疗
- C、 新辅助化疗+保留乳房术+放疗+化疗
- D、 新辅助化疗+改良根治术+放疗+化疗
- E、 新辅助化疗+保留乳房术+化疗+雌激素治疗

答案：C

2、不符合外阴尖锐湿疣的描述是()。

- A、 好发于外阴、肛周、阴道黏膜
- B、 不累及子宫颈黏膜
- C、 呈淡红色、乳头状、斑块状病变
- D、 鳞状上皮乳头状增生伴角化过度
- E、 棘细胞层增生并形成空泡状细胞

答案：B

3、头颈部肿瘤手术放疗综合治疗的目的有()。

- A、 根治肿瘤防止转移
- B、 提高治疗后的生活质量
- C、 根治肿瘤避免复发
- D、 提高生存率
- E、 A+B+D

答案：E

4、关于结肠癌,下列不正确的是()。

- A、 结肠癌的血行转移多转移至肝
- B、 结肠癌可伴有贫血和发热
- C、 左半结肠癌以全身中毒症状为主
- D、 根据肿瘤形态,可分为肿块型,浸润型,溃疡型
- E、 结肠癌淋巴转移首先转移到结肠旁淋巴结

答案：C

5、不符合横纹肌肉瘤特征的是()。

- A、 多见于婴幼儿和青少年
- B、 肿瘤由不同分化阶段的横纹肌母细胞构成
- C、 切面呈鱼肉状
- D、 恶性度较高,主要发生血道转移
- E、 常发生于有横纹肌的部位

答案：E

6、评价 CT 对腮腺肿瘤诊断, 错误的是()。

- A、 定位准确
- B、 脂肪瘤可确诊
- C、 囊肿可确诊
- D、 鉴别良恶性有一定限度
- E、 肿瘤内钙化是鉴别良恶性的依据

答案：E

7、CT 平扫时, 正常肝内静脉和门静脉的密度是()。

- A、 低于肝实质
- B、 高于肝实质
- C、 等于肝实质
- D、 略高于肝实质
- E、 高于或等于肝实质

答案：A

8、下述关于喉癌的描述不正确的是()。

- A、 90%以上的喉癌可通过间接喉镜发现异常
- B、 喉癌病理类型多为鳞癌
- C、 声门癌颈部淋巴结转移多见且易早期出现
- D、 女性声门上区癌多于男性
- E、 喉癌最常见的远处转移为肺

答案：C

9、下列那一项不是骨肉瘤的病变特点?()

- A、 肿瘤质地柔软, 无砂粒感
- B、 起源于干骺端, 呈偏心性
- C、 X 线上可见 Codman 三角
- D、 是由前成骨细胞发生的
- E、 可有肿瘤性新生骨

答案：A

10、患者男性, 54 岁, 出现反复咳嗽咳痰 3 月, CT 图像如下, 最有可能的诊断是()。

- A、 肺结核
- B、 中央型肺癌
- C、 肺脓肿
- D、 外周型肺癌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638141050110006075>