

预算员卷一试题及答案

您的姓名： 填空题]*

1. 下列不属于银行信用筹建项的资金来源的是() [单项选择题]

- A.银行自有资金

B.国家债券 (对的答案)

C.流通货币

D.各项存款

2. 新建项目是指新开始建设的项目,或对原有建设单位重新进行总体设计,经扩大建设规模后,其新增长的固定资产价值超过原有固定资产价值()以上的建设项目。 [单项选择题]

- A.两倍

B.三倍 (对的答案)

C.四倍

D.五倍

3. 项目竣工,交付使用阶段由建设单位编制的建设项目全过程实际支付费用的经济文献是() [单项选择题]

- A.施工图预算
- B.设计概算
- C.竣工结算
- D.竣工决算 (对的答案)

4. 完毕 10m3 砖墙需基本用工 26 工日,辅助用工 5 工日,超距离运砖需 3 工日,人工幅度差系数为 10%,则预算定额人工工日消耗量为(工日 / 。 [单项选择题]

- A.34.1
- B.36.6
- C.37.4 (对的答案)
- D.34.8

5. 定额平均先进水平是指在正常条件下,(生产者通过努力可以到达,(生产者可以靠近,(生产者可以超过的水平。 [单项选择题]

- A.个别 少数 多数
- B.少数 个别 多数
- C.多数 少数 个别 (对的答案)
- D.多数 个别 少数

6. 不一样的定额稳定的时间有长有短,一般来说,以(相对稳定的时间最短。 [单项选择题]

- A.工程量计算规则
- B.人工消耗量

C.材料、机械台班消耗量

D.费用取费率 (对的答案)

7. 已知挖 50 土方,按现行劳动定额计算共需 20 工日,则其时间定和产量定额分别为() [单项选择题]

A.0.4; 0.4

B.0.4; 2.5 (对的答案)

C.2.5; 0.4

D.2.5; 2.5

8. 概算定额是指生产一定计量单位的合格的()所需消耗的人工、材料、机械台班消耗的数量原则。 [单项选择题]

A.同一性质施工过程

B.扩大的分项工程或构造构件 (对的答案)

C.分项工程或构造构件

D.100m² 建筑面积或 100m³ 建筑体积

9. 下列项目中,不列入机械台班单价构成内容的是() [单项选择题]

A.操作人员工资

B.大修理费

C.机械租赁费 (对的答案)

D.保险费和车船使用税

10. 根据 2023《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定,按项目工程量乘以对应的项目综合单价计算而得的费用是() [单项选择题]

- A.工程定位复测费
- B.工程排污费
- C.垂直运送费 (对的答案)
- D.雨季施工增长费

11. 商品价格由两部分构成:一是商品生产中消耗掉的生产资料价值,二是() [单项选择题]

- A.赔偿劳动力的价值
- B.生产过程活劳动所发明的价值 (对的答案)
- C.劳动者为自己发明的价值
- D.剩余价值

12. 根据 2023《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定,按费用构成要素构成划分的建筑安装工程费用中,建筑安装工程的间接费不包括() [单项选择题]

- A.管理费
- B.利润 (对的答案)
- C.社会保险费
- D.工程排污费

13. 根据 2023《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定,若分包人使用总承包人的既有设施,总承包人可以计算()。 [单项选择题]

A.总分包管理费 (对的答案)

B.总分包配合费

C.甲供材的采购保管费

D.总分包协调费

14. 根据 2023《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定,规费不包括() [单项选择题]

A.养老保险费

B.工伤保险费

C.医疗保险费

D.职工意外伤害险 (对的答案)

15. 某工程人工挖基坑,挖土深度 3m,由上而下二类土深度 1m,放坡系数 0.5, 四类土深度 2m,放坡系数 0.25加权放坡系数为() [单项选择题]

A.0.5

B.0.33 (对的答案)

C.0.25

D.以上都不对

16. 根据 2023《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》规定,有关基础土方施工所需工作面说法错误的是() [单项选择题]

A.按施工组织设计规定计算

B.实际施工不留工作面,不得计算

C.无施工组织设计规定期,砖基础工作面按基础每边各增长 250mm 计算 (对的答案)

D.无施工组织设计规定期,混凝土基础支模板工作面按基础每边各增长 300mm 计算

17. 根据 2023 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》规定,下列浇混凝土构件的模板工程量不按 m² 计算的是 ()。 [单项选择题]

A.矩形柱

B.有梁板

C.压顶 (对的答案)

D.楼梯

18. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB50353-2023)的规定,下列不计算建筑面积的是 ()。 [单项选择题]

A.有永久性顶盖无围护构造的场馆看台

B.坡屋顶内净高 1.1m 的空间 (对的答案)

C.有永久性顶盖的室外楼梯

D.大厅内的回廊

19. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB50353-2023)规定,下列不能计算 1/2 建筑面积的是 ()。 [单项选择题]

A.构造层高为 2.2m 的有围护构造的楼梯间 (对的答案)

B.构造层高为 2.1m 的有围护构造的水箱间

C.构造层高为 2.1m 的有围护构造的电梯机房

D.构造层高为 1.8m 的有护构造的电梯机房

20. 根据 2023《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》规定,土方工程挖土方工程量按设计图示尺寸的体积计算,此体积是指()。 [单项选择题]

- A.虚方体积
- B.扎实后体积
- C.松填体积
- D.天然密实体积 (对的答案)

21. 根据 2023《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》规定,现浇构件,梁、板、柱、墙是按支模高度 3.6m 编制的。其中支模高度是指()垂直高度。
[单项选择题]

- A.地面到板底 (对的答案)
- B.地面到板面
- C.地面到梁底
- D.地面到梁面

22. 根据 2023《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》规定,某建筑物室内天棚净高 9.4m,装饰用满堂脚手架的基本操作高度为() m。 [单项选择题]

- A.2.4
- B.3.6
- C.5.2 (对的答案)
- D.6

23. 根据 2023《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》规定,混凝土钻孔灌注桩如设计图纸未注明超灌长度,则超灌长度取()mm 计算。 [单项选择题]

- A.250
- B.500 (对的答案)
- C.600
- D.1000

24. 根据 2023《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》规定,下列现浇构件模板工程量不按照面积计算的是()。 [单项选择题]

- A.混凝土梁
- B.混凝土扶手 (对的答案)
- C.混凝土楼梯
- D.混凝土台阶

25. 根据 2023《建设工程工程量清单计价规范》(GB)和广西壮族区计价规范细则规定,对清单工程量以外的也许发生的工程量变更应在()费用中考虑。 [单项选择题]

- A.分部分项工程费 (对的答案)
- B.计日工
- C.暂列金额
- D.措施项目费

26. 根据 2023 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2023)和广西壮族区计价规范细则规定，工程量清单计价模式下，税前项目清单中的金额不包括（ ）。 [单项选择题]

- A.人工费

B.材料费

C.规费

D.税金 (对的答案)

27. 某建筑物首层外墙外围尺寸为：长 60m,宽 100m。根据《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区计量规范实行细则(修订本)(GB50854-2023),平整场地项目的工程量为（ m²。 [单项选择题]

- A.6000 (对的答案)

B.6324

C.6400

D.6656

28. 根据 2023 (建设工程工程量清单计价规范》(GB)和广西壮族自治区计价规范细则规定，园林绿化工程清单项目的第一级编码为（ ）。 [单项选择题]

- A.02

B.03

C.04

D.05 (对的答案)

29. ,应不迟于变更前（ ）天以书

面形式向承包人发出变更告知。 [单项选择题]

- A.3
- B.7
- C.14 (对的答案)
- D.28

30. 工程承包协议价值在 100 万元如下的,工期很短,可采用的结算方式是（ ）。 [单项选择题]

- 按月结算
- B.分段结算
- C.竣工后一次结算 (对的答案)
- D.目的结算

31. 某学校的一栋办公楼应属于（ ）。 [单项选择题]

- A.建设项目
- B.单项工程 (对的答案)
- C.单位工程
- D.分部工程

32. 某教学楼中的电气照明安装属于（ ） [单项选择题]

- A.建设项目
- B.单位工程 (对的答案)

D.分部工程

33. 根据初步设计图纸和概算定额在初步设计阶段编制的造价文献是 () 。 [单项选择题]

A.施工预算

B.施工图预算

C.设计概算 (对的答案)

D.投资估算

34. 已知挖 60m³ 土方，按现行劳动定额计算共需 30 工日，则其时间定额和产量定额分别为() [单项选择题]

A. 0.5; 0.5

B. 22; 0.5

C.0.5;2 (对的答案)

D.2;2

35. 材料的必须消耗量等于() [单项选择题]

A.净用量+操作损耗

B.净用量+不可防止的损耗量

C.净用量+运送损耗

D.净用量+总损耗量 (对的答案)

36. 广西现行消耗量定额中，机械台班单价中不包括的费用是() [单项选择题]

- B.大型机械安拆费
- C.机上司机人工费
- D.养路费 (对的答案)

37. 根据广西现行费用定额的规定，材料二次搬运费属于() [单项选择题]

- A.企业管理费
- B.单价措施费 (对的答案)
- C.其他措施费
- D.材料费

38. 根据广西 2023《费用定额》的规定，建筑装饰装修工程管理费 and 利润的计算基数是()。 [单项选择题]

- A.分部分项、单价措施项目人工费+机械费 (对的答案)
- B.分部分项、单价措施项目人工费
- C.分部分项、单价措施项目人工费+机械费+机械费
- D.不一样的工程类别计算基数不一样

39. 根据广西 2023 消耗量定额规定，下列不计算建筑面积的是() [单项选择题]

- A.自动扶梯 (对的答案)
- B.阳台
- C.建筑物内的管道井
- D.建筑物的门厅

2023 消耗量定额规定，混凝土基础与垫层的划分：一般以设计确定为准，如设计不明确时，以厚度划分，（ 以内为垫层，以上为基础。 [单项选择题]

- A.100mm
- B.200mm (对的答案)
- C.300mm
- D.400mm

41. 根据广西 2023 消耗量定额规定，凸出墙面的钢筋混凝土窗套，窗上下挑出板（ ）计算。 [单项选择题]

- A.按栏板
- B.按有梁板
- C. 按平板
- D.按悬挑板 (对的答案)

42. 某建筑物檐口标高+25.2m，经计算已知+0.00以上所有项目的人工费为 250 万元、材料费 700 万元、机械费 50 万元，广西现行消耗量定额规定的人工降效费为 1.67%，则该工程的人工降效费为（ ）万元。 [单项选择题]

- A.16.7
- B.5.01
- C.4.175 (对的答案)
- D.0.853

(时，应当责成招标

人改正。 [单项选择题]

A.正负 3% (对的答案)

B.正负 2%

C.正负 5%

D.正负 10%

44. 已知某单独承包的外墙抹灰工程，檐高 16 米，墙面抹灰工程量为 2023m²,需

27460 工日，该工程建筑面积为 1600m²，则该工程垂直运送的工程量是() [单项

选择题]

A. 1600m² (对的答案)

B. 27460 工日

C. 2023m

D.不用计算

45. 根据广西 2023 消耗量定额规定，当腰线凸出墙面的展开宽度为 300mm 时，其

一般抹灰项目() [单项选择题]

A.套装饰线条抹灰

B.套零星项目抹灰 (对的答案)

C.套墙面抹灰

D.已含在定额中，不需要计算

2023 消耗量定额规定，挖沟槽的长度，内墙按（ ）计算。 [单项选择题]

题]

- A.外墙之间净长
- B.基础底之间净长
- C.垫层底之间净长
- D.沟槽槽底净长 (对的答案)

47. 按现行 “清单计价规范”的规定，下列项目工程量按面积以平方米计算的是（ ）

[单项选择题]

- A.现浇混凝土散水 (对的答案)
- B.现浇混凝土后浇带
- C.现浇混凝土雨蓬
- D. 现浇混凝土天沟

48. 按现行 “清单计价规范”的规定， “踢脚线”的计算单位为（ ） [单项选择题]

- A.m
- B.m
- C.m (对的答案)
- D.前三个都可

49. 根据广西现行消耗量定额的规定，计算砖墙工程量时，不扣除下列（ ）体积。

[单项选择题]

- A.凹进墙内的消火栓箱

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638143127106006133>