

技术要求:

- 1.印刷颜色为三色印刷;**
- 2.材料: 封面、封底157克哑粉纸表面过膜、内页105克哑粉纸;**
- 3.骑马装钉, 尺寸110*180±3mm;**
- 4.此处打针线孔**

**注: 说明书需带包装袋且左下角粘贴物料编码二维码配送,
袋子尺寸: 122*205±3mm的CPE材质自密封包装袋;
二维码尺寸: 25X25±3mm**

产品安装服务卡 COLMO

产品信息

产品名称及型号	
产品购买日期	
机身条码	

服务单位信息

名称「盖章」	
联系电话	
安装人员签名	

用户信息

用户姓名	
联系电话	
家庭住址	
用户签名	

日期: 年 月 日

COLMO



专业手册

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

尊敬的用户：

为了您正确使用本家用供热水燃气快速热水器产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

本产品性能特点：

本产品是强制排气式家用供热水燃气快速热水器，使用天然气作为燃料，适用于供应热水沐浴、洗手、洗衣及其他洗涤用途。


产品执行标准：GB6932-2015《家用燃气快速热水器》

目录

首次使用	01	产品参数	09
操作面板			
首次用水		维修服务	10
功能图标显示说明书		故障代码	
功能介绍及操作		防护功能	
智能家电联网指引		异常自检	
安全提示	04	安装指引	13
产品简介	05	内部结构图	
部件名称		外形尺寸图	
附件清单		安装要求	
维护保养	06	环保清单	18
日常保养		保修须知	19
防冻措施		保修卡	
接线示意图	08	安装服务卡	
		燃气热水器使用须知	

首次使用

操作面板



首次用水

Tips

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。
- 由于我们的产品不断升级，如实物与上图存在差异，请以实物为准。

1 开机

接通电源后，
按「」键启动机器；
再次按一下可关机。

2 调节温度

按「 」键，
调节温度。

3 用热水

打开出水阀即可使用
热水。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/645113302004011123>