



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 183—2011
代替 JG/T 183—2006

住宅整体卫浴间

Bathroom unit for housing

2011-07-04 发布

2012-01-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

中华人民共和国建筑工业
行业标准
住宅整体卫浴间

JG/T 183—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2011年12月第一版

*

书号: 155066·2-22718

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 JG/T 183—2006《住宅整体卫浴间》，与原 JG/T 183—2006 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 修改了适用范围，删除了关于“公共、工业建筑等整体卫浴间也可参考应用”的规定；
- 分类中增加了 4 种单一功能的整体卫浴间类型，删除了 1 种多功能组合式的类型；
- 增加了整体卫浴间标记的规定；
- 删除了整体卫浴间类型图；
- 尺寸系列中，长边的尺寸增加了 900 mm、1 300 mm、1 400 mm 的系列，短边尺寸增加了 800 mm、900 mm、1 000 mm、1 100 mm 的系列，删除了 2 400 mm 的高度尺寸；
- 修改了整体卫浴间的平面图、剖面图，删除了立面图；
- 增加了“整体卫浴间与地面、墙面关系示意图”；
- 修改了“整体卫浴间管道、管线及风道位置示意图”，排气口、灯、电线顶面的高度由 2 320 mm 修改为 $\geq 2 100$ mm；
- 增加了“附录 A(资料性附录)整体卫浴间类型图”。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部住宅部品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部政策研究中心厨房卫生间研究所、北京都龙科技发展有限公司。

本标准参加起草单位：中国房地产研究会住宅设施委员会、青岛海尔住宅设施有限公司、吉事多卫浴有限公司、重庆四维卫浴有限公司、宁波方太厨具有限公司、北京瑞建智业厨卫技术研究中心、南京锋尚房地产开发有限公司、洁利来(福建)感应设备有限公司。

本标准主要起草人：林润泉、谭万强、杨维贤、金鸿年、王岳人、林涛、茅忠群、蒋志平、王莉、相恒国、郑建和、张在东、史勇、鞠树森、陆曼、陈庆梅、王琳、刘晓燕、黄印章、朱青林。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- JG/T 183—2006。

住宅整体卫浴间

1 范围

本标准规定了住宅整体卫浴间(以下简称“整体卫浴间”)的术语和定义、类型及尺寸系列、技术要求、试验方法、检验规则、标志、说明书、包装、运输及贮存。

本标准适用于居住建筑具有便溺、盥洗、洗浴(淋浴、盆浴)等功能任意组合的整体卫浴间系列产品。

2 规范性引用文件

下列标准对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用标准,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用标准,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6952 卫生陶瓷

GB/T 13095—2008 整体浴室

GB 50303—2002 建筑电气施工质量验收规范

JG/T 285—2010 坐便洁身器

JC/T 758 陶瓷洗面器普通水嘴

JC/T 760 浴盆明装水嘴

JC/T 761 卫生洁具铜排水配件通用技术条件

JC/T 762 卫生洁具铜排水配件结构型式和连接尺寸

JC/T 779 玻璃纤维增强塑料浴缸

JC/T 858 住宅浴缸和淋浴底盘用浇铸丙烯酸板材

JC 987 便器水箱配件

QB/T 3564 搪瓷浴缸

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

整体卫浴间 bathroom unit

由一件或一件以上的卫生洁具、构件和配件经工厂组装或现场组装而成的具有卫浴功能的整体空间。

3.2

构件 component

整体卫浴间的顶板、壁板、防水盘和门等。

3.3

配件 fitting

整体卫浴间所需的各种零部件(如卫生洁具、五金件等)。