

2024 年江西省九江市医疗三严三基理论模拟试题及答案

医院科室：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 小儿肺炎发生心力衰竭时应立即给予()

A、酚妥拉明

B、地塞米松

C、地高辛

D、西地兰

E、速尿

答案：

D

2. 晕动病的个体易感性变化较大,以下列哪个年龄段易感性最高()

A、0~2 岁

B、2~12 岁

C、12~24 岁

D、24~50 岁

E、50~70 岁

答案：

B

3. 上颌窦开口于()

A、上鼻道

B、中鼻道

C、下鼻道

D、鼻咽部

E、咽隐窝

答案：

B

4. 受精时,精子能穿透明带起作用的是:()

A、精子的运动

B、顶体酶的释放

C、精子运动和输卵管粘膜的作用

D、精子运动和顶体酶释放

E、顶体酶释放和输卵管粘膜的作用

答案：

D

5. 从牙体剖面观察,以下哪项不是牙体的组成部分()

A、牙釉质

B、牙骨质

C、牙本质

D、牙髓腔

E、牙髓

答案：

D

6. 同视机的结构和原理描述正确的是

A、镜筒的运动方向是根据 Fick 坐标围绕眼球旋转中心的位置进行的

B、附件部分有画片和海丁格刷

C、检查时患眼应处于松弛、眼球无调节状态

D、光学系统出射到患者眼睛的光线应为平行光

E、以上选项都正确

答案：

E

7. 对脑血管有选择作用的是: ()

A、尼莫地平

B、硝苯地平

C、尼群地平

D、非洛地平

E、氨氯地平

答案:

A

8. 杀灭细菌芽胞最有效的方法是 ()

A、煮沸法

B、巴氏消毒法

C、高压蒸汽灭菌法

D、紫外线照射

E、90% 乙醇消毒

答案:

C

9. 属脂溶性维生素的是()

A、维生素 B

B、维生素 C

C、维生素 D

D、维生素 B

E、维生素 PP

答案:

C

10. 高位肠梗阻病人除腹痛外,另一主要症状为()

A、肛门停止排便、排气

B、腹胀明显

C、便血

D、阵发性绞痛

E、呕吐频繁

答案:

E

11. 上颌窦穿刺若发生气栓,应使病人取()

A、头低位和左侧卧位

B、头低位和右侧卧位

C、头低位平卧位

D、平卧位

E、左侧卧位

答案：

A

12. 下列哪种属甲类传染病()

A、霍乱

B、艾滋病

C、梅毒

D、炭疽

E、麻疹

答案：

A

13. 有关风湿热的预后下述哪项有错误

A、舞蹈病的预后一般良好

B、首次发作累及心脏者,预后较差

C、反复发作累及心脏者预后不良

D、并发心功能不全者预后不良

E、伴发心包炎者预后良好

答案:

E

14. 区别中枢性瘫痪和周围性瘫痪的主要根据是()

A、肌力的大小

B、有无感觉障碍

C、有无病理反射

D、有无大小便失禁

E、有无恶心、呕吐

答案:

C

15. 已在主动脉第二听诊区闻及舒张期喘息性杂音,下列哪项体征支持主动脉瓣关闭不全的诊断()

A、心尖区舒张期震颤

B、P 亢进分裂

C、交替脉

D、心界向左扩大

E、血压 150/70mmHg

答案：

E

16． 以下肿瘤中具有恶性倾向的是()

A、牙龈瘤

B、血管瘤

C、淋巴管瘤

D、乳头状瘤

E、纤维瘤

答案：

E

17． 皮肤检查描述哪项不正确()

A、皮肤黏膜出血,形成红色或暗红色斑,压之不退色

B、皮肤黏膜出血,不高出皮肤,<2 mm 者,为出血点

- C、荨麻疹呈苍白或片状发红改变,不突出皮肤表面
- D、皮肤黏膜出血,高出皮肤,有波动,>5 mm 为血肿
- E、皮肤有小红点,高出皮肤表面,压之退色者为丘疹

答案:

C

18. 下列有关新生儿肠肝循环特点的叙述,正确的是

- A、新生儿肠道内没有建立正常菌群
- B、肠道内的未结合胆红素不能被还原成尿胆原、粪胆原
- C、新生儿肠道内 β -葡萄糖醛酸酶活性高
- D、未结合胆红素可经肠黏膜吸收经门静脉到达肝脏
- E、以上说法都正确

答案:

E

19. 子宫内膜癌需与下列疾病鉴别,应除外

- A、输卵管卵巢炎
- B、围绝经期功血
- C、子宫颈癌颈管型

、原发性输卵管癌

E、老年性子宫内膜炎

A

20. 目前妇科恶性肿瘤中对妇女威胁最大的是()

A、宫颈癌

B、子宫内膜癌

C、外阴癌

D、输卵管癌

E、卵巢癌

答案：

E

21. 影响硬膜外阻滞平面的因素是()

A、导管的位置与方向

B、药物的容量

C、注药的速度

D、病人的情况

、以上都是

E

22. 慢性肺源性心脏病肺动脉高压形成的最主要原因是()

A、肺毛细血管血管床减少

B、肺小动脉炎

C、血液黏度增加

D、缺氧引起肺小动脉痉挛

E、血容量增加

答案：

D

23. 某病人长期发热,皮肤、关节、心、肝、肾各方面都有病态表现时,下列哪种诊断可能性最大()

A、风湿

B、结核

C、肝炎

D、系统性红斑狼疮

、肾脏疾病

D

24. 血细胞比容是指血细胞()

A、占全血容积的百分比

B、占全血质量的百分比

C、与血清容积之比

D、与血管容积之比

E、与血浆容积之比

答案：

A

25. 对人工呼吸的要求下列哪项错误()

A、人工呼吸时病人胸廓扩张

B、人工呼吸时可闻及肺泡呼吸音

C、吹气时间占呼吸周期 1/3

D、吹气频率快于心脏按压频率

E、吹气时在病人上腹适当加压,防止过多气体吹入胃中

D

26. 子宫脱垂的主要病因是()

A、先天性发育异常

B、分娩损伤

C、缺乏雌激素

D、营养不良

E、慢性腹压增加

答案：

B

27. 开放性骨折清创术中哪项处理是错误的()

A、对仍有血液供应的皮肤,只切除 1~2 mm 的污染区

B、若皮肤剥离面广,应将表面皮肤切开,显露皮下创腔或隧道

C、彻底切除失去活力的筋膜、肌肉和肌腱

D、彻底清除大小游离碎骨片

E、保留与骨膜和软组织有联系的小骨片

答案：

28. 上唇痈可并发()

A、面部蜂窝织炎

B、眼睑炎

C、口炎

D、牙龈炎

E、化脓性海绵状静脉窦炎

E

29. 假设检验是为了

A、研究样本指标是否相同

B、研究总体指标是否相同

C、排除主观因素对抽样的影响

D、排除抽样误差的影响

E、研究总体分布是否相同

答案:

E

· 下列有关食管描述哪项错误()

- A、食管全长 25cm
- B、食管的管径并非上下一致
- C、位于脊柱前方、气管后方下行
- D、分颈、胸、腹三部
- E、有 3 个狭窄部,第二狭窄部位于右主支气管交叉处

E

31. 肝性脑病的正确概念应是()

- A、肝脏疾病并发脑部疾病
- B、肝功能衰竭并发脑水肿
- C、肝功能衰竭所致的昏迷
- D、肝功能衰竭所致精神紊乱性疾病
- E、严重肝病所致的神经精神综合征

答案:

E

32. 鼻咽癌转移引起颈上深淋巴结肿大,下述哪组脑神经易受压迫()

A、 I 、 II

B、 III、 IV

C、 V、 VI

D、 VII、 VIII

E、 IX、 X、 XI、 XII

答案：

E

33． 关于胃镜检查的适应证,下列哪项不正确()

A、 上腹痛原因未明

B、 呕血原因未明

C、 胃溃疡性质未明

D、 咯血查因

E、 锁骨上淋巴结肿大查因

答案：

D

34． 宫颈癌普查最常用的方法是()

A、 子宫颈刮片细胞学检查

B、子宫颈碘试验

C、氮激光肿瘤荧光检查

D、阴道镜检查

E、子宫颈及子宫颈管活组织检查

答案：

A

35. 下列不是感染性心内膜炎的主要诊断依据的一项是：

A、发热伴心脏杂音

B、X线检查肺部小片状浸润阴影

C、贫血、血尿

D、白细胞增高伴或不伴栓塞

E、脾大

答案：

B

36. 新生儿败血症最常见的并发症是（ ）

A、肺炎

B、胸膜炎

C、化脓性脑膜炎

D、骨髓炎

E、肝脓肿

答案：

C

37. 患者,男性,56 岁,爬山后急起右侧肢体活动不能伴意识不清 3 小时入院。既往有心肌梗塞史。检查:浅昏迷,右鼻唇沟浅,右侧肢体活动差于左侧。当即检颅脑 CT 为阴性。首先考虑为()

A、脑血栓形成

B、脑栓塞

C、蛛网膜下腔出血

D、脑出血

E、脑肿瘤伴出血

答案：

B

38. 下列哪种方法不能用来诊断早孕()

A、基础体温为双相,且高温曲线连续 3 周不下降

- B、妊娠免疫试验
- C、超声多普勒检查
- D、尿雌三醇测定
- E、肌肉注射黄体酮后停药 7 天无阴道流血

答案：

D

39. 中心性发绀常具有下列哪项特点()

- A、常出现在肢体末梢
- B、伴有皮肤温度降低
- C、见于右心衰时
- D、见于发绀型先天性心脏病时
- E、见于严重休克时

答案：

D

40. 儿童最常见的原发性眶内恶性肿瘤是

- A、海绵状血管瘤
- B、炎性假瘤

C、脑膜瘤

D、横纹肌肉瘤

答案：

D

41. 下列关于品行障碍的病因叙述错误的是（ ）

A、围生期并发症

B、社会环境因素

C、中枢 5-HT 水平降低

D、中枢 DA 水平增高

E、不良的家庭因素

答案：

D

42. 产生房水的部位是（ ）

A、虹膜

B、脉络膜

C、睫状体

D、晶状体

E、玻璃体

答案：

C

43. 严重的Ⅱ型呼吸衰竭病人,不给予高浓度氧是因为()

A、缺氧不是主要原因

B、可引起氧中毒

C、诱发呼碱

D、诱发代碱

E、降低CO兴奋呼吸中枢的作用

答案：

E

44. 全身麻醉后呼吸道可因舌后坠而堵塞,防止舌后坠的方法中,下述哪项不正确()

A、托起下颌

B、头后仰

C、放入口咽通气道

D、行气管内插管

E、头向侧偏

答案:

E

45. 股静脉内血栓脱落引起栓塞下列哪一项是不正确的()

A、大多数栓塞于肺

B、都发生出血性梗死

C、如栓塞于肺动脉主干常引起猝死

D、伴有心力衰竭时一定发生相应部位的梗死

E、如有心间隔缺损亦可栓塞于脑

答案:

B

46. 下列关于骨骼肌的兴奋-收缩耦联步骤,错误的是

A、电兴奋通过横管系统传向肌细胞的深处

B、三联管结构处的信息传递

C、肌质网(即纵管系统)对 Ca 的释放和再聚积

D、兴奋-收缩偶联的结构基础是三联管,偶联因子是 Na

答案:

D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/645234323121011324>