

老人护理员安全知识题

一、单选题

1.老人出现抽搐时，养老护理员应（）。 [单选题]*

- A. 守护老人床边，防止老人撞伤、坠床 (答案)
- B. 不理睬老人，立即去通知医护人员
- C. 等老人抽搐停止后再通知医生
- D. 不用管老人，因为抽搐只是短时，会自愈

2.昏迷老人呼吸道护理不包括（）。 [单选题]*

- A. 让老人取仰卧位，头偏向一侧
- B. 有舌后坠者可用舌钳将舌拉出
- C. 及时吸出呕吐物与痰液
- D. 鼻导管吸气流量为 1L/min (答案)

3.糖尿病老人发生低血糖时，切忌（）。 [单选题]*

- A. 吃水果糖
- B. 注射胰岛素 (答案)
- C. 吃面包
- D. 吃含脂肪食品

4.老人外出锻炼的注意事项，下面（）不对。 [单选题]*

- A. 有心脑血管疾病的老人不可以剧烈运动
- B. 锻炼不可急于求成
- C. 进入寒冷季节，老人最好室内活动
- D. 根据爱好选择锻炼，不需考虑身体状况 (答案)

5.老年人跌倒后髌部疼痛，不能站立行走，应考虑：（） [单选题]*

A.股骨颈骨折(答案)

B.腓骨骨折

C.颈骨骨折

D.腓骨骨折

E.肱骨骨折

6.为了预防患者跌倒，尽量将床的高度设置为：（） [单选题]*

A.随患者意愿

B.最高位

C.最低位(答案)

D.方便医护人员操作

E.方便患者家属护理

7.跌倒被认为是老年人最常见的：（） [单选题]*

A.并发症

B.意外事件(答案)

C.临床症状

D.致病因素

E.致病诱发因素

8.下面哪类患者有跌倒和坠床的危险：（） [单选题]*

A.步态不稳者

B.头晕、眩晕、血压不稳者

C.意识 /精神障碍者

D.使用毒性、麻醉、精神类药物者

E. 以上都是(答案)

9.男性，65岁，有高血压病史22年，突然出现头晕、头痛，躁动不安，测血压170/100mmHg，已通知医生，并给予了相应处理，此时从患者安全角度护理上应注意：（） [单选题]*

- A.活动受限
- B.瘫痪
- C.呕吐
- D.防坠床 (答案)
- E.脑血管意外

10.询问患者：如“你现在在什么地方？”是对哪项能力的评估：（） [单选题]*

- A.时间定向力
- B.地点定向力 (答案)
- C.空间定向力
- D.人物定向力
- E.认知定向力

11.烧伤和烫伤主要由火焰、沸水、热油、电流、辐线、化学物质(如强酸、强碱)等物质引起。最常见的是（）伤。 [单选题]*

- A.火焰、沸水
- B.火焰烧伤、热水、热油烫
- C.热水、热油烫
- D.以上都对 (答案)

12.烧伤和烫伤首先损伤皮肤，轻者皮肤（），疼痛； [单选题]*

- A.肿胀，起水泡。 (答案)
- B.溃烂，起水泡。
- C.肿胀，溃烂。

D.以上都对

13.烧伤和烫伤重者皮肤烧焦，甚至血管、神经、肌腱等同时受损。呼吸道也可烧伤。烧伤引起的剧烈疼痛和皮肤渗出等因素能导致休克，晚期出现（） [单选题]

*

A.感染、损伤皮肤。

B.败血症、坏疽

C.渗出、危及生命。

D.以上都不对 (答案)

14.烧烫伤急救五步：（） [单选题] *

A.冲-脱-泡-盖-送 (答案)

B.泡-盖-送-冲-脱。

C.冲-泡-脱-盖-送

D.泡-脱-冲-盖-送。

15.将烧烫伤的部位用清洁的流动冷水轻轻冲或浸泡，（）左右，冷水可将热迅速散去，以降低对深部组织的伤害。 [单选题] *

A.20-30 分钟

B.10-30 分钟 (答案)

C.10-20 分钟

D.20- 40 分钟

16.如果在没有自来水的情况下，井水、河水也可以使用,不要在伤处涂抹（）等，可能会造成伤口细菌感染，并有可能加重烧伤深度。 [单选题] *

A.草药、牙膏

B.醋

C.酱油、色拉油

D.以上都对 (答案)

17.在充分的冲洗和浸泡后，在（）中小心除去衣物。 [单选题]*

A.热水

B.冷水 (答案)

C.生理盐水

D.以上都对

18.使用干净（）或棉质的布类覆盖于伤口，并加以固定。 [单选题]*

A.生理盐水

B.灭菌药棉

C.无菌的纱布 (答案)

D.以上都不对

18.从老人发生事故的种类分析，占第一位的是：（） [单选题]*

A.跌倒 (答案)

B.烫伤

C.坠床

D.走失

19.患处产生水泡，属于（）烫伤。 [单选题]*

A.一度

B.二度 (答案)

C.三度

D.重度

20.给老人喂食的正确方法是（）。 [单选题]*

A.鼓励老人尽量自己用手拿取面包，小块食物吃 (答案)

- B.为了节约时间， 让老人用手拿大块食物吃
- C.喂食前不需要向老人解释喂食的目的
- D.老人不能用手自己拿东西吃

21.通过学习急救， 可以使养老护理员在医务人员的指导下， 掌握对老人（） 的应急处理办法。 [单选题]*

- A.肝炎
- B.胃炎
- C.前列腺增生
- D.摔伤骨折(答案)

22.不是外伤出血的应急处理法为（） 。 [单选题]*

- A.压迫止血
- B.冷凝法
- C.加压包扎
- D.马上送医院(答案)

23.出血少而缓的外伤出血可以用（） 止血。 [单选题]*

- A.绷带加压包扎法
- B.创可贴(答案)
- C.不用处理
- D.砂袋加压包扎

24.下列（） 不是外伤大量出血加压包扎的操作。 [单选题]*

- A.绷带加压包扎
- B.关节屈曲加压包扎
- C.关节伸直(答案)
- D.砂袋加压

25.出血包扎时松紧要合适，既要（），又不阻断肢体的血液循环。 [单选题]*

- A.止痛
- B.止痒
- C.止痉
- D.止血 (答案)

26.用绷带进行出血包扎时，如果继续出血渗透了敷料应（）处理。 [单选题]*

- A.不打开绷带，直接清洗血液
- B.再加敷料包扎 (答案)
- C.用热水袋热敷
- D.不需再加敷料包扎

27.烫伤后应立即（）。 [单选题]*

- A.离开烫伤源 (答案)
- B.上医院去治疗
- C.包扎
- D.休息

28.消毒或清洁敷料简单覆盖烫伤创面是为了（）。 [单选题]*

- A.约药费
- B.为了好看
- C.避免污染和再损伤 (答案)
- D.不让别人看到

29.老人噎食后，仍能交换空气和咳嗽，此症状属于呼吸道（）阻塞。 [单选题]*

- A.分 (答案)
- B.完全

C.上段

D.下段

30.对呼吸道完全阻塞的噎食老人，下列紧急处理的方法（）是错误的。 [单选题]

*

A.老人取卧位 (答案)

B.老人取端坐位

C.工作人员用手掌根在老人背部两肩胛骨之间连续敲击四下

D.在老人的上腹部、下胸部用力向上挤压四下

31.对摔伤后疑为骨折的老人，不能随意搬动他，必须做可靠的（）。 [单选题]*

A.止痛处理

B.止血处理

C.热敷处理

D.临时固定 (答案)

32.骨折固定的材料可用树枝、竹竿、木棍、纸板、（）、毛巾、腰带做代用品。 [单选题]*

A.书卷、雨伞 (答案)

B.棉签

C.雨衣

D.铁棍

33.骨折固定时，露出指、趾尖的目的是便于观察（）。 [单选题]*

A.呼吸

B.脉搏

C.血液循环 (答案)

D.血压

34.骨折固定包扎后，肢端出现血液循环不良，下列症状（）叙述不正确。 [单选题]*

- A.指、趾尖苍白、青紫
- B. 肢体发凉
- C. 疼痛或麻木
- D.肢体温暖 (答案)

35.创伤的一般症状，下面（）项不正确。 [单选题]*

- A.创口
- B. 出血，疼痛
- C. 功能障碍
- D.创腔 (答案)

36.创口一般可分为创面、创缘、（）及创底四个部分。 [单选题]*

- A.创腔 (答案)
- B. 创口
- C. 创周
- D.创伤

37. 动脉出血的特点，下列（）项不正确。 [单选题]*

- A.涌出急促
- B. 色鲜红
- C.色黯红 (答案)
- D.呈搏动性喷射状

38.创伤的过程越快，感觉疼痛越轻，创口在（）感觉较疼痛。 [单选题]*

- A.出血时

C.初期 (答案)

D.后期

39.创伤后，由于剧烈疼痛，软组织损伤，伤员采取各种（），以保护其受伤部位，而致正常动作受到限制。 [单选题]*

A.药物

B.体态 (答案)

C.体形

D.方法

40.烫伤的严重程度取决于烫伤的面积、（）、部位、体质等。 [单选题]*

A.深度 (答案)

B.广度

C.体积

D.疼痛程度

50.一度烫伤的主要变化下面（）项叙述不正确。 [单选题]*

A.真皮毛细血管扩张充血

B.形成水泡 (答案)

C.皮肤红斑

D.细微浮肿而灼热感

51.二度烫伤水泡破裂后，则血浆样体液外渗，水疱基底呈均匀红色，伴有（）。 [单选题]*

A.红斑

B.皮肤坏死

C.轻微疼痛

(答案)

52.三度烫伤的主要变化是皮肤和皮下组织发生坏死而呈蜡白色、焦黄色、皮革样、甚至（）。 [单选题]*

- A.硬化
- B.炭化(答案)
- C.软化
- D.浮肿

53.人体的咽部是一个垂直的肌性管道，略呈（）形。 [单选题]*

- A.长条
- B.方
- C.圆
- D.漏斗(答案)

54.老人噎食后，立即感到疼痛、喉痛挛、呼吸困难、吸音性喘鸣、颜面通红随即转变成（）、两眼上翻等危重症状。 [单选题]*

- A.青紫(答案)
- B.黄色
- C.白色
- D.灰色

55.骨松质是骨质的组成之一，骨松质由许多交织成网的杆状或片状的（）构成。 [单选题]*

- A.骨膜
- B.骨外膜
- C.骨小梁(答案)
- D.骨大梁

56. 故可出现骨折部位周围的（）肿胀、淤斑。 [单选题]*

- A. 肌肉
- B. 软组织 (答案)
- C. 血管
- D. 皮肤

57. 老人发生意外伤害后，工作人员（）隐瞒不报。 [单选题]*

- A. 可以
- B. 尽可能
- C. 决不能 (答案)
- D. 一定

58. 高血压老人生活方面的注意事项，下面（）不正确。 [单选题]*

- A. 适当休息，保暖
- B. 以高盐高脂饮食为宜 (答案)
- C. 保持大便通畅
- D. 以低盐低脂饮食为宜

59. 老人的血压值达到（）以上，可诊断为高血压。 [单选题]*

- A. 收缩压 或舒张压 $\geq 85\text{mmHg}$
- B. 收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 或舒张压 $\geq 95\text{mmHg}$ (答案)
- C. 收缩压 $\geq 130\text{mmHg}$
- D. 舒张压 $\geq 85\text{mmHg}$

60. 冠心病老人在发病的一周内，宜进（）饮食。 [单选题]*

- A. 高热量、高脂肪

高胆固醇

C.少量红酒、少量水果

D.流质、半流质(答案)

61.冠心病老人，出现心肌梗死后易合并（）。 [单选题]*

A.心律失常，出血性休克

B.心律失常，肾衰竭

C.心律失常，心源性休克,心力衰竭(答案)

D.心律失常，感染性休克

62.对脑血管意外的老人，饮食应注意给患者（）。 [单选题]*

A.少量维生素，纤维素

B.高脂肪饮食

C.充足水分，食宜清淡(答案)

D.充足盐分，食宜有味

63.脑血栓形成的前期症状是（）。 [单选题]*

A.血压明显升高，瞳孔不等大

B.昏迷、肢体瘫痪

C.头昏、头痛，常在白天活动时发生

D.头昏、头痛，常在睡眠、休息时发生(答案)

64.慢性支气管炎好发于（）的季节。 [单选题]*

A.很热

B.较暖

C.不冷

D.寒冷(答案)

且营养丰富的饮食。 [单选题]*

- A.高胆固醇、低维生素
- B.低胆固醇、高维生素 (答案)
- C.低胆固醇、低维生素
- D.高胆固醇、高维生素

66.帕金森综合症的主要临床特征，下面（）不正确。 [单选题]*

- A.震颤
- B.肌强直
- C.运动增强 (答案)
- D.运动减少

67.注意观察糖尿病老人有无消化道症状，呼吸是否呈（）样气味等酮症酸中毒表现。 [单选题]*

- A.烂香蕉
- B.烂苹果 (答案)
- C.烂梨子
- D.烂橘子

68.指导糖尿病老人在注射胰岛素后 30分钟内进食以免（）。 [单选题]*

- A.高血脂
- B.低血脂
- C.高血糖
- D.低血糖 (答案)

69.痛风的老人在关节疼痛缓解 72小时后，方可（）活动。 [单选题]*

- A.停止
- B.恢复 (答案)

D.不断地

70.痛风病人往往于症状出现前数年已有（）增高的现象。 [单选题]*

A.血中碳酸

B.嘌呤

C.钠盐

D.血中尿酸 (答案)

71.骨质疏松症以腰背痛最为明显，为（）疼痛，活动时加重，休息后减轻。 [单选题]*

A.间断性

B.持续性 (答案)

C.偶然性

D.一阵性

72.对便秘的老人，要告知其不可用力过度，特别是患有（）疾病的老人，以防意外。 [单选题]*

A.肾结石

B.胆结石

C.胃溃疡

D.心血管、脑血管 (答案)

73.便秘老人出现精神不振、烦躁不安、周身不适、失眠等，是（）所致。 [单选题]*

A.梗阻

B.排便困难

C.毒素 (答案)

D.梗阻和排便困难

74.做好（）护理，可保证老年痴呆病人个体及生活场所干净整洁。 [单选题]*

A.饮食

B.安全

C.排泄 (答案)

D.心理

75.罗爷爷最近有明显的个性改变，并伴有记忆和智能障碍，这些都是老年痴呆的（）特征。 [单选题]*

A.情感

B.语言

C.睡眠

D.临床 (答案)

76.给肩关节活动障碍的老人做肩后伸运动时，老人取侧卧位，养老护理员站其（）。 [单选题]*

A.右前方

B.左前方

C.前面

D.背后 (答案)

77.长期卧床、年老体弱、瘫痪、昏迷并患压疮一期的老人翻身次数为（）。 [单选题]*

A.每 2小时一次，必要时 1小时一次 (答案)

B.每 4小时一次

C.每 6小时一次

D.每 8小时一次

78.以下（ ）不是老人衣着服饰选择的主要原则 [单选题]*

- A.暖和
- B.美观 (答案)
- C.合体
- D.简单

79.压疮发生的原因是（ B ） [单选题]*

- A.运动过多 (答案)
- B.长期卧床
- C.皮肤过于干燥
- D.长时间站立

80.以下压疮预防方法中 错误的是（ D ） [单选题]*

- A.保持床单位清洁,干燥 (答案)
- B.避免局部刺激,促进组织血液循环
- C.局部热敷按摩
- D.给予低蛋白,低维生素,低热量的饮食

81.护理员帮助生活不能自理老人进食时错误的做法是（ A ） [单选题]*

- A.盛满一汤匙的食物喂给老人 (答案)
- B.调节食物和水温度适宜
- C.让老人每天进餐 5~6次
- D.进食过程中随时擦净老人嘴巴周围的残留物

82.老人使用床上便盆时.护理员不能（ C ） [单选题]*

- A.用屏风遮挡老人 (答案)
- B.放置便盆时将便盆的扁平端向着老人头部

- C.动作粗暴.厌嫌老人
- D.帮老人盖好被子

83.老人的留置导尿管的引流管的长度应(A) [单选题]*

- A.与老人身高相当为宜 (答案)
- B.与床的长度相当为宜
- C.与床的宽度相当为宜
- D.以够老人翻身为宜

84.应根据老人的(B)选择合适的手杖 [单选题]*

- A.体重 (答案)
- B.身高
- C.性别
- D.年龄

85.轮椅搬运时的“一慢一快”是指(B) [单选题]*

- A.搬运过程宜缓慢.老人改变体位的过程宜迅速 (答案)
- B.老人改变体位的过程宜缓慢.搬运过程宜迅速
- C.上坡的过程宜缓慢下坡的过程宜迅速
- D.下坡的过程宜缓慢.上坡的过程宜迅速

86.老人夜间躺卧后不应(D) [单选题]*

- A.检查床旁呼叫器是否畅通 (答案)
- B.经常巡视卧室.观察老人睡眠
- C.轻轻走路.交谈等
- D.在通道两旁堆放杂物

87.老年人睡眠的特点是(A) [单选题]*

A.前半夜较熟睡.后半夜较惊醒 (答案)

B.头一天睡得较热.后一天则较惊醒

C.一整夜都是正常睡眠

D.一整夜陡是异常睡眠

88.每日晨晚帮助老人进行清洁卫生照料可以预防(D)发生 [单选题]*

A.水痘 (答案)

B.过敏症

C.冻疮

D.压疮

89.帮助老人床上擦浴时正确的做法是(D) [单选题]*

A.无需关闭门窗,用屏风或围帘子遮挡即可 (答案)

B.置盆具于床旁椅子上.水桶内盛热水倒入盆具内三分之二满

C.擦洗下肢时候用稍湿的毛巾由膝关节向下擦洗

D.擦洗上肢时从手腕开始由下向上擦

90.老人用餐时不应(A) [单选题]*

A.吃得太快 (答案)

B.少吃多餐

C.去除干扰因素

D.听取老人对饭菜的意见

91.使用助行器时.老人应站在步行器的(B) [单选题]*

A 左边 (答案)

B.中间

C.右边

D.前面

92.老人使用的拐杖长度应为(D) 单选题]*

A.从老人的肘部到足跟部斜侧方 15~20厘米 (答案)

B.从老人的腋窝到足踝部斜侧方 15~20厘米

C.从老人的肘部到足踝不斜侧方 15~20厘米

D.从老人的腋窝到足跟部斜侧方 15~20厘米

93.老年人对满足安全的需求程度(C).老年人容易发生跌掉.坠床等意外 [单选题]

*

A.一般 (答案)

B.降低

C.增加

D.减少

94.给药目的是为老人正确的提供(D) 单选题]*

A.药物的剂量和给药的空间 (答案)

B.药物的浓度和给药的时间

C.药物的数量和给药的时间

D.药物的剂量和给药的时间

95.为预防老人触电.错误的做法是(A) 单选题]*

A.叮嘱老人谨慎使用电热毯.电热杯 (答案)

B.严禁老人使用有故障的家用电器

C.叮嘱老人不要用湿手去接触电器开关及插座

D.叮嘱老人不要擅自接拉电源拖线插座

96.便秘是由于(D)的原因导致的 [单选题]*

- A.老年人吃得过少 (答案)
- B.老年人吃得过多
- C.老年人内分泌功能衰退
- D.老年人消化功能衰退

97.老人如厕前应检查 () [单选题]*

- A.地面是否扫干净
- B.坐垫有无破损
- C.水龙头是否关闭
- D.扶手杠是否牢靠 (答案)

98.不宜使用热疗的是(B) [单选题]*

- A.年老体弱者 (答案)
- B.昏迷者
- C.皮肤有湿疹者
- D.末梢循环不良者

99.护理交接班记录书写出院或转出的老人情况时应注明(B) [单选题]*

- A.入院的时间 (答案)
- B.离开的时间
- C.饮食的情况
- D.睡眠的情况

100.出院老人床单位的消毒方法中不正确的是(C) [单选题]*

- A.用物消毒车.擦布.消毒水.水桶.紫外线灯.记录本.笔.表.清洁被套.大单.枕套.屏风 (答案)
- B.床旁桌.床栏及边缘.椅子用消毒水擦净
- C.棉被.床垫.枕芯进行日光暴晒 6分钟后并记录

D.按备用床要求铺床.清理用物.物归原处

101.准备好的冰袋带给老人使用时应(A) [单选题]*

A.先核对姓名.床号 (答案)

B.直接交给老人使用

C.只核对姓名即可

D.不必过多解释用法

102.下列叙述错误的是()。 [单选题]*

A.护理文件是养老院文件中的一个重要组成部分

B.护理文件记录着有关养老对象住院期间的病情动态及生活护理措施

C.护理文件具有法律证明效果

D.护理交班记录常用于病重、特殊治疗,须严密观察病情,全面掌握老人情况及需要记录出入量者 (答案)

103.生活区内重点护理的老人是指()。 [单选题]*

A.入院及转入的老人

B.出院及转出的老人

C.死亡的老人

D.危重及有特殊情况的老人 (答案)

104.使用冰袋时,用冷时间一般以()分钟为宜。 [单选题]*

A.15-20 (答案)

B.25-30

C.35-40

D.45-50

105.集中护理方式是指()。 [单选题]*

A.由一名养老护理员负责几名老人 (答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/646034243204011002>