

# 2023-2024 年吉林省东丰县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库 大全含答案

## 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 消化不良性腹泻宜选用的药物是

- A: 胰酶
- B: 双歧三联活菌制剂
- C: 双八面体蒙脱石散
- D: 山莨菪碱

答案：A

2. 蒽环类抗肿瘤药可引起

- A: 末梢神经炎
- B: 出血性膀胱炎
- C: 溶血性尿毒症
- D: 心脏毒性

答案：D

3. 以下不同群中，白细胞计数正常值参考范围的数值最高的是

- A: 新生儿
- B: 成人女性
- C: 成人男性
- D: 儿童

答案：A

4. 肝功能评价的方法是

- A: FEV1 占预计值%
- B: CHA, DS, -VAsE 评分
- C: CTP 分级
- D: HAS-BLED 评分

**答案：C**

5. 不宜咀嚼或吞服，以免影响药物剂型设计目的是

- A: 糖浆剂
- B: 粉剂
- C: 胶囊剂
- D: 舌下片

**答案：D**

6. 可能导致  $\gamma$ -谷氨酰转移酶升高的药物是

- A: 氯氮平
- B: 阿司匹林
- C: 苯妥英钠
- D: 胰岛素

**答案：C**

7. 以"保证贮存和发出的药品质量合格"为职责的技能是

- A: 调剂技能
- B: 沟通技能
- C: 自主学习能力
- D: 药品管理技能

**答案：D**

8. 抗抑郁药物的合理使用既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

- A: 丙米嗪
- B: 氟伏沙明
- C: 阿米替林
- D: 帕罗西汀

**答案：B**

9. 患儿，男，12 岁，患有常年性过敏性鼻炎，药师推荐使用布地奈德鼻喷雾剂。关于用药剂量和使用方法，正确的是

- A: 每侧鼻孔 128  $\mu\text{g}$ （两喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日睡前每侧鼻孔喷入 128  $\mu\text{g}$
- B: 每侧鼻孔 64  $\mu\text{g}$ （一喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日睡前每侧鼻孔喷入 64  $\mu\text{g}$
- C: 每侧鼻孔 128  $\mu\text{g}$ （两喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日早晨每侧鼻孔喷入 128  $\mu\text{g}$
- D: 每侧鼻孔 64  $\mu\text{g}$ （一喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日早晨每侧鼻孔喷入 64  $\mu\text{g}$

**答案：D**

10. 高血压合并糖尿病、肾功能不全，宜选用的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 非洛地平
- C: 缬沙坦
- D: 氢氯噻嗪

**答案：C**

11. 患者，女，30 岁，情感低落、反应迟钝半年余，晨重夜轻，临床诊断为抑郁症。

- A: 丙米嗪
- B: 阿米替林
- C: 多塞平
- D: 氟西汀

**答案：D**

12. 治疗乙型病毒性肝炎的核苷酸类药物在用法上正确的是

- A: 每天一次口服
- B: 每天两次口服
- C: 每天三次口服
- D: 每天四次口服

**答案：A**

13. 不可震荡的是

- A: 甘露醇注射剂
- B: 重组人促红素
- C: 乙醚
- D: 降钙鼻喷雾剂

**答案：B**

14. 患者，男，54 岁，2 周前痛风急性发作，经治疗后病情缓解，后期针对其痛风的治疗不宜选用的药物是()

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 苯溴马隆
- D: 非布索坦

**答案：A**

15. 可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的是

- A: 蛋白同化制剂
- B: 易制毒药品
- C: 肽激素类
- D: 精神刺激剂

**答案：B**

16. 计算儿童用药剂量的方法中比较合理的是

- A: 根据儿童病情计算
- B: 根据儿童体重计算
- C: 根据儿童年龄计算
- D: 根据体表面积计算

**答案：D**

17. 抗高血压药物属于钙通道阻滞剂的是（）

- A: 依那普利
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氨氯地平
- D: 缬沙坦

**答案：C**

18. 大剂量易引起碱血症的抗酸药是

- A: 碳酸氢钠
- B: 奥美拉唑
- C: 西沙必利
- D: 莫沙必利

**答案：A**

19. 出血性脑血管病患者的卧床休息时间，脑出血

A: 4~5 周

B: 2~4 周

C: 2~3 周

D: 1~2 周

**答案：B**

20. 中度支气管哮喘疾病的临床表现为

A: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

B: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

C: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失

D: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率>30 次 / 分，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常>120 次 / 分，奇脉，PaO<sub>2</sub>

**答案：A**

21. (2016 年真题) 患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”，“慌张步态”及“小字症”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是 ( )。

A: 司来吉兰

B: 普拉克索

C: 左旋多巴

D: 多奈哌齐

**答案：C**

22. 从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力，正确、妥善地应对投诉的重要意义是

- A: 警惕与防范用药错误
- B: 提高用药顺应性
- C: 使患者获得有关的用药指导
- D: 增进患者对药师工作的信任

**答案：D**

23. 有关尿酸及尿淀粉酶的叙述正确的是

- A: 尿酸为体内嘧啶类代谢分解的产物
- B: 尿酸增高即代表有病理性病变
- C: 急性胰腺炎发作期可引起尿淀粉酶增高
- D: 人体尿酸主要来自于食物的分解代谢

**答案：C**

24. 非甾体抗炎药的不良反应，引起荨麻疹、瘙痒、剥脱性皮炎等皮肤损害

- A: 布洛芬
- B: 保泰松
- C: 美洛昔康
- D: 塞来昔布

**答案：C**

25. 患者，男，65岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0.5g，一日3次，阿卡波糖0.1g. 一日3次。罗格列酮4mg，一日一次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能I级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- A: 阿卡波糖
- B: 阿司匹林
- C: 罗格列酮
- D: 二甲双胍

**答案：C**

26. (2015 年真题) 非甾体抗炎药引起的典型药源性疾病是 ( )。

- A: 神经系统疾病
- B: 血液系统疾病
- C: 胃肠类疾病
- D: 肝病

**答案：C**

27. 应用多黏菌素、磺胺类、顺铂可能引起的尿常规检查异常是

- A: 尿沉渣结晶异常
- B: 尿沉渣管型异常
- C: 尿沉渣尿酸盐结晶
- D: 尿沉渣白细胞增多

**答案：B**

28. 患者,男,53 岁,因纳差、食欲减退来药店购药,药师应推荐的药品是 ( )

- A: 乳酶生片
- B: 酵母片
- C: 多潘立酮片
- D: 甲氧氯普胺片

**答案：B**

29. (2019 年真题) 患者，女，80 岁，高血压病史 28 年，近日自觉感憋气，昨夜出现呼吸困难，不能平躺，喘憋，咳粉红色泡沫样痰，诊断为心力衰竭，应选用的药物是

- A: 呋塞米
- B: 硝酸异山梨酯
- C: 氟桂利嗪
- D: 胺碘酮

**答案：A**

30. 审核发现严重滥用药品的处方，药师应该

- A: 依照此处方调配药品、发出药品
- B: 拒绝调配此处方
- C: 修改、调配此处方并发出药品
- D: 拒绝调配此处方，并依照有关规定报告

**答案：D**

31. 以下对“发热指标”的叙述中，不正确的是

- A: 口腔温度超过 37.3℃
- B: 腋下温度超过 37.0℃
- C: 直肠温度超过 37.6℃
- D: 腋下温度超过 36.6℃

**答案：D**

32. 下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是 ( )

- A: 急性脑梗死的溶栓时间窗是 48 小时内
- B: 血小板计数  $< 100 \times 10^9 / L$  时禁用溶栓药物
- C: 应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林
- D: 甘油果糖的脱水作用较甘露醇强且快

**答案：B**

33. (2016 年真题) 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。

- A: 氯吡格雷片
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 双嘧达莫片
- D: 华法林片

**答案：A**

34. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，HR108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 急性左心衰竭?
- B: 肺结核?
- C: 支气管哮喘?
- D: 肺动脉栓塞?

**答案：A**

35. 患者，女，78 岁，患有心衰，接受地高辛治疗，为了安全起见，药师定期给患者做血药浓度监测，血药浓度应控制在

- A: 2.5~5.0  $\mu\text{g/L}$
- B: 15~30  $\mu\text{g/L}$
- C: 0.1~0.4  $\mu\text{g/L}$
- D: 0.5~0.9  $\mu\text{g/L}$

**答案：D**

36. 患者，男，53 岁。因心前区疼痛 6 年，加重伴呼吸困难 10 小时入院。入院前 6 年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

- A:  $\beta$  受体阻断药、钙拮抗剂、ACEI
- B: ACEI、AR
- C: 利尿药、长效二氢吡啶类钙通道阻滞药、ACEI
- D: 硝普钠、利尿药、ACEI

**答案：A**

37. 治疗胃食管反流病，艾司奥美拉唑的正确服药时间是

- A: 餐后、睡前
- B: 早餐前 30min
- C: 三餐前 30min
- D: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前

**答案：B**

38. 经口急性铅中毒出现的典型症状是（）

- A: 恶心、呕吐、口内有金属味
- B: 恶心、呕吐、视物模糊
- C: 腐蚀性口腔炎
- D: 肌肉震颤、抽搐

**答案：A**

39. 下述药物中，具有肝药酶抑制作用的是

- A: 卡马西平
- B: 西咪替丁

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

C: 利托那韦

D: 苯巴比妥

**答案：B**

40. 卡比马唑的维持剂量是一日

A: 30~60mg

B: 15~60mg

C: 5~15mg

D: 25~80mg

**答案：C**

41. 下列不属于尿液检查项的是

A: BL

B: ALT

C: LEU

D: PRO

**答案：B**

42. 成年人血清中低密度脂蛋白胆固醇含量是

A: 0.56~1.70mmol / L

B: 1.03~2.07mmol / L

C: 2.1~3.1mmol / L

D: 3.1~5.7mmol / L

**答案：C**

43. 可抑制血小板聚集和释放的药物是

A: 华法林

B: 链激酶

C: 噻氯匹定

D: 肝素

**答案：C**

44. (2019 年真题) 患者，男，64 岁，因右足肿痛就诊。查体：右脚第一趾关节红肿，触痛明显。化验结果：血尿酸  $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病，目前正在服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 双氯芬酸钠片
- B: 别嘌醇片
- C: 贝诺酯片
- D: 阿司匹林片 (300mg)

**答案：A**

45. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响，过量维生素 D

- A: 可能致胎儿畸形
- B: 导致新生儿血钙过高
- C: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍
- D: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

**答案：B**

46. 可用于氟乙酰胺中毒的药物是

- A: 维生素 K1
- B: 亚硝酸钠
- C: 乙酰胺
- D: 碘解磷定

**答案：C**

47. 有机磷中毒的特效解毒剂是

- A: 维生素 K1
- B: 烯丙吗啡
- C: 乙酰胺
- D: 氯磷定

**答案：D**

48. 患儿，女，4岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值  $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 动力性腹泻？
- B: 消化不良性腹泻？
- C: 分泌性腹泻？
- D: 感染性腹泻？

**答案：D**

49. 药物过量、毒性反应、继发反应、后遗效应、致畸、致癌、致突变作用归属

- A: 药物制剂因素
- B: 药动学相互作用
- C: 药物的使用
- D: 药理作用

**答案：D**

50. 接种乙肝疫苗可产生哪种抗体（）。

A: HBeAg

B: HBsAg

C: HBsAb

D: HBeAb

**答案：C**

51. 国际标准化比值是血栓性疾病患者实施抗凝治疗的依据，其正常参考区间是

A: >1.5

B: 2

C: <0.8

D: 0.8~1.5

**答案：D**

52. 李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

A: 唑吡坦

B: 地西洋

C: 文拉法辛

D: 氯苯那敏

**答案：D**

53. 严重不良反应为胃肠道穿孔和瘘形成，发生胃肠道穿孔的患者永久停用的靶向药是

A: 利妥昔单抗

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

- B: 曲妥珠单抗
- C: 贝伐珠单抗
- D: 帕博利珠单抗

**答案：C**

54. 让患者感觉信任和不受干扰的是

- A: 位置标志明确
- B: 配备必备设备
- C: 环境舒适
- D: 适当隐私

**答案：C**

55. 癫痫大发作首选

- A: 卡马西平
- B: 丙戊酸钠
- C: 拉莫三嗪
- D: 苯妥英钠

**答案：D**

56. 不宜置口中久含，以免影响其剂型设计目的

- A: 胶囊剂
- B: 糖浆剂
- C: 包衣片
- D: 粉剂

**答案：C**

57. 可提示肝细胞性黄疸的是

- A:  $>342 \mu\text{mol/L}$

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

B:  $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

C:  $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

D:  $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

**答案：B**

58. 合并三度房室传导阻滞的高血压患者不宜选用

A: 哌唑嗪

B: 多沙唑嗪

C: 维拉帕米

D: 卡托普利

**答案：C**

59. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排除毒物的同时，应积极使用特效拮抗剂。

A: 青霉胺

B: 二巯丁二钠

C: 依地酸钙钠

D: 二巯丙醇

**答案：D**

60. 关于胃黏膜保护剂胃舒平的服药方式，正确的是

A: 餐前服用，充分咀嚼后咽下

B: 直接吞咽

C: 餐后服用

D: 宜多饮水，减轻刺激

**答案：A**

61. 饮酒可导致患者对该药的耐受性降低的是

- A: 利血平
- B: 维生素 B1、维生素 B2
- C: 卡马西平
- D: 苯妥英钠

**答案：C**

62. 以下药品中，归属妊娠毒性药物 B 级的是

- A: 阿米卡星
- B: 阿莫西林
- C: 瑞格列奈
- D: 维生素 C

**答案：B**

63. 治疗发热，成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

- A: 4.0g
- B: 3.0g
- C: 2.5g
- D: 4.5g

**答案：A**

64. 患者，女，28 岁，近一个月出现阴道分泌物增多，阴道检查时发现大量泡沫样分泌物，经验治疗首选的药物是()

- A: 甲硝唑
- B: 青霉素钠
- C: 咪康唑
- D: 头孢曲松钠

**答案：A**

65. 患者，男，60 岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降 6 个月，BMI 值 29.0。空腹血糖 10.2mmol/L，餐后 2 小时血糖 16.7mmol/L，血压 115/80mmHg。

- A: 双胍类降糖药
- B:  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂
- C: 胰岛素
- D: 磺酰脲类降糖药

**答案：A**

66. (2016 年真题) 服药期间饮酒，最容易出现肝损伤的药物是 ( )。

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 氯苯那敏
- C: 伪麻黄碱
- D: 布洛芬

**答案：A**

67. 静脉滴注青霉素的适宜溶媒是

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 0.9%氯化钠注射液
- D: 复方氯化钠注射液

**答案：C**

68. 儿科门诊为 5 岁儿童开具布洛芬混悬液，医师应采用的处方纸是

- A: 白色、右上角有标识处方纸
- B: 淡黄色处方纸
- C: 淡绿色处方纸

D: 白色、右上角无标识处方纸

**答案：C**

69. ADR 报告表对不良反应的主要临床表现和体征进行明确、具体的描述；如过敏性皮疹的类型、性质、部位、面积大小等；所对应的项目是

A: 不良反应 / 事件的结果

B: 用药起止时间

C: 用药原因

D: ADR / ADE 过程描述

**答案：D**

70. 患者,男,58岁,体重68kg,高血压病史5年。5天前出现咳嗽、咳痰,伴发热,入院查体BP:120/80mmHg,T38.9℃。化验结果:白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞百分比86%。胸片示:右下肺纹理增粗,诊断为社区获得性肺炎,青霉素皮试阳性。

A: 阿莫西林

B: 莫西沙星

C: 氨苄西林

D: 头孢吡肟

**答案：B**

71. (2018年真题)患者,女,21岁,近半年来食欲亢进,多汗体重明显减轻,伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤,心率104次/分,化验结果:血清促甲状腺素(TSH) $<0.1mU/L$ ,FT3、FT4明显升高,肝肾功能基本正常,白细胞计数正常,诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是()

A: 选用 $^{131}I$ 治疗

- B: 甲状腺次全切除手术
- C: 注意休息补充营养,使用甲巯咪唑治疗
- D: 碘化钾治疗,定期复查

**答案: C**

72. 给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适,显示儿童用药原则是

- A: 避免食物的影响
- B: 严格掌握用药剂量
- C: 根据儿童特点选择适宜的给药方案
- D: 密切监护

**答案: C**

73. 患者,男,48岁,近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状,就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

- A: 慢性支气管炎
- B: 心力衰竭
- C: 心律失常
- D: 高血压

**答案: D**

74. 以下药物中,适宜处置蛇类咬伤的是

- A: 糜蛋白酶
- B: 胰蛋白酶
- C: 胃蛋白酶
- D: 凝血酶

**答案: B**

75. 脂溶性维生素 A 宜餐后服用的原理是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A: 利用油脂增加其溶解
- B: 减少被胃酸破坏
- C: 延长在胃肠道滞留时间
- D: 餐后胃酸分泌增多有利于吸收

**答案：A**

76. 欲用 95%乙醇和蒸馏水配置 70%乙醇 1000ml，所取 95%乙醇体积约为：

- A: 500ml
- B: 737ml
- C: 665ml
- D: 700ml

**答案：B**

77. 儿童 2 型糖尿病患者宜选用的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 格列喹酮
- C: 格列苯脲
- D: 胰岛素

**答案：A**

78. 从疗效和费用等因素考虑，应首选的 DMARDs 是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 来氟米特
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 青霉胺

**答案：A**

79. (2019 年真题) 处方中外文缩写 mcg 代表

- A: 临睡时
- B: 餐后
- C: 必要时
- D: 微克

**答案: D**

80. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇紫绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 高血钾
- B: 体位性低血压
- C: 心动过缓
- D: 快速房性心律失常伴传导阻滞

**答案: D**

81. 患者，女，27 岁，2 年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

- A: 皮疹
- B: 肝功能损害
- C: 头痛
- D: 粒细胞减少

**答案: D**

82. 过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用()

- A: 玻璃酸钠滴眼液
- B: 色甘酸钠滴眼液

C: 氧氟沙星滴眼液

D: 七叶洋地黄双苷滴眼液

**答案：B**

83. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

A:  $\omega$ -3 脂肪酸制剂

B: 贝特类

C: 烟酸类

D: 他汀类

**答案：D**

84. 抗肿瘤药物引起骨髓抑制，白细胞下降多开始于用药后

A: 第 5 天

B: 第 3 天

C: 第 7 天

D: 第 14 天

**答案：C**

85. 出现粪便显黑色，粪隐血呈阳性症状时，首先考虑的疾病是

A: 过敏性肠炎

B: 胃、十二指肠溃疡伴出血

C: 阿米巴痢疾

D: 痔疮，肛裂

**答案：B**

86. 苯丙胺中毒的临床表现是（）

A: 谵妄、躁狂、幻觉

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

B: 心血管毒性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/646212025122011030>